

# GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

## ARMARIO A-25: Caudal 25 m3/h

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	22,55,100,150
* Caudal Nominal:	25 Nm3/h
* VIS máx.:	70,125,250,300 mbar
* VAS:	45,80,200,250 mbar
* Regulador:	MADAS
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Poliéster alto 485 x ancho 350x fondo 195
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Tuerca loca Ø 1 1/2"
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCION	PVR
<b>AR0032025055</b>	<b>ARMARIO REGULACIÓN A-25 MPB 55 mbar CON MÁXIMA PE-32</b>	<b>346,27 €</b>
AR0032025056	ARMARIO REGULACION A-25 MPB 55 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-32	346,27 €
AR0032025022	ARMARIO REGULACION A-25 MPB 22 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-32	346,27 €
AR0020025055	ARMARIO REGULACION A-25 MPB 55 mbar CON MÁXIMA PE-20	346,27 €
AR0020025056	ARMARIO REGULACION A-25 MPB 55 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-20	346,27 €
AR0020025022	ARMARIO REGULACION A-25 MPB 22 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-20	346,27 €
AR0032025100	ARMARIO REGULACION A-25 MPB 100 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-32	346,27 €
AR0032025150	ARMARIO REGULACION A-25 MPB 150 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-32	346,27 €
FGAR00000006	FILTRO ARMARIO DE REGULACIÓN TL3/4" M-3/4"	29,45 €
FGCA00000A25	CARTUCHO FILTRANTE 5 μ Ø32 X 50 mm	8,92 €
AAAR00000032	CASQUILLO ACERO 1" PARA VÁLVULA MONOBLOC Ø32	10,23 €
AAAR00001032	CASQUILLO LATÓN PARA COBRE ( 26-28 ) PARA VÁLVULA MONOBLOC Ø32	13,74 €
REFI0100FE25	REGULADOR FIORENTINI FE-25	145,75 €
AAAR00000112	NIPLE DE ACERO PARA SALIDA DE A25 DE 1 1/2" Long. 100 mm	#N/A
PE00000009032	TALLO DE ENTRADA ACODADO PE-32 1,5m X 0,5 m	37,50 €

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA I  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

**03/03/2015**

Página: **18**

Familia: **GND**

Validez mes en curso

# GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

## ARMARIO A-50: Caudal 50 m3/h

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,55,100,150
* Caudal Nominal:	50 Nm3/h
* VIS máx.:	70,125,250,300 mbar
* VAS:	45,80,200, 250 mbar
* Regulador:	MADAS
* VIS MIN:	10-15 mbar para PS: 21 MBAR
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Poliéster alto 485 x ancho 350x fondo 195
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Tuerca loca Ø 2"
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCION	PVR
<b>AR0032050055</b>	<b>ARMARIO REGULACIÓN A-50 MPB 55 mbar CON MÁXIMA PE-32</b>	<b>434,64 €</b>
AR0032050056	ARMARIO REGULACION A-50 MPB 55 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-32	434,64 €
AR0032050022	ARMARIO REGULACION A-50 MPB 22 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-32	434,64 €
AR0032050100	ARMARIO REGULACION A-50 MPB 100 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-32	434,64 €
AR0032050150	ARMARIO REGULACION A-50 MPB 150 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-32	434,64 €
FGAR00000006	FILTRO ARMARIO DE REGULACIÓN TL3/4" M-3/4"	29,45 €
FGCA00000A25	CARTUCHO FILTRANTE 5 μ Ø32 X 50 mm	8,92 €
AAAR00000032	CASQUILLO ACERO 1" PARA VÁLVULA MONOBLOC Ø32	10,23 €
AAAR00001032	CASQUILLO LATÓN PARA COBRE ( 26-28 ) PARA VÁLVULA MONOBLOC Ø32	13,74 €
REFI0100FE50	REGULADOR FIORENTINI FE-50	149,00 €
AAAR00000212	NIPLE DE ACERO PARA SALIDA DE A50 DE 2 1/2" Long. 100 mm	26,32 €
PE00000009032	TALLO DE ENTRADA ACODADO PE-32 1,5m X 0,5 m	37,50 €

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL. IND. URTINSA I  
ALGORCÓN - 28923  
MADRID

**03/03/2015**  
Pagina: **19**  
Familia: **GND**  
Validez mes en curso

# GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

## ARMARIO A-75: Caudal 75 m3/h

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	22,55,100,150 mbar
* Caudal Nominal:	75 Nm3/h
* VIS máx.:	70,125,250,300 mbar
* VAS:	45,80,200,250 mbar
* Regulador:	Fiorentini FE-X
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Poliéster alto 515 x ancho 535x fondo 232
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Tuerca loca Ø 2 1/2"
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCION	PVR
<b>AR0032075055</b>	<b>ARMARIO REGULACIÓN A-75 MPB 55 mbar CON MÁXIMA PE-32</b>	<b>686,04 €</b>
AR0032075056	ARMARIO REGULACION A-75 MPB 55 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-32	686,04 €
AR0032075022	ARMARIO REGULACION A-75 MPB 22 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-32	685,32 €
AR0032075100	ARMARIO REGULACION A-75 MPB 100 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-32	684,60 €
AR0032075150	ARMARIO REGULACION A-75 MPB 150 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-32	683,88 €
FGAR00000006	FILTRO ARMARIO DE REGULACIÓN TL3/4" M-3/4"	29,45 €
FGCA00000A25	CARTUCHO FILTRANTE 5 μ Ø32 X 95 mm	8,92 €
AAAR00000032	CASQUILLO ACERO 1" PARA VÁLVULA MONOBLOC Ø32	10,23 €
AAAR00001032	CASQUILLO LATÓN PARA COBRE ( 26-28 ) PARA VÁLVULA MONOBLOC Ø32	13,74 €
REFI010FEX75	REGULADOR FIORENTINI FEX-75	492,78 €
AAAR00000212	NIPLE DE ACERO PARA SALIDA DE A75 DE 2 1/2" Long. 100 mm	26,32 €
PE00000009032	TALLO DE ENTRADA ACODADO PE-32 1,5m X 0,5 m	37,50 €

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES,51  
POL.IND.URTINSA I  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

**03/03/2015**

Pagina: 20

Familia: **GND**

Validez mes en curso


# GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

## ARMARIO A-100: Caudal 100 m3/h

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	22,55,100,150,200
* Caudal Nominal:	100 Nm3/h
* VIS máx.:	70,125,250,300 mbar
* VAS:	45,80,200,250 mbar
* Regulador:	Fiorentini DIVAL-512 BP o MP
* VIS MIN:	10,20,50,75,100 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Poliéster alto 595 x ancho 695x fondo 232
* Conexión de entrada:	Tubo de acero acero DIN 2440 Ø 1 1/2"
* Conexión de salida:	Tubo de acero acero DIN 2440 Ø3"
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCION	PVR
<b>AR0032100055</b>	<b>ARMARIO REGULACIÓN A-100 MPB 55 mbar CON MÁXIMA</b>	<b>1.475,93 €</b>
AR0032100055	ARMARIO REGULACION A-100 MPB 55 mbar CON MÁXIMA y VAS	1.475,93 €
AR0032100056	ARMARIO REGULACION A-100 MPB 55 mbar CON MÁXIMA y MINIMA	
AR0032100022	ARMARIO REGULACION A-100 MPB 22 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA	1.475,93 €
AR0032100100	ARMARIO REGULACION A-100 MPB 100 mbar CON MÁXIMA ,MÍNIMA Y VAS	1.475,93 €
AR0032100150	ARMARIO REGULACION A-100 MPB 150 mbar CON MÁXIMA , MÍNIMA Y VAS	1.475,93 €
AR0032100200	ARMARIO REGULACION A-100 MPB 200 mbar CON MÁXIMA, MÍNIMA Y VAS	1.475,93 €
FGAR00000100	FILTRO ARMARIO DE REGULACIÓN A-100 Ø32 X 95 mm	100,00 €
FGCA0000A100	CARTUCHO FILTRANTE 5 μ Ø32 X 95 mm	12,96 €

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES,51  
POL.IND.URTINSA I  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

03/03/2015

Pagina: 21

Familia: GND

Validez mes en curso

# GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

## ARMARIO A-160: Caudal 160 m3/h

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	22,55,100,150,300
* Caudal Nominal:	160 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,450 mbar
* VAS:	45,200,250,350 mbar
* Regulador:	MADAS RG/2MBZ 11/2"
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Poliéster alto 595 x ancho 695x fondo 232
* Conexión de entrada:	Tubo de acero acero DIN 2440 11/2"
* Conexión de salida:	Válvula de Bola Ø2" con Tubo de acero acero DIN 2440 3"
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR0040160001	ARMARIO REGULACIÓN A-160 MPB 21mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA	1.249,82 €
AR0040160055	ARMARIO REGULACIÓN A-160 MPB 55mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA	1.249,82 €
AR0040160100	ARMARIO REGULACIÓN A-160 MPB 100mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA	1.249,82 €
AR0040160150	ARMARIO REGULACIÓN A-160 MPB 150mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA	1.310,00 €
AR0040160300	ARMARIO REGULACIÓN A-160 MPB 300mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA	1.310,00 €
ARCO40160001	CONJUNTO DE REGULACIÓN A-160	1.044,87 €

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA I  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

03/03/2015

Página: 22

Familia: GND

Validez mes en curso

# GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

## ARMARIO A-200: Caudal 200 Nm3/h

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	22,55,100,150,300
* Caudal Nominal:	200 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,450 mbar
* VAS:	45,80,200,250,350 mbar
* Regulador:	MADAS RG/2MBZ 2"
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Poliéster alto 1040 x ancho 750x fondo 300
* Conexión de entrada:	Tubo de acero acero DIN 2440 11/2"
* Conexión de salida:	Válvula de Mariposa Ø3" con Tubo de acero acero DIN 2440 3"
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR0050200150	ARMARIO REGULACIÓN A-200 ≤ 150 mbar	1.872,06 €
AR0050200300	ARMARIO REGULACIÓN A-200 300 mbar	1.971,52 €

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES,51  
POL.IND.URTINSA I  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

03/03/2015

Página: 23  
Familia: GND

Validez mes en curso

# GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

## ARQUETA EMPOTRABLE A-25 / A-50

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	<b>55 MBAR / 100 MBAR</b>
* Caudal Nominal:	25 Y 50 Nm3/h
* VIS máx.:	125 MBAR / 250 MBAR
* VAS:	80 MBAR / 200 MBAR
* Regulador:	FIORENTINI
* VIS MIN:	N/A
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Arqueta Empotrable largo 521 x ancho 332 x fondo 249
* Conexión de entrada:	Polietileno Ø 32mm 100 mm
* Conexión de salida:	Polietileno Ø 40mm 100 mm
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AREN32025055	ARQUETA ENTERRABLE A-25 PS: 55 mbar	<b>713,15 €</b>
AREN32025100	ARQUETA ENTERRABLE A-25 PS : 100 mbar	<b>713,15 €</b>
AREN32050055	ARQUETA ENTERRABLE A-50 PS: 55 mbar	<b>741,75 €</b>
AREN32050100	ARQUETA ENTERRABLE A-50 PS : 100 mbar	<b>741,75 €</b>

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA I  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

**08/02/2017**

Pagina: G.L.P a G.N (1)  
Familia: **GND**  
Validez mes en curso