

GAS NATURAL DOMESTICO

01. CATALOGO TARIFA

TUBERIA CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE RECUBIERTA DE PVC PARA GAS EN 15266 MOP \leq 0,5 BAR



02 .CATALOGO TARIFA

TUBERIA MULTICAPA PE-AL-PE PARA GAS UNE 53008 MOP 5 BAR



SISTEMA PRESSFITTING GAS

GAS NATURAL DOMESTICO

TUBERIA CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE RECUBIERTA DE PVC PARA GAS EN 15266 MOP ≤ 0,5 BAR


CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
TP000000012	Manguera Aisi 316L / con recubrimiento de PVC DN-12 (5,10,20 m) Øint 12,1mm	8,10 €
TP000000016	Manguera Aisi 316L / con recubrimiento de PVC DN-16(5,10,20 m)Øint 16,3mm	10,80 €
TP000000020	Manguera Aisi 316L / con recubrimiento de PVC DN-20(5,10,20 m)Øint 18,7mm	13,14 €
TP000000025	Manguera Aisi 316L / con recubrimiento de PVC DN-25(5,10,20 m)Øint 24,6mm	20,88 €
ACCESORIOS		
TP010000012	TUERCA + JUNTA 1/2"	1,76 €
TP010000016	TUERCA + JUNTA 3/4"	2,16 €
TP010000020	TUERCA + JUNTA 1"	3,28 €
TP010000025	TUERCA + JUNTA 1 1/4"	6,55 €
TP010000012	ANILLO DE CIERRE AISI 304 1/2"	1,76 €
TP010000016	ANILLO DE CIERRE AISI 304 3/4"	2,16 €
TP010000020	ANILLO DE CIERRE AISI 304 1"	3,28 €
TP010000025	ANILLO DE CIERRE AISI 304 1 1/4"	6,55 €
TP020000012	Machon latón recubierto de nickel 1/2"	3,96 €
TP020000016	Machon latón recubierto de nickel 3/4"	6,12 €
TP020000020	Machon latón recubierto de nickel 1"	10,08 €
TP020000025	Machon latón recubierto de nickel 1 1/4"	17,28 €
TP030000012	Alargadera latón recubierto de nickel 1/2"	3,96 €
TP030000016	Alargadera latón recubierto de nickel 3/4"	6,12 €
TP030000020	Alargadera latón recubierto de nickel 1"	10,08 €
TP030000025	Alargadera latón recubierto de nickel 1 1/4"	17,28 €
TP040000012	Te acero al carbono recubierto de Nickel 1/2"x1/2"x1/2"	10,44 €
TP040000013	Te acero al carbono recubierto de Nickel 1/2"x1/2"x3/4"	10,80 €
TP040000014	Te acero al carbono recubierto de Nickel 3/4"x3/4"x1/2"	10,98 €
TP040000015	Te acero al carbono recubierto de Nickel 3/4"x1/2"x3/4"	11,52 €
TP040000016	Te acero al carbono recubierto de Nickel 3/4"x3/4"x3/4"	11,88 €
TP040000020	Te acero al carbono recubierto de Nickel 1"x1"x1"	23,40 €
TP050000012	Cortatubo para manguera de DN-12, DN16, y DN20	72,00 €
TP050000020	Cortatubo para manguera de DN25	75,60 €
TP080000012	Retractil amarillo de protección DN-12	2,16 €
TP080000016	Retractil amarillo de protección DN-16	2,16 €
TP080000020	Retractil amarillo de protección DN-20	2,16 €
TP080000025	Retractil amarillo de protección DN-25	2,16 €
TP070000012	Pistón	64,80 €
TP060000012	Herramienta de aplastamiento para DN-12-DN-16	81,00 €
TP060000020	Herramienta de aplastamiento para DN-20 DN-25	81,00 €

GAS NATURAL DOMESTICO

TUBERIA CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE

Instrucciones de montaje


Paso 1: Eliminar el recubrimiento como al menos 8 o 9 ondulaciones



Paso 2: Realizar un corte perpendicular al eje de la tubería



Paso 3: Introducir el tubo termoretractil y la tuerca dentro de la tubería y colocar el util con el \varnothing correspondiente, insertar el útil en la **Segunda** ondulación de la tubería para comprimir dos veces.



Paso 4:

Inserte el el pistón y operar un par de veces el pistón , deslizando hacia fuera y presionando para lograr una superficie plana




Paso 5:

Colocar la arandela de sujeción alrededor de la tubería y colocar la junta de NBR



Paso: 6



Cubrir las ondulaciones de la manguera antes de la instalación con el tubo retráctil, aportando calor con el fin de proteger la manguera contra la corrosión