

ACCESORIO DE ACERO

BRIDAS SOLDAR CON CUELLO PN-16 DIN 2633

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|------------------------------|-------|
| AA0026330025 | BRIDA CON CUELLO PN16 DN-25 | 8,19 |
| AA0026330032 | BRIDA CON CUELLO PN16 DN-32 | 12,08 |
| AA0026330040 | BRIDA CON CUELLO PN16 DN-40 | 13,17 |
| AA0026330050 | BRIDA CON CUELLO PN16 DN-50 | 16,68 |
| AA0026330065 | BRIDA CON CUELLO PN16 DN-65 | 19,43 |
| AA0026330080 | BRIDA CON CUELLO PN16 DN-80 | 25,23 |
| AA0026330100 | BRIDA CON CUELLO PN16 DN-100 | 31,93 |
| AA0026330125 | BRIDA CON CUELLO PN16 DN-125 | 43,67 |
| AA0026330150 | BRIDA CON CUELLO PN16 DN-150 | 49,20 |



BRIDAS SOLDAR CON CUELLO PN-40 DIN 2635

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|------------------------------|-------|
| AA0026350025 | BRIDA CON CUELLO PN40 DN-25 | 9,50 |
| AA0026350032 | BRIDA CON CUELLO PN40 DN-32 | 13,26 |
| AA0026350040 | BRIDA CON CUELLO PN40 DN-40 | 16,21 |
| AA0026350050 | BRIDA CON CUELLO PN40 DN-50 | 20,25 |
| AA0026350065 | BRIDA CON CUELLO PN40 DN-65 | 24,58 |
| AA0026350080 | BRIDA CON CUELLO PN40 DN-80 | 32,51 |
| AA0026350100 | BRIDA CON CUELLO PN40 DN-100 | 50,86 |
| AA0026350125 | BRIDA CON CUELLO PN40 DN-125 | 70,01 |
| AA0026350150 | BRIDA CON CUELLO PN40 DN-150 | 92,27 |



BRIDAS SOLDAR PLANAS PN-16 DIN 2576

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|-------------------------|-------|
| AA0025020025 | BRIDA PLANA PN16 DN-25 | 7,35 |
| AA0025020032 | BRIDA PLANA PN16 DN-32 | 10,76 |
| AA0025020040 | BRIDA PLANA PN16 DN-40 | 12,41 |
| AA0025020050 | BRIDA PLANA PN16 DN-50 | 14,71 |
| AA0025020065 | BRIDA PLANA PN16 DN-65 | 17,02 |
| AA0025020080 | BRIDA PLANA PN16 DN-80 | 22,62 |
| AA0025020100 | BRIDA PLANA PN16 DN-100 | 23,17 |
| AA0025020125 | BRIDA PLANA PN16 DN-125 | 28,64 |
| AA0025020150 | BRIDA PLANA PN16 DN-150 | 38,20 |



BRIDAS SOLDAR CIEGAS PN-16 2527

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|-------------------------|-------|
| AA0025270020 | BRIDA CIEGA PN16 DN-20 | 7,47 |
| AA0025270025 | BRIDA CIEGA PN16 DN-25 | 8,07 |
| AA0025270032 | BRIDA CIEGA PN16 DN-32 | 10,41 |
| AA0025270040 | BRIDA CIEGA PN16 DN-40 | 11,81 |
| AA0025270050 | BRIDA CIEGA PN16 DN-50 | 15,75 |
| AA0025270065 | BRIDA CIEGA PN16 DN-65 | 19,30 |
| AA0025270080 | BRIDA CIEGA PN16 DN-80 | 26,43 |
| AA0025270100 | BRIDA CIEGA PN16 DN-100 | 32,19 |
| AA0025270125 | BRIDA CIEGA PN16 DN-125 | 46,16 |
| AA0025270150 | BRIDA CIEGA PN16 DN-150 | 58,45 |
| AA0025270200 | BRIDA CIEGA PN16 DN-200 | 91,70 |



RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL. IND. URTINSA
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2015

Página: 200

Familia: BR01

Validez mes en curso

ACCESORIO DE ACERO

TES SOLDAR ASTM

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|------------------------------------|--------|
| AA002STD0025 | TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 1" | 11,90 |
| AA002STD0032 | TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 1 1/4" | 12,87 |
| AA002STD0040 | TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 1 1/2" | 14,85 |
| AA002STD0050 | TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2" | 20,19 |
| AA002STD0065 | TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2 1/2" | 31,54 |
| AA002STD0080 | TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 3" | 42,09 |
| AA002STD0100 | TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 4" | 67,19 |
| AA002STD0125 | TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 5" | 105,78 |
| AA002STD0150 | TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 6" | 135,80 |



REDUCCIONES SOLDAR CONCENTRICAS ASTM

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|--|-------|
| AA002S052015 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 3/4" x 1/2" | 3,41 |
| AA002S052520 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 3/4" x 1" | 3,67 |
| AA002S032020 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 1 1/4" x 3/4" | 3,97 |
| AA002S032025 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 1 1/4" x 1" | 3,91 |
| AA002S040032 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 1 1/2" x 1 1/4" | 4,40 |
| AA002S040025 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 1 1/2" x 1" | 4,49 |
| AA002S050025 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2" x 1" | 7,34 |
| AA002S050032 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2" x 1 1/4" | 5,72 |
| AA002S050040 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2" x 1 1/2" | 5,68 |
| AA002S065032 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2 1/2" x 1 1/4" | 12,82 |
| AA002S065040 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2 1/2" x 1 1/2" | 9,80 |
| AA002S065050 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2 1/2" x 2" | 9,52 |
| AA002S080025 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 3" x 1" | 22,49 |
| AA002S080032 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 3" x 1 1/4" | 14,28 |
| AA002S080040 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 3" x 1 1/2" | 13,11 |
| AA002S080050 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 3" x 2" | 11,85 |
| AA002S080065 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 3" x 2 1/2" | 10,98 |
| AA002S100040 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 4" x 1 1/2" | 24,75 |
| AA002S100050 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 4" x 2" | 18,87 |
| AA002S100065 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 4" x 2 1/2" | 18,32 |
| AA002S100080 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 4" x 3" | 16,57 |
| AA002S125065 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 5" x 2 1/2" | 38,53 |
| AA002S125089 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 5" x 3" | 30,63 |
| AA002S125100 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 5" x 4" | 27,60 |
| AA002S150080 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 6" x 3" | 48,49 |
| AA002S150100 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 6" x 4" | 41,00 |
| AA002S150125 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 6" x 5" | 38,14 |
| AA002S200080 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 8" x 3" | 77,22 |
| AA002S200100 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 8" x 4" | 66,57 |
| AA002S200150 | REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 8" x 6" | 60,47 |



BRIDAS SOLDAR CON CUELLO ANSI 150 LBS

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|--------------------------------------|-------|
| AA0015000015 | BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 1/2" | 5,68 |
| AA0015000020 | BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 3/4" | 7,99 |
| AA0015000025 | BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 1" | 12,51 |
| AA0015000032 | BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 1 1/4" | 17,04 |
| AA0015000040 | BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 1 1/2" | 18,87 |
| AA0015000050 | BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 2" | 28,30 |
| AA0015000065 | BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 2 1/2" | 42,83 |
| AA0015000080 | BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 3" | 50,53 |
| AA0015000100 | BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 4" | 72,96 |



RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL. IND. URTINSA
ALGORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2015

Página: 201
Familia: BR01

Validez mes en curso

ACCESORIO DE ACERO

JUNTAS KLINGER

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|------------------------------|------|
| JU0000200025 | JUNTA KLINGERT DN25 PN16/40 | 1,38 |
| JU0000200032 | JUNTA KLINGERT DN32 PN16/40 | 1,49 |
| JU0000200040 | JUNTA KLINGERT DN40 PN16/40 | 1,98 |
| JU0000200050 | JUNTA KLINGERT DN50 PN16/40 | 2,31 |
| JU0000200065 | JUNTA KLINGERT DN65 PN16/40 | 3,14 |
| JU0000200080 | JUNTA KLINGERT DN80 PN16/40 | 3,52 |
| JU0000200100 | JUNTA KLINGERT DN100 PN16/40 | 4,51 |
| JU0000200125 | JUNTA KLINGERT DN125 PN16/40 | 5,78 |
| JU0000200150 | JUNTA KLINGERT DN150 PN16/40 | 7,70 |



TORNILLOS Y TUERCAS PARA BRIDAS (ZINCADOS)

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|------------------|------|
| AATO09331235 | TORNILLO 12 x 35 | 0,40 |
| AATO09331250 | TORNILLO 12 x 50 | 0,52 |
| AATO09331635 | TORNILLO 16 x 35 | 0,79 |
| AATO09331640 | TORNILLO 16 x 40 | 0,87 |
| AATO09331650 | TORNILLO 16 x 50 | 1,00 |
| AATO09331660 | TORNILLO 16 x 60 | 1,14 |
| AATO09331670 | TORNILLO 16 x 70 | 1,27 |
| AATO09332050 | TORNILLO 20 x 50 | 1,72 |
| AATO93400012 | TUERCA M-12 | 0,14 |
| AATO93400016 | TUERCA M-16 | 0,25 |
| AATO93400020 | TUERCA M-20 | 0,49 |
| AATO01250012 | ARANDELA M-12 | 0,11 |
| AATO01250016 | ARANDELA M-16 | 0,20 |
| AATO01250020 | ARANDELA M-20 | 0,37 |



CAPS

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|---------------------|-------|
| AA004DIN0020 | CAP DE ACERO 3/4" | 1,01 |
| AA004DIN0025 | CAP DE ACERO 1" | 1,01 |
| AA004DIN0032 | CAP DE ACERO 1 1/4" | 1,06 |
| AA004DIN0040 | CAP DE ACERO 1 1/2" | 1,17 |
| AA004DIN0050 | CAP DE ACERO 2" | 1,24 |
| AA004DIN0065 | CAP DE ACERO 2 1/2" | 2,06 |
| AA004DIN0080 | CAP DE ACERO 3" | 2,64 |
| AA004DIN0100 | CAP DE ACERO 4" | 7,44 |
| AA004DIN0150 | CAP DE ACERO 6" | 19,45 |
| AA004DIN0200 | CAP DE ACERO 8" | 28,83 |



ACCESORIO DE ACERO

CURVAS DIN 2605 90° NORMA 3

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|----------------------------------|--------|
| AA001DIN0020 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 3/4" | 1,72 |
| AA001DIN0025 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 1" | 1,79 |
| AA001DIN0032 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 1 1/4" | 2,24 |
| AA001DIN0040 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 1 1/2" | 2,81 |
| AA001DIN0050 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 2" | 4,50 |
| AA001DIN0065 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 2 1/2" | 6,87 |
| AA001DIN0080 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 3" | 10,37 |
| AA001DIN0100 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 4" | 18,99 |
| AA001DIN0125 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 5" | 32,63 |
| AA001DIN0150 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 6" | 48,38 |
| AA001DIN0200 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 8" | 116,77 |



CURVAS DIN 2605 90° NORMA 5

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|----------------------------------|--------|
| AA001DIN5020 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 3/4" | 4,07 |
| AA001DIN5025 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 1" | 4,58 |
| AA001DIN5032 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 1 1/4" | 5,81 |
| AA001DIN5040 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 1 1/2" | 7,06 |
| AA001DIN5050 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 2" | 10,33 |
| AA001DIN5065 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 2 1/2" | 15,26 |
| AA001DIN5080 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 3" | 22,27 |
| AA001DIN5100 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 4" | 42,19 |
| AA001DIN5125 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 5" | 78,58 |
| AA001DIN5150 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 6" | 123,90 |
| AA001DIN5200 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 8" | 303,73 |



CURVAS SOLDAR DE ACERO ASTM

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|---|-------|
| AA001STD0025 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 ASTM STD 1" | 3,48 |
| AA001STD0032 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 ASTM STD 1 1/4" | 3,77 |
| AA001STD0040 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 ASTM STD 1 1/2" | 4,35 |
| AA001STD0050 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 ASTM STD 2" | 6,32 |
| AA001STD0065 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 ASTM STD 2 1/2" | 10,73 |
| AA001STD0080 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 ASTM STD 3" | 15,38 |
| AA001STD0100 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 ASTM STD 4" | 26,05 |
| AA001STD0125 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 ASTM STD 5" | 55,32 |
| AA001STD0150 | CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 ASTM STD 6" | 70,00 |



ACCESORIO DE ACERO

TUBERIA DE ACERO DIN 2240 CON SOLDADURA (UNE 19.040)

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|--|-------|
| TUAC24403015 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 1/2" | 4,27 |
| TUAC24403020 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 3/4" | 4,77 |
| TUAC24403025 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 1" | 7,55 |
| TUAC24403032 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 1 1/4" | 9,74 |
| TUAC24403040 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 1 1/2" | 11,97 |
| TUAC24403050 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 2" | 15,55 |
| TUAC24403065 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 2 1/2" | 19,90 |
| TUAC24403090 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 3" | 25,72 |
| TUAC24403110 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 4" | 34,23 |
| TUAC24403125 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 5" | 50,70 |
| TUAC24403150 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 6" | 56,44 |



TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA ROSCADO (UNE 19.040)

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|--|-------|
| TUAC24401015 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 1/2" ROSCADO | 5,50 |
| TUAC24401020 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 3/4" ROSCADO | 9,86 |
| TUAC24401025 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 1" ROSCADO | 11,26 |
| TUAC24401032 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 1 1/4" ROSCADO | 12,05 |
| TUAC24401040 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 1 1/2" ROSCADO | 13,87 |
| TUAC24401050 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 2" ROSCADO | 19,38 |
| TUAC24401065 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 2 1/2" ROSCADO | 24,83 |
| TUAC24401090 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 3" ROSCADO | 32,41 |
| TUAC24401110 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 4" ROSCADO | 48,12 |



TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|--|-------|
| TUAC24400015 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 1/2" | 7,66 |
| TUAC24400020 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 3/4" | 9,01 |
| TUAC24400025 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 1" | 10,59 |
| TUAC24400032 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 1 1/4" | 12,20 |
| TUAC24400040 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 1 1/2" | 14,05 |
| TUAC24400050 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 2" | 19,83 |
| TUAC24400065 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 2 1/2" | 25,29 |
| TUAC24400090 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 3" | 32,99 |
| TUAC24400110 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 4" | 48,16 |
| TUAC24400125 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 5" | 77,50 |
| TUAC24400150 | TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 6" | 81,47 |



TUBERIA DE ACERO ISO R-65 L-II (UNE 19.043) NEGRO

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|-----------------------------|-------|
| TUACISO03015 | TUBERIA DE ACERO ISO 1/2" | 3,97 |
| TUACISO03020 | TUBERIA DE ACERO ISO 3/4" | 5,31 |
| TUACISO03025 | TUBERIA DE ACERO ISO 1" | 7,36 |
| TUACISO03032 | TUBERIA DE ACERO ISO 1 1/4" | 9,34 |
| TUACISO03040 | TUBERIA DE ACERO ISO 1 1/2" | 11,85 |
| TUACISO03050 | TUBERIA DE ACERO ISO 2" | 14,98 |
| TUACISO03065 | TUBERIA DE ACERO ISO 2 1/2" | 21,24 |
| TUACISO03090 | TUBERIA DE ACERO ISO 3" | 25,03 |
| TUACISO03110 | TUBERIA DE ACERO ISO 4" | 36,99 |
| TUACISO03125 | TUBERIA DE ACERO ISO 5" | 47,09 |
| TUACISO03150 | TUBERIA DE ACERO ISO 6" | 63,98 |



RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA
ALGORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2017

Página: 204

Familia: TUA1

Validez mes en curso

ACCESORIO DE ACERO

NIPLE ACERO NPT LONGITUD 100mm

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|---|-------|
| AA0001100010 | SEMI-NIPLE DE ACERO MP NPT 1/4" | 3,97 |
| AA0001100015 | SEMI-NIPLE DE ACERO MP NPT 1/2" | 4,00 |
| AA0001100020 | SEMI-NIPLE DE ACERO MP NPT 3/4" | 4,26 |
| AA0001100025 | SEMI-NIPLE DE ACERO MP NPT 1" | 5,73 |
| AA0001100032 | SEMI-NIPLE DE ACERO MP NPT 1 1/4" | 6,98 |
| AA0001100040 | SEMI-NIPLE DE ACERO MP NPT 1 1/2" | 8,72 |
| AA0001100050 | SEMI-NIPLE DE ACERO MP NPT 2" | 11,27 |
| AAAR00000212 | SEMI-NIPLE DE ACERO MP NPT 2 1/2" (SALIDA ARMARIO A75) | 26,32 |



NIPLE ACERO NPT LONGITUD 100mm

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|------------------------------|-------|
| AA0001100010 | NIPLE DE ACERO MM NPT 1/4" | 3,97 |
| AA0000100015 | NIPLE DE ACERO MM NPT 1/2" | 4,54 |
| AA0000100020 | NIPLE DE ACERO MM NPT 3/4" | 4,80 |
| AA0000100025 | NIPLE DE ACERO MM NPT 1" | 6,98 |
| AA0000100032 | NIPLE DE ACERO MM NPT 1 1/4" | 7,84 |
| AA0000100040 | NIPLE DE ACERO MM NPT 1 1/2" | 8,48 |
| AA0000100050 | NIPLE DE ACERO MM NPT 2" | 12,16 |



MANGUITO H-H

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|---------------------|------|
| AA0000200008 | MANGUITO ACERO 1/8" | 0,65 |
| AA0000200010 | MANGUITO ACERO 1/4" | 0,65 |
| AA0000200015 | MANGUITO ACERO 1/2" | 0,86 |



RACOR LOCO ACERO

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|--|-------|
| AA0000010015 | RACOR CON CASQUILLO DE ACERO Y JUNTA 1/2" x 10 | 3,52 |
| AA0000010020 | RACOR CON CASQUILLO DE ACERO Y JUNTA 3/4" x 15 | 3,77 |
| AA0000010022 | RACOR CON CASQUILLO DE ACERO Y JUNTA 7/8" x 19 | 4,42 |
| AA0000010025 | RACOR CON CASQUILLO DE ACERO Y JUNTA 1" x 20 | 5,17 |
| AA0000010032 | RACOR CON CASQUILLO DE ACERO Y JUNTA 1 1/4" x 25 | 8,94 |
| AA0000010040 | RACOR CON CASQUILLO DE ACERO Y JUNTA 1 1/2" x 32 | 14,23 |
| AA0000010050 | RACOR CON CASQUILLO DE ACERO Y JUNTA 2" x 40 | 23,26 |
| AA0000010065 | RACOR CON CASQUILLO DE ACERO Y JUNTA 2 1/2" x 50 | 37,75 |



RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL. IND. URTINSA
ALGORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2015

Página: 205

Familia: TUA1

Validez mes en curso

ACCESORIO DE ACERO

ACCESORIO ROSCAR ACERO 3000 LBS



ACCESORIO SOLDAR SOCKET 3000 LBS



RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL. IND. URTINSA
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2015

Página: **206**

Familia: **ACA1**

Validez mes en curso