


09. Calefacción Industrial



*Tu Almacén
de Calidad y Servicio*

www.resite.es
info@resite.es

RESITE

TF: 91 641 84 95 Fax: 91 644 84 38
C/ Navales 51 Pol. Ind. URTINSA
28923 Alcorcón - Madrid

CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

CALEFACCIÓN CERAMICA A GAS

EUCERAMIC INDUSTRY HE
Potencia desde 8,1 a 54,7 kw

Funcionamiento Excepcional



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Ancho mm</u>	<u>Peso</u>	<u>Consumo Nm3/h</u>	<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
INDUSTRY HE 7/4	EUCERAMIC-INDUSTRY HE	580	475,00	11,00	0,79	8,10	1.111,97
INDUSTRY HE 10/6	EUCERAMIC-INDUSTRY HE	755	475,00	13,00	1,06	10,80	1.244,88
INDUSTRY HE 18/10	EUCERAMIC-INDUSTRY HE	1130	475,00	17,00	1,85	19,00	1.351,58
INDUSTRY HE 22/12	EUCERAMIC-INDUSTRY HE	1320	475,00	19,00	2,22	22,80	1.399,99
INDUSTRY HE 29/16	EUCERAMIC-INDUSTRY HE	1680	475,00	23,00	2,65	27,10	1.540,66
INDUSTRY HE 44/12+2	EUCERAMIC-INDUSTRY HE	1320	713,00	35,00	4,34	44,40	2.362,46
INDUSTRY HE 58/16+6	EUCERAMIC-INDUSTRY HE	1680	713,00	43,00	5,34	54,70	2.568,38
INDUSTRY HE M 7/4	EUCERAMIC-INDUSTRY HE M	580	475,00	10,00	0,79	8,10	906,05
INDUSTRY HE M10/6	EUCERAMIC-INDUSTRY HE M	755	475,00	12,00	1,06	10,60	1.033,34

EUCERAMIC INDUSTRY ECO
Potencia desde 8,1 a 54,7 kw

Inmejorable relación Calidad-Precio



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Ancho mm</u>	<u>Peso</u>	<u>Consumo Nm3/h</u>	<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
INDUSTRY ECO 7/4	EUCERAMIC-INDUSTRY ECO	580	378,00	11,00	0,79	8,10	939,74
INDUSTRY ECO 10/6	EUCERAMIC-INDUSTRY ECO	755	378,00	13,00	1,06	10,80	1.055,81
INDUSTRY ECO 18/10	EUCERAMIC-INDUSTRY ECO	1130	378,00	17,00	1,85	19,00	1.140,05
INDUSTRY ECO 22/12	EUCERAMIC-INDUSTRY ECO	1320	378,00	19,00	2,22	22,80	1.184,98
INDUSTRY ECO 29/16	EUCERAMIC-INDUSTRY ECO	1680	378,00	23,00	2,65	27,10	1.267,34
INDUSTRY ECO 44/12+2	EUCERAMIC-INDUSTRY ECO	1320	615,00	35,00	4,34	44,40	2.113,49
INDUSTRY ECO 58/16+6	EUCERAMIC-INDUSTRY ECO	1680	615,00	43,00	5,34	54,70	2.257,63
INDUSTRY ECO M 7/4	EUCERAMIC-INDUSTRY ECO M	580	378,00	10,00	0,79	8,10	728,21
INDUSTRY ECO M10/6	EUCERAMIC-INDUSTRY ECO M	755	378,00	12,00	1,06	10,60	844,27

EUCERAMIC INDUSTRY CULTO
Potencia desde 8,1 a 22,8 kw

Atractivo, compacto y Funcional



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Ancho mm</u>	<u>Peso</u>	<u>Consumo Nm3/h</u>	<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
CULTO CU 7/4	EUCERAMIC-INDUSTRY CULTO	631	235,00	10,00	0,79	8,10	1.456,42
CULTO CU 10/6	EUCERAMIC-INDUSTRY CULTO	815	235,00	11,50	1,06	10,80	1.636,13
CULTO CU 18/10	EUCERAMIC-INDUSTRY CULTO	1183	235,00	14,50	1,85	19,00	1.787,76
CULTO CU 22/12	EUCERAMIC-INDUSTRY CULTO	1368	235,00	17,00	2,22	22,80	1.888,85

RESITE *gas*

Tel. 916418495
Fax. 916448498
info@resite.es

C/ navales,51
Pol.Ind.Urtinsa I
Alcorcón - 28923
MADRID

03/03/2015

Página: **240**
Familia **CA11**

Validez mes en curso

CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

SISTEMAS RADIANTES CARLIEUKLIMA

EURAD

Potencia desde 15,1 a 51,9 kw

MSU

Tipo U con Reflectores Orientables 1 Etapa



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Ancho mm</u>	<u>Peso</u>	<u>Consumo Nm3/h</u>	<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
MSU-3 M	TUBO EN U	3000	810,00	48,00	1,44	15,10	1.956,24
MSU 6 L	TUBO EN U	6000	810,00	84,00	2,57	27,00	2.402,40
MSU 6 H	TUBO EN U	6000	810,00	84,00	3,60	37,80	2.402,40
MSU 9 L	TUBO EN U	9000	810,00	108,00	4,02	42,20	2.728,44
MSU 9 H	TUBO EN U	9000	810,00	108,00	4,95	51,90	2.762,76

EURAD

Potencia desde 20,50 a 42,2 kw

MSC

Tipo U con Reflectores Fijos 1 Etapa



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Ancho mm</u>	<u>Peso</u>	<u>Consumo Nm3/h</u>	<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
MSC 6 L	TUBO EN U	6000	640,00	88,00	1,50	20,50	2.127,84
MSC 6 H	TUBO EN U	6000	640,00	88,00	2,37	32,40	2.230,80
MSC 9 L	TUBO EN U	9000	640,00	115,00	1,98	27,00	2.488,20
MSC 9 H	TUBO EN U	9000	640,00	115,00	3,09	42,20	2.488,20
MSC 12 M	TUBO EN U	12000	610,00	140,00	2,77	37,80	2.848,56

EURAD

Potencia desde 27 a 51,9 kw

MSM

Tipo Lineal con Reflector Simple 1Etapas



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Ancho mm</u>	<u>Peso</u>	<u>Consumo Nm3/h</u>	<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
MSM 12 H	TUBO LINEAL	12000	410,00	75,00	3,60	37,80	2.368,08
MSM 18 H	TUBO LINEAL	18000	410,00	103,00	4,95	51,90	2.814,24

RESITE *gas*

Tel. 916418495
Fax. 916448498
info@resite.es

C/ navales,51
Pol.Ind.Urtinsa I
Alcorcón - 28923
MADRID

03/03/2015

Pagina: **241**
Familia **CA11**

Validez mes en curso

CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

MODULOS RADIANTES CARLIEUKLIMA

EUCERK

Potencia desde 20 KW A 240 KW

Prestaciones para el máximo confort



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>TUBO SIMPLE</u>	<u>TUBO DOBLE</u>		<u>Consumo</u> <u>Nm3/h</u>	<u>Potencia</u> <u>KW</u>	<u>P.V.R.</u>
EUCREK 40	MODULO RADIANTE 40	39	18,00		4,30	1,30	CONSULTAR
EUCREK 50	MODULO RADIANTE 50	48	24,00		5,30	1,30	CONSULTAR
EUCREK 60	MODULO RADIANTE 60	60	30,00		6,30	1,30	CONSULTAR
EUCREK 70	MODULO RADIANTE 70	69	36,00		7,40	1,30	CONSULTAR
EUCREK 80	MODULO RADIANTE 80	78	42,00		8,50	1,30	CONSULTAR
EUCREK 90	MODULO RADIANTE 90	90	48,00		9,50	1,30	CONSULTAR
EUCREK 120	MODULO RADIANTE 120	105	60,00		12,70	1,75	CONSULTAR
EUCREK 132	MODULO RADIANTE 132	121	66,00		14,00	1,75	CONSULTAR
EUCREK 144	MODULO RADIANTE 144	132	72,00		15,20	1,75	CONSULTAR
EUCREK 156	MODULO RADIANTE 156	138	78,00		16,50	1,75	CONSULTAR
EUCREK 168	MODULO RADIANTE 168	147	84,00		17,80	1,75	CONSULTAR
EUCREK 180	MODULO RADIANTE 180	156	90,00		19,00	2,15	CONSULTAR
EUCREK 192	MODULO RADIANTE 192	162	96,00		20,30	2,15	CONSULTAR
EUCREK 204	MODULO RADIANTE 204	168	102,00		21,60	2,30	CONSULTAR
EUCREK 216	MODULO RADIANTE 216	177	108,00		22,80	2,30	CONSULTAR
EUCREK 228	MODULO RADIANTE 228	186	114,00		24,10	2,30	CONSULTAR
EUCREK 240	MODULO RADIANTE 240	192	120,00		25,40	2,30	CONSULTAR

El sistema **EUCERK** es un sistema de calefacción radiante que funciona con gas o gasóleo, especialmente diseñado para medianas y grandes superficies destinadas a usos comerciales, industriales o deportivos, que necesitan una temperatura Homogenea. En su diseño y realización se ha prestado una especial atención a la obtención de los mejores resultados en la relación al rendimiento, seguridad, uniformidad de la temperatura y reducción de emisiones contaminantes a la atmosfera.

RESITE *gas*

Tel. 916418495
Fax. 916448498
info@resite.es

C/ navales,51
Pol.Ind.Urtinsa I
Alcorcón - 28923
MADRID

03/03/2015

Pagina: **242**

Familia: **CA11**

Validez mes en curso

CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

MODULOS RADIANTES CARLIEUKLIMA

Código

ARPFEE0550080
ARPFEE0150011
ARPFEE0150012

Descripción

Sonda bulbo Negro
Cuadro control LL 1 zona
Cuadro control HL 2 zona

Max equipos

8 equipos
4 equipos por zona

P.V.R.

121,84
772,20
772,20

