

CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

CALEFACCIÓN CERAMICA A GAS

ecoSchwank
Potencia desde 5,6 a 26 kw
Versión (1 etapa de regulación)



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal</u> <u>KW</u>	<u>P.V.R.</u>
149897	ecoSwank 6	597	60 mbar	5,35	GN	5,60	557,00
149898	ecoSwank 6	597	60 mbar	5,35	GLP	5,60	557,00
149899	ecoSwank 10	781	60 mbar	6,75	GN	9,40	590,00
149900	ecoSwank 10	781	60 mbar	6,75	GLP	9,40	590,00
149901	ecoSwank 13	966	60 mbar	8,15	GN	13,00	700,00
149904	ecoSwank 13	966	60 mbar	8,15	GLP	13,00	700,00
149905	ecoSwank 18	1243	60 mbar	10,15	GN	18,00	801,00
149902	ecoSwank 18	1243	60 mbar	10,15	GLP	18,00	801,00
149903	ecoSwank 26	1611	60 mbar	12,35	GN	26,00	887,00
149906	ecoSwank 26	1611	60 mbar	12,35	GLP	26,00	887,00

Certificación CE. Construcción especial en acero aluminizado mediante herramientas de alta tecnología. Equipado con placas cerámicas de alto poder de emisión calorífica por radiación. Combustión ecológica: baja emisión de Nox. Encendido electrónico y control de llama por ionización. Conexión eléctrica monofásica 230 Vca,

CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

CALEFACCIÓN CERAMICA A GAS

primoSchwank
Potencia desde 9,7 a 38,8 kw

Modelo (1 etapa de regulación)Regulación,encendido y control de llama



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal KW</u>	<u>P.V.R.</u>
149003	primoSchwank 10	898	100 mbar	10,00	GN	9,70	1.214,00
149004	primoSchwank 10	898	100 mbar	10,00	GLP	9,70	1.214,00
149005	primoSchwank 15	1175	100 mbar	14,00	GN	14,50	1.309,00
149006	primoSchwank 15	1175	100 mbar	14,00	GLP	14,50	1.309,00
149007	primoSchwank 20	1413	100 mbar	17,50	GN	19,40	1.419,00
149008	primoSchwank 20	1413	100 mbar	17,50	GLP	19,40	1.419,00
149001	primoSchwank 30	2007	100 mbar	23,00	GN	29,10	1.637,00
149002	primoSchwank 30	2007	100 mbar	23,00	GLP	29,10	1.637,00
149015	primoSchwank 40	2562	100 mbar	30,10	GN	38,80	2.091,00
149016	primoSchwank 40	2562	100 mbar	30,10	GLP	38,80	2.091,00

primoSchwank
Potencia desde 9,7 a 38,8 kw

Modelo (2 etapa de regulación)Regulación,encendido y control de llama



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal</u>	<u>P.V.R.</u>
149019	primoSchwank 10	898	100 mbar	10,00	GN	9,70	1.363,00
149020	primoSchwank 10	898	100 mbar	10,00	GLP	9,70	1.363,00
149021	primoSchwank 15	1175	100 mbar	14,00	GN	14,50	1.458,00
149022	primoSchwank 15	1175	100 mbar	14,00	GLP	14,50	1.458,00
149023	primoSchwank 20	1413	100 mbar	17,50	GN	19,40	1.568,00
149024	primoSchwank 20	1413	100 mbar	17,50	GLP	19,40	1.568,00
149017	primoSchwank 30	2007	100 mbar	23,00	GN	29,10	1.786,00
149018	primoSchwank 30	2007	100 mbar	23,00	GLP	29,10	1.786,00
149025	primoSchwank 40	2562	100 mbar	30,10	GN	38,80	2.240,00
149026	primoSchwank 40	2562	100 mbar	30,10	GLP	38,80	2.240,00

primoSchwank
Potencia desde 9,7 a 38,8 kw

Modelo (versión Modulante) Regulación,encendido y control de llama



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal</u>	<u>P.V.R.</u>
149240	primoSchwank 10 M	898	100 mbar	10,00	GN	9,70	1.623,00
149241	primoSchwank 10 M	898	100 mbar	10,00	GLP	9,70	1.623,00
149242	primoSchwank 15 M	1175	100 mbar	14,00	GN	14,50	1.718,00
149243	primoSchwank 15 M	1175	100 mbar	14,00	GLP	14,50	1.718,00
149244	primoSchwank 20 M	1413	100 mbar	17,50	GN	19,40	1.828,00
149245	primoSchwank 20 M	1413	100 mbar	17,50	GLP	19,40	1.828,00
149246	primoSchwank 30 M	2007	100 mbar	23,00	GN	29,10	2.046,00
149247	primoSchwank 30 M	2007	100 mbar	23,00	GLP	29,10	2.046,00
149248	primoSchwank 40 M	2562	100 mbar	30,10	GN	38,80	2.500,00
149249	primoSchwank 40 M	2562	100 mbar	30,10	GLP	38,80	2.500,00

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA I
ALGORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2016

Pagina: **241**
Familia **CA11**

Validez mes en curso

CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

CALEFACCIÓN CERAMICA A GAS

supraSchwank

Potencia desde 7,7 a 30,8 kw

Modelo (1 etapa de regulación)Regulación,encendido y control de llama



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal KW</u>	<u>P.V.R.</u>
149201	supraSchwank 10	911	100 mbar	18,40	GN	7,70	1.386,00
149202	supraSchwank 10	911	100 mbar	18,40	GLP	7,70	1.386,00
149203	supraSchwank 15	1188	100 mbar	23,80	GN	11,50	1.546,00
149204	supraSchwank 15	1188	100 mbar	23,80	GLP	11,50	1.546,00
149207	supraSchwank 20	1466	100 mbar	30,40	GN	15,40	1.656,00
149208	supraSchwank 20	1466	100 mbar	30,40	GLP	15,40	1.656,00
149209	supraSchwank 30	2020	100 mbar	39,40	GN	23,10	1.931,00
149210	supraSchwank 30	2020	100 mbar	39,40	GLP	23,10	1.931,00
149211	supraSchwank 40	1513	100 mbar	48,30	GN	30,80	2.590,00
149212	supraSchwank 40	1513	100 mbar	48,30	GLP	30,80	2.590,00

primoSchwank

Potencia desde 9,7 a 38,8 kw

Modelo (2 etapa de regulación todo-poco-nada)Regulación,encendido y control de llama



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal</u>	<u>P.V.R.</u>
149231	supraSchwank 10	911	100 mbar	18,40	GN	7,70	1.535,00
149232	supraSchwank 10	911	100 mbar	18,40	GLP	7,70	1.535,00
149233	supraSchwank 15	1188	100 mbar	23,80	GN	11,50	1.695,00
149234	supraSchwank 15	1188	100 mbar	23,80	GLP	11,50	1.695,00
149235	supraSchwank 20	1466	100 mbar	30,40	GN	15,40	1.805,00
149213	supraSchwank 20	1466	100 mbar	30,40	GLP	15,40	1.805,00
149236	supraSchwank 30	2020	100 mbar	39,40	GN	23,10	2.080,00
149237	supraSchwank 30	2020	100 mbar	39,40	GLP	23,10	2.080,00
149238	supraSchwank 40	1513	100 mbar	48,30	GN	30,80	2.739,00
149239	supraSchwank 40	1513	100 mbar	48,30	GLP	30,80	2.739,00

primoSchwank

Potencia desde 9,7 a 38,8 kw

Modelo (versión Modulante (75% al 100% aprox.) Regulación,encendido y control de llama



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal</u>	<u>P.V.R.</u>
149250	supraSchwank 10 M	911	100 mbar	18,40	GN	7,70	1.795,00
149251	supraSchwank 10 M	911	100 mbar	18,40	GLP	7,70	1.795,00
149252	supraSchwank 15 M	1188	100 mbar	23,80	GN	11,50	1.955,00
149253	supraSchwank 15 M	1188	100 mbar	23,80	GLP	11,50	1.955,00
149254	supraSchwank 20 M	1466	100 mbar	30,40	GN	15,40	2.065,00
149255	supraSchwank 20 M	1466	100 mbar	30,40	GLP	15,40	2.065,00
149256	supraSchwank 30 M	2020	100 mbar	39,40	GN	23,10	2.340,00
149257	supraSchwank 30 M	2020	100 mbar	39,40	GLP	23,10	2.340,00
149258	supraSchwank 40 M	1513	100 mbar	48,30	GN	30,80	2.999,00
149259	supraSchwank 40 M	1513	100 mbar	48,30	GLP	30,80	2.999,00

RESITE ^{gas}

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2016

Página: **242**
Familia **CA11**

Validez mes en curso

CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

CALEFACCIÓN CERAMICA A GAS

sportSchwank
Potencia desde 7,7 a 30,8 kw
Versión (1 etapa de regulación)



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal KW</u>	<u>P.V.R.</u>
148003	sportSchwank10		100 mbar	10,00	GN	9,70	consultar
148004	sportSchwank10		100 mbar	10,00	GLP	9,70	consultar
148005	sportSchwank15		100 mbar	14,00	GN	14,50	consultar
148006	sportSchwank15		100 mbar	14,00	GLP	14,50	consultar
148007	sportSchwank20		100 mbar	17,50	GN	19,40	consultar
148008	sportSchwank20		100 mbar	17,50	GLP	19,40	consultar
148001	sportSchwank30		100 mbar	23,00	GN	29,10	consultar
148002	sportSchwank30		100 mbar	23,00	GLP	29,10	consultar
148015	sportSchwank40		100 mbar	30,10	GN	38,80	consultar
148016	sportSchwank40		100 mbar	30,10	GLP	38,80	consultar

SportSchwank calefacción de tribunas y espacios al aire libre. Cámara de mezcla Delta de alto rendimiento. Equipado con placas cerámicas de alto poder de emisión calorífica por radiación. Combustión ecológica: baja emisión de Nox. Regulación todo-nada de serie. Control electrónico del encendido y detección de llama mediante control Microgas con ciclo del encendido de cinco intentos. Dotados de doble dispositivo de control de llama. Conexión eléctrica monofásica 230V ca.

terrasSchwank+
Potencia 3,5 kw
Versión manual



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia</u>	<u>P.V.R.</u>
149970	Terras+4	516	20,00	8,90	GN	3,50	459,00
149971	Terras+4	516	50,00	8,90	GLP	3,50	459,00

terrasSchwank+
Potencia 3,5 kw y 6,7kw
Versión automática



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal</u>	<u>P.V.R.</u>
149973	Terras+ 4 A	516	20,00	10,90	GN	3,50	746,00
149974	Terras+ 4 A	516	50,00	10,90	GLP	3,50	746,00
149976	*Terras+7/2 A	700	20,00	14,50	GN	6,70	916,00
149977	*Terras+7/2 A	700	50,00	14,50	GLP	6,70	916,00
	* Dos Etapas						

Aparato para la calefacción por infrarrojos a gas, concebido exclusivamente para la calefacción de espacios al aire libre. Fabricado con materiales de alta calidad para un funcionamiento y manejo seguro. Disponible para un funcionamiento manual o automático (Versión A). Doble escalon de potencia en el modelo terrasSchwank+ 7/2 A

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL. IND. URTINSA I
ALGORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2016

Página: **243**

Familia **CA11**

Validez mes en curso