

GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBOS FLEXIBLES DE CONEXIÓN METÁLICOS (APARATOS FIJOS)

CODIGO	DESCRIPCIÓN (APARATOS FIJOS)	PVR
TF0010001000	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 1 m (Aparatos Fijos)	33,67 €
TF0010001500	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 1,5 m (Aparatos Fijos)	39,69 €
TF0010002000	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 2m (Aparatos Fijos)	45,61 €
TF0015001000	Tubo espirometálico T:1/2" T:20*150 1 m (Aparatos Fijos)	33,78 €
TF0015001500	Tubo espirometálico T:1/2" T:20*150 1,5 m (Aparatos Fijos)	39,80 €



TUBOS FLEXIBLES DE CONEXIÓN METÁLICOS (APARATOS MOVILES)

CODIGO	DESCRIPCIÓN (APARATOS MOVILES)	PVR
TF00MH000750	Tubo espirometálico con seguridad H:1/2" M:1/2" 0,75 m Enchufe Rápido	42,36 €
TF00MH001000	Tubo espirometálico con seguridad H:1/2" M:1/2" 1 m Enchufe Rápido	45,72 €
TF00MH001500	Tubo espirometálico con seguridad H:1/2" M:1/2" 1,5 m Enchufe Rápido	52,02 €
TF00MH002000	Tubo espirometálico con seguridad H:1/2" M:1/2" 2 m Enchufe Rápido	55,02 €
TF00MM000750	Tubo espirometálico con seguridad M:1/2" M:1/2" 0,75 m Enchufe Rápido	40,35 €
TF00MM001000	Tubo espirometálico con seguridad M:1/2" M:1/2" 1 m Enchufe Rápido	39,69 €
TF00MM001500	Tubo espirometálico con seguridad M:1/2" M:1/2" 1,5 m Enchufe Rápido	47,16 €
TF00MM002000	Tubo espirometálico con seguridad M:1/2" M:1/2" 2 m Enchufe Rápido	52,62 €



TFLEX 02/23

GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBOS FLEXIBLES DE CONEXIÓN METÁLICOS GIRACLICK®

CODIGO	DESCRIPCIÓN (APARATOS FIJOS)	PVR
TFGIMM000750	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 0,75 m (Aparatos móviles) M-M Enchufe Rápido	44,01 €
TFGIMM001000	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 1 m (Aparatos móviles) M-M Enchufe Rápido	45,60 €
TFGIMM001500	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 1,5m (Aparatos móviles) M-M Enchufe Rápido	50,82 €
TFGIMM002000	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 2m (Aparatos móviles) M-M Enchufe Rápido	56,28 €
TFGIMH000750	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 0,75 m (Aparatos móviles) M-H Enchufe Rápido	46,05 €
TFGIMH001000	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 1 m (Aparatos móviles) M-H Enchufe Rápido	46,38 €
TFGIMH001500	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 1,5m (Aparatos móviles) M-H Enchufe Rápido	53,79 €
TFGIMH002000	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 2m (Aparatos móviles) M-H Enchufe Rápido	58,71 €

Fabricados según UNE-EN 15.069 Y UNE-EN 14.800

Datos Técnicos:

- * Tubo de protección exterior de PVC
- * Malla acero inoxidable AISI 304
- * Tubo interior de acero inoxidable AISI 316 L corrugado

Ventajas:

- * Evita la torsion del flexible en el montaje al ser capaz de girar sobre su propio eje.
- * Cierre de doble de seguridad
- * Se ha incorporado una protección extra en la zona de la soldadura entre el flexible y el codo de conexión, ante posibles golpes, calentamiento, etc.



Producto en proceso
de certificación



TFLEX 02/22

GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBOS FLEXIBLES DE CONEXIÓN METÁLICOS (APARATOS FIJOS)

Tubo Flexible metálico reforzado para conexión de aparatos fijos a gas EXTENSIBLE

Gases de la 1ª, 2ª y 3ª familia SEGÚN UNE 60.713/1

DN-12 :

Ø exterior: 19 mm

Ø interior: 12 mm

Radio curv. Mínimo: 31 mm



DN-20 :

Ø exterior: 31mm

Ø interior: 20 mm

Radio curv. Mínimo: 47 mm

Presión Máxima: 0,4 bar

SIN CADUCIDAD

PRESIÓN MÁXIMA 0,4 BAR

DN-25 :

Ø exterior: 36mm

Ø interior: 25 mm

Radio curv. Mínimo: 55 mm



Instalación: Conexión de aparatos fijos a gas. Encimeras, hornos, cocinas.

Al ser extensibles en un 100% permiten acoplar el producto a cada instalación

CODIGO	DESCRIPCIÓN (APARATOS FIJOS)	PVR
TF0001102215	PREXINOX DN-12 H-H 1/2" Longitud 130-220 mm	26,66 €
TF0002204415	PREXINOX DN-12 H-H 1/2" Longitud 220-375 mm	30,31 €
TF0003006015	PREXINOX DN-12 H-H 1/2" Longitud 275-465 mm	36,35 €
TF0010020015	PREXINOX DN-12 H-H 1/2" Longitud 1000-2000 mm * AMARILLO (1000-2000 mm)	48,96 €
TF0001102220	PREXINOX DN-20 H-H 3/4" Longitud 110-185 mm	32,74 €
TF0002204420	PREXINOX DN-20 H-H 3/4" Longitud 220-375 mm	42,12 €
TF0003006020	PREXINOX DN-20 H-H 3/4" Longitud 300-510 mm	51,98 €
TF0005010020	PREXINOX DN-20 H-H 3/4" Longitud 500-850 mm	65,47 €
TF0007515020	PREXINOX DN-20 H-H 3/4" Longitud 750-1250 mm * AMARILLO (750-1500 mm)	70,58 €
TF0010020020	PREXINOX DN-20 H-H 3/4" Longitud 1000-1700 mm	80,63 €
TF0003006025	PREXINOX DN-25 H-H 1" Longitud 300-510 mm	66,76 €
TF0005010025	PREXINOX DN-25 H-H 1" Longitud 500-850 mm	84,10 €
TF0007515025	PREXINOX DN-25 H-H 1" Longitud 750-1275 mm	101,44 €
TF0015020025	PREXINOX DN-25 H-H 1" Longitud 1000-1700 mm	

TFLEX 02/23

GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBOS FLEXIBLES DE CONEXIÓN METÁLICOS HEMBRA - HEMBRA (0,4 BAR)

Presión Máxima: 0,4 bar (INOX 316L) Tuerca latón

Tº MÁX: -40ºC + 120 ºC

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
TF1008000020L	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 3/4" LONGITUD 800 mm	32,94 €
TF1001500020L	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 3/4" LONGITUD 1500 mm	46,31 €
TF1008000025L	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1" LONGITUD 800 mm	47,21 €
TF1001500025L	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1" LONGITUD 1500 mm	59,55 €
TF0000800114L	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1 1/4" LONGITUD 800 mm	131,58 €
TF0001500114L	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1 1/4" LONGITUD 1500 mm	152,76 €
TF0000800112L	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1 1/2" LONGITUD 800 mm	251,79 €
TF0001500112L	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1 1/2" LONGITUD 1500 mm	314,76 €
TF0000800002L	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 2" LONGITUD 800 mm	314,76 €



TFLEX 02/23

GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBOS FLEXIBLES DE CONEXIÓN METÁLICOS HEMBRA - HEMBRA (0,4 BAR)

Presión Máxima: 0,4 bar (INOX 316L) Tuerca INOX 303 con aislamiento de PVC

Tº MÁX: -40°C + 60 °C UNE 15266

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
TF1008000020	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 3/4" LONGITUD 800 mm	44,37 €
TF1001500020	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 3/4" LONGITUD 1500 mm	60,39 €
TF1008000025	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1" LONGITUD 800 mm	60,39 €
TF1001500025	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1" LONGITUD 1500 mm	79,86 €
TF0000800114	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 11/4" LONGITUD 800 mm	177,78 €
TF0001500114	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 11/4" LONGITUD 1500 mm	212,76 €
TF0000800112	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 11/2" LONGITUD 800 mm	238,26 €
TF0001500112	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 11/2" LONGITUD 1500 mm	283,95 €
TF0000800002	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 2" LONGITUD 800 mm	327,51 €

**UNE
60.713**



TUBOS FLEXIBLES DE CONEXIÓN METÁLICOS HEMBRA - HEMBRA (20BAR)

Presión Máxima: 20 bar (INOX 316L) Tuerca INOX 303 con aislamiento de PVC

Tº MÁX: -20°C + 120 °C UNE EN ISO 10380

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
TF1009000020	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 3/4" LONGITUD 800 mm 20 BAR	88,73 €
TF2001500020	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 3/4" LONGITUD 1500 mm 20 BAR	124,07 €
TF1009000025	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1" LONGITUD 800 mm 20 BAR	120,21 €
TF2001500025	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1" LONGITUD 1500 mm 20 BAR	168,49 €
TF0000900114	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 11/4" LONGITUD 800 mm 20 BAR	198,48 €
TF2001500114	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 11/4" LONGITUD 1500 mm 20 BAR	255,30 €
TF0000900112	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 11/2" LONGITUD 800 mm 20 BAR	340,50 €
TF2001500112	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 11/2" LONGITUD 1500 mm 20 BAR	448,80 €
TF2000900002	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 2" LONGITUD 800 mm 20 BAR	446,70 €

TFLEX 02/23