

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-6: PARA 1 Contador BK-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	150 mbar
* Caudal Nominal:	5 Kg/h Propano / 4 Nm3/h Gas Natural
* VIS:	300 mbar
* Regulador:	RECA 429 DOBLE PLATO
* Filtro	Cartucho filtrante 50 μ
* Armario	Poliéster alto 485 x ancho 350 x fondo 195.
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/CU
* Conexión de salida:	Racor de Cobre
* Contador	BK-4 (NO INCLUIDO)
	Documentación Técnica



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
GL00AR010001	Armario 1 contador entrada: CU 15	131,50 €
GL00AR010002	Armario 1 contador entrada:PE 20	153,75 €
GL00AR10020	Armario 1 contador entrada: PE20/32 MRG	143,94 €

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-10: PARA 2 Contador BK-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	150 mbar
* Caudal Nominal:	5 Kg/h Propano / 4 Nm3/h Gas Natural
* VIS:	300 mbar
* Regulador:	RECA 429 DOBLE PLATO
* Filtro	Cartucho filtrante 50 μ
* Armario	Poliéster alto 700 x ancho 500 x fondo220
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/CU
* Conexión de salida:	Racor de Cobre
* Contador	BK-4 (NO INCLUIDO)
	Documentación Técnica



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
GL00AR010003	Armario 2 contador entrada: CU 15	244,40 €
GL00AR010004	Armario 2 contador entrada:PE 20	314,60 €

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

CENTRALIZACIÓN PARA 4/6/8 Contador BK-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	150 y 800 mbar
* Caudal Nominal:	5 Kg/h Propano / 4 Nm3/h Gas Natural
* VIS:	Para Presión de salida 150 mbar (300 mbar)
* Regulador:	RECA
* Filtro	Cartucho filtrante 50 μ
* Armario	CHAPA
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/CU
* Conexión de salida:	Racor de Cobre
* Contador	BK-4 (NO INCLUIDO)
	Documentación Técnica



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
GL00AR4CU800	4 Contadores 900x770x200	585,00 €
GL00AR6CU800	6 Contadores 1350x770x200	847,60 €
GL00AR8CU800	8 Contadores 1350x770x200	1.125,80 €