



Fabricante de Productos para
la Regulación y Control del Gas



LISTA DE PRECIOS
2021

www.resite.es
info@resite.es
91 641 84 95

C/ Navales, 51
28923 Alcorcón
Madrid

02. GAS NATURAL DOMESTICO Y ACCESORIOS




ARMARIOS DE REGULACIÓN Y MEDIDA DE MPB	1+13
ARMARIOS DE REGULACIÓN Y MEDIDA DE MPA	14+23
ARMARIOS DE REGULACIÓN	24+38
REGULADORES DE ARMARIOS DE REGULACIÓN	39+46
REGULADORES DE ABONADO (CON MIN, CON MAX Y MIN, VALVULA SEGURIDA	47+54
FILTROS,NIPLES,PETERSON,ETC	60
ARMARIOS DE POLIESTER,CERCOS,ARMARIOS METALICOS	61+62
LIMITADOR CAUDAL Y VÁLVULA CON LIMITADOR	63
TUBOS DE CONEXIÓN FLEXIBLES	64+67
COLUMNAS DE AGUA,TEFLÓN	68
SOPORTES DE CONTADOR	69
ENCLAVAMIENTO PARA CALDERAS	70
MANGUERA DE PURGA ESPECIAL ARMARIOS	71
TUBERIA MULTICAPA GAS	M03+M07I
TUBERIA CORRUGADA	TC01
TUBERIA INOXPRESS	I01+I011

03. VÁLVULAS



VÁLVULAS ESFERA ROSCADAS ARCO, STANDARD	80+82
VÁLVULAS DE MARIPOSA BRIDAS	83+84
VÁLVULAS DE BOLA WAFER	85
VÁLVULAS DE BOLA	86
VÁLVULAS DE POLIETILENO	87

04. POLIETILENO



TUBERIA	100+101
TRANSICCIONES,TALLOS	102+103
TAPA Y MARCO	104
ACCESORIO ELECTROSOLDABLE	105+107
ACCESORIO DE TOPE	
UTILES DE POLIETILENO	108
ACCESORIO DE TOPE	109+114

05. DETECCIÓN



DETECTORES DOMESTICOS	120+121
DETECCIÓN BELT	122+125
DETECCIÓN SEITRON	126+127
DETECCIÓN FIDEGAS	128+130
DETECTOR CO AUTONOMO	131
ELECTROVALVULAS REARME MANUAL	132+138
ELECTROVALVULAS REARME AUTOMATICA	139+150
ELECTROVALVULA CON SENSOR SISMICO	151
ANALIZADORES DE COMBUSTION TESTO	152+157
DETECTOR DE FUGAS SCHUTZ	158
EXPLOSIMETRO	159
PRESOSTATO DIFERENCIAL	160

06. GAS NATURAL INDUSTRIAL



ESTACIONES DE REGULACION Y MEDIDA (APA,MPB)	
FILTROS TIPO (CAZOLETA, BUJIA, " Y ")	170÷175
ESTABILIZADORES DE PRESION	176÷191
VÁLVULAS DE SEGURIDAD POR MAXIMA Y MINIMA	192÷193
REGULADORES DE PRESION MPB MADAS	194
VÁLVULAS DE ESCAPE	195÷196
REGULADORES MESURA	197÷200
REGULADORES FIORENTINI	201÷209
REGULADORES A.METTER/JEAVONS	210÷211
INSTRUMENTACIÓN	212÷214
RAMPAS MONTADAS RESITE	215
CONTADORES Y CORRECTORES	216÷227
MANÓMETROS,VENTOMETROS	228÷231
JUNTAS DIELÉCTRICAS ,DISCOS EN OCHO	232÷233
CASQUILLO Y BRIDA LOCA	234
JUNTAS ANTIVIBRATORIAS	235÷236

07. ACCESORIO DE ACERO

BRIDAS DIN,TES,REDUCCIONES,BRIDAS ANSI 150 LBS	240÷245
TUBERIA DE ACERO	247÷249
NIPPLE,MANGUITOS	250
RACOR LOCO ACERO	251

08. GLP

REGULADORES DE ALTA PRESION 1ª ETAPA RECA	260÷261
REGULADOR BAJA PRESIÓN 2ª ETAPA	262÷265
INVERSOR MANUAL Y AUTOMATICO	266
REGULADORES DE ALTA PRESION 1ª ETAPA FISHER-EMERSON	267
REGULADORES DE BAJA PRESION 2ª ETAPA FISHER-EMERSON	268
REGULADOR BAJA PRESIÓN 2ª ETAPA BRIFFAULT	269
ACCESORIOS (FILTROS, PUENTE CONTADOR	270
ARMARIOS DE REGULACIÓN	271÷273
CASSETAS,BATERIAS,LIRAS,KOSANGAS,ACCESORIOS	274÷275
VÁLVULERIA PARA TANQUES "OMECA"	276÷280
CINTA ANTICORROSIVA	281
ÁNODOS	282
QUEMADORES	283

09. CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

CALEFACCIÓN SCHWANK	290÷296
---------------------	---------

INDICE

10. ACCESORIO DE COBRE Y LATÓN



ACCESORIO DE COBRE	300+305
TUBERIA DE COBRE	306
ACCESORIO DE LATÓN	307+311

11. FIJACIÓN



ABRAZADERA AMARILLA M-8,PERFILES,ETC	315+318
--------------------------------------	---------

12. SEÑALIZACIÓN



LETREROS	320
BANDA DE SEÑALIZACION	320
CABLE TRAZADOR	320
PINTURAS,IMPRIMACION,DISOLVENTE	321

INDICE

INDICE

CONDICIONES GENERALES

Los Precios que aparecen en el presente CATALOGO/TARIFA son P.V.R. y no incluyen impuestos, Tasas, gravámenes, etc. derivados de la venta serán a cargo del comprador.

1. Los precios indicados en el presente Catálogo/Tarifa tienen vigencia en el momento de su edición, pudiendo variar según las circunstancias del mercado. No obstante, los encontrarán actualizados en nuestra página web www.resite.es

2. El transporte de las mercancías enviadas por RESITE SL, se efectuará como norma general a portes debidos. No obstante, existe la posibilidad de acuerdos en función del valor del pedido y del tipo de productos a suministrar.

3. Cualquier falta, rotura o incidente en la recepción del material, debe ser indicada en el albarán de entrega del transportista y comunicada a nuestro departamento de Atención al Cliente en el Plazo máximo de 24 horas para poder reclamar a la agencia de transportes. Una vez transcurridas esas 24h no cabe reclamación alguna. Resite se esforzará en cumplir el plazo de entrega indicado, no admitiendo penalización ni responsabilidades en caso de surgir retrasos.

4. RESITE SL realiza sus cobros por anticipado mediante transferencia bancaria o a crédito domiciliándolo por la entidad bancaria indicada por el comprador, siempre y cuando la empresa aseguradora de crédito acepte la operación.

5. RESITE SL garantiza la revisión, reparación o reposición gratuita de todos los productos de fabricación propia durante el plazo de dos años a partir de la fecha de la factura, siempre que se confirme que el mal funcionamiento o deterioro del producto es por error de fabricación y no por uso inadecuado del mismo o manipulación por personas ajenas a nuestra empresa. RESITE SL no se hace responsable de los daños ni perjuicios ocasionados por la instalación y/o utilización de los productos y equipos suministrados. La garantía cubre únicamente la reparación en nuestros talleres de Alcorcón.

Cuando el producto averiado o no conforme sea comercializado por RESITE SL, esta empresa se atenderá al informe que emita la empresa fabricante del producto en cuestión, sin entrar en ningún tipo de valoración ni responsabilidad.

En nuestro sistema de calidad existe un departamento de reclamaciones y devoluciones con el que deberán ponerse en contacto para que les indiquen de qué manera actuar en cada caso, según su naturaleza.

6. Toda intención de devolución de material deberá comunicarse en un plazo de 15 días desde su venta y se regirán por las siguientes condiciones: **1º** La recepción del material no se producirá si no existe previa aceptación por parte de RESITE SL para su envío o entrega, a portes pagados a nuestras instalaciones. **2º** Además de los gastos de acondicionamiento y puesta a punto del material que puedan producirse, RESITE SL deducirá un 15% del valor neto al que fue facturado. **3º** No se admitirán devoluciones de productos fabricados bajo pedido. Ver Documento General de Devolución. **6.1.** Devoluciones de material: Una devolución por producto defectuoso es aquella que se produce porque el producto está en mal estado y tiene un defecto de fabricación. En ningún caso se aceptará una devolución de productos usados o que estén en un mal estado como consecuencia de su uso. Las condiciones para devolver un producto son las siguientes:

1) El producto debe estar en el mismo estado en que se entregó y deberá conservar, en la medida de lo posible su embalaje y etiquetado original. En ningún caso aceptaremos un producto que haya sido usado por el cliente.

2) El envío debe hacerse usando la misma caja, pallet enviado, o en su defecto en algún formato similar que garantice la devolución en perfecto estado. En caso de una devolución por error en el Pedido u otras cosas ajenas a RESITE SL, se cargará un 15% del valor neto del material devuelto en concepto de gastos de gestión, verificación y acondicionamiento.

3) Debe incluirse una copia del albarán de entrega dentro del paquete, donde se indiquen los productos devueltos y el motivo de la devolución.

Cumplidas estas condiciones, enviar un email a info@resite.es, indicando el número de albarán, los motivos de devolución y producto de devolución. Una vez devuelto el producto, cuando llegue a RESITE SL examinaremos que cumpla las condiciones de devolución arriba detalladas y si todo es correcto procederemos a su abono, sustitución o reparación correspondiente.

CONDICIONES GENERALES

7. RESITE SL se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la especificación de cualquier componente y/o cualquiera de las partes suministradas, así como de realizar dichos cambios sin que ello traiga consigo obligación alguna de incorporar tales modificaciones en equipos suministrados anteriormente.

8. Reserva de dominio: Las mercancías se considerarán propiedad de RESITE SL hasta el pago total de su importe por cliente, teniendo RESITE SL, hasta ese momento Reserva de Dominio sobre ella.

9. PROTECCIÓN DE DATOS

Conforme a la Ley de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y a la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos de que los datos están incluidos en nuestra base de datos con el fin de seguir ofreciéndoles información.

El fichero en el que constan los datos de carácter personal del Cliente cumple todas las medidas de seguridad exigidas por la Ley y se encuentra dado de alta ante la Agencia Española de Protección de Datos.

En caso de diferencias legales, y con renuncia del comprador a su propio fuero y domicilio, ambas partes se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.

CONDICIONES

CONDICIONES

DESCUENTOS

ACA1	ACCESORIO DE ACERO	
ACC1	ACCESORIO DE COBRE	
ACC2	RACORES DE COBRE	
ACC3	RACORES DE COBRE PURGADOR	
ACC4	RACORES DE ACERO	
ACC5	ACCESORIO COBRE ENVAINAR	
ACL1	ACCESORIO LATON	
ACT	TUBERIA DE COBRE	
ALQ1	ALQUILER MAQUINARIA	
BR01	BRIDAS CON CUELLO PN-16	
BR02	BRIDAS CON CUELLO PN-40	
CAD1	CALDERAS Y RADIADORES	
CAEL	CALEFACCION ELECTRICA (INFRARROJOS)	
CAI1 L	CALEFACCION INDUSTRIAL	
CERC	CERRADURAS CAJAS	
DGB1	DETECCION DE GAS BEINAT	
DGB2	DETECCION DE GAS BELT	
DGB3	DETECCION DURAN	
DGB4	DETECCION VARIAS	
DGF1	DETECCION DE GAS FIDEGAS	
DGM2	ELECTROVALVULAS MADAS REPUESTOS	
DGM3	ELECTROVALVULAS MADAS REARME MANUAL	
DGM4	ELECTROVALVULAS VARIAS	
DGM5	ELECTROVALVULAS MADAS REARME AUTOMATICO	
DGM6	ELECTROVALVULAS GECA REARME MANUAL	
DGM7	ELECTROVALVULAS GECA REARME AUTOMATICO	
DGSE	DETECCION DE GAS SEITRON	
DGT4	ANALIZADORES DE COMBUSTION TESTO	
DGT5	DETECTORES SCHUTZ	
DGT1	EXPLOSIMETROS	
DGP1	PRESOSTATO DIFERENCIAL RESITE	
DUNG	MATERIAL DUNGS	
EMBA	EMBALAJES Y PALLETS	
EXT1	EXTINTORES	
FAB1	FABRICACIONES ESPECIALES	
FAB4	FABRICACIONES RESITE	
FG01	FILTRO Y CON BRIDAS PN-16	
FG02	FILTRO Y CON BRIDAS PN-40	
FG03	CARTUCHO FILTRO TIPO Y 50 MICRONES	
FG06	FILTROS TIPO BUJIA	
FIJ1	FIJACION	
FIJ2	CONSOLAS MARTIGRAP	
GE01	ESTABILIZADORES GECA SIN SEGURIDADES	
GE02	ESTABILIZADORES GECA CON SEGURIDADES	
GLP1	GLP	
GLP2	ARMARIOS DE REGULACION GLP	
GLP3	REGULADORES RECA	
GN12	REGULADORES DUNGS	
GN13	REGULADORES MEDENUS	
GND	REPUESTOS FIORENTINI	
GND1	GAS NATURAL DOMESTICO ACCESORIOS REG	
GND10	REGULADORES ACTARIS	
GND11	REGULADORES MESURA DOMESTICO	
GND12	REGULADORES MESURA INDUSTRIAL	
GND13	REGULADOR GASTECH	
GND2	REGULADOR DE ABONADO	
GND20	REPUESTOS MESURA	
GND3	GAS NATURAL DOMESTICO ACCESORIOS	
GND5	ARMARIOS DE REGULACION MPB	
GND5M	ARMARIOS DE REG. Y MED. MPB MEMBRANA	
GND5P	ARMARIOS DE REG. Y MED. MPB PISTONES/TURBINA	
GND6	REPUESTOS REGULADORES DOMESTICOS	
GND7	REGULADORES FIORENTINI DOMESTICOS	
GND8	QUEDA LIBRE	
GND9	REGULADORES MADAS	
GNI1	REGULADORE FIORENTINI INDUSTRIAL	
GNI10	ACCESORIOS DE GAS NATURAL INDUSTRIAL	
GNI11	FILTROS GECA	
GNI12	ARMARIOS Y PUERTAS POLIESTER	
GNI13	QUEDA LIBRE	
GNI14	REGULADORES GECA	
GNI15	VALVULAS SEGURIDAD	
GNI16	MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS	
GNI17	REGULADOR JEAVONS A.METTER	

DESCUENTOS

GNI18	JUNTAS DIELCTRICAS	
GNI19	DISCO EN OCHO	
GNI20	VALVULA DE ESCAPE MESURA	
GNI21	VALVULA SEGURIDAD DILOCK	
GNI2	GAS NATURAL INDUSTRIAL REGULADORES	
GNI3	GAS NATURAL INDUSTRIAL MANOMETROS	
GNI4	GAS NATURAL INDUSTRIAL	
GNI5	RAMPAS DE REGULACION	
GNI6	CONTADORES Y CORRECTORES	
GNI7	ARMARIOS DE CHAPA	
GNI8	ARMARIOS REGULACION MPA	
GNI9	QUEDA LIBRE	
IPS1	IPS TUBERIA RETICULADO	
JU01	JUNTAS DE GOMA	
JU02	JUNTAS KLINGERIT	
KROM	KROMS VARIOS	
LIM1	LIMITADOR DE CAUDAL	
LET1	LETREROS	
MA01	ESTABILIZADORES MADAS SIN SEGURIDADES	
MA02	FILTROS MADAS	
MA03	ESTABILIZADORES MADAS CON SEGURIDADES	
MS01	MATERIAL DE SOLDADURA	
MUELL	MUELL REPUESTOS MUELLES	
MUL1	MULTICAPA GAS GPF	
MUL2	MULTICAPA ISOLTUBEX	
NIPL	NIPLES ACERO	
PE01	TUBERIA DE POLIETILENO	
PE02	ACCESORIO DE POLIETILENO	
PE03	UTILES DE POLIETILENO	
PE04	TRANSICIONES PE-AC Y PE-CU	
PE05	TALLOS DE PE/PE	
PE06	TALLOS ACERO COBRE/ POIETILENO	
PINT	PINTURAS	
PPR1	TUBERIAS Y ACCESORIOS PPR	
PR01	ANODOS PROTECCION CATODICA	
QM01	QUEMADOR GAS	
RA01	RADIOGRAFIAS SOLDADURAS	
REMA	REPUESTOS MADAS	
REMS	MATERIAL REMS	
REPU	REPUESTOS VARIOS	
ROP1	ROPA DE TRABAJO	
SOL1	SOLDADURAS	
SON1	SONDER	
SS01	SISTEMAS SOLARES	
TFLEX	TUBOS ESPIROMETALICOS	
TGC	TUBERIA Y ACCESORIO COBRE PRES	
TGI	TUBERIA Y ACCESORIO INOX	
TGI1	MAQUINARIA INOXPRESS	
TC01	TUBERIA CORRUGADA INOX	
TRCA	TRANSPORTE CAMION	
TUA1	TUBERIA ACERO SIN SOLDADURA	
TUA2	TUBERIA ACERO CON SOLDADURA	
TUA3	TUBERIA ACERO (ISO)	
VAGE	VALVULAS DE BOLA GENEBRE	
VAL1	VALVULAS DE ESFERA ARCO	
VAL10	VALVULAS DE MARIPOSA EFFEBI	
VAL11	VALVULAS DE MARIPOSA AGUA	
VAL2	VALVULAS DE ESFERA STD	
VAL3	VALVULAS DE MARIPOSA	
VAL4	VALVULAS DE BRIDAS	
VAL5	VALVULAS ROSCADAS PN-64	
VAL6	VALVULAS EXTREMOS PE	
VAL7	VALVULAS DE ESFERA IVR	
VAL8	VALVULAS SIMPLE EFECTO	
VAL9	VALVULAS CRIOGÉNICAS	
VD01	VALVULERIA CAVAGNA DEPOSITOS	

02. GAS NATURAL DOMESTICO



FABRICANTE DE PRODUCTOS
PARA LA REGULACIÓN Y
CONTROL DEL GAS



C/ Navales, 51 Pol. Ind. Urtinsa 28923 Alcorcón Madrid Telf. 91 641 84 95

info@resite.es

www.resite.es

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-6: Caudal 6 Nm³/h, 1 contador BK-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21 mbar
* Caudal Nominal:	6 Nm ³ /h
* VIS MAX:	70 mbar
* VAS: 45 mbar.	45 mbar
* Regulador:	MESURA
* VIS MIN:	Regulador de seguridad por mínima 10÷15 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 515 x ancho 535 x fondo 232.
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Racor 2 piezas de 1".
* Contador	BK-4 (NO INCLUIDO)
Producto certificado según UNE 60404	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARRE32007022	Armario de Regulación A-6 U MPB PE-32	325,50 €
ARRE32007020	Armario de Regulación A-6 U MPB PE-20	325,50 €
CJRE30007022	Conjunto de Regulación A6-U MPB PE-32	280,00 €
CJRE20007022	Conjunto de Regulación A6-U MPB PE-20	280,00 €
Disponible con otras presiones de salida		

GND5M 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-10: Caudal 2 X N6 m3/h, 2 contador BK-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21 mbar
* Caudal Nominal:	2 X 6 Nm3/h
* VIS MAX:	70 mbar
* VAS:	45 mbar
* Regulador:	Fiorentini MS-10
* VIS MIN:	Regulador de seguridad por mínima 10÷15 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 525 x ancho 695 x fondo 232.
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Racor 2 piezas de 1".
* Contador	BK-4 (NO INCLUIDO)
Producto certificado según UNE 60404	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARRE32110022	ARMARIO REGULACIÓN A-10 B MPB PE-32	455,00 €
ARRE32110020	ARMARIO REGULACIÓN A-10 B MPB PE-20	455,00 €
AR0132010022	Conjunto de regulación A10 MPB PE-32	350,00 €

GND5M 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-10 U: Caudal 10 Nm3/h, 1 contador G-6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21 ,55,100 , 150, 300 mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 10 Nm3/h
* VIS MAX:	70,125,250,300,500 mbar
* VAS:	45,80,200,250,400 mbar
* Regulador:	MESURA S7
* VIS MIN:	10,50,75 mbar incorporada en el regulador
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 515 x ancho 535 xfondo 232.
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Válvula Ø 11/4 con Racor 2 piezas con tuerca loca de 11/4".
* Contador	G-6(NO INCLUIDO) Entre Ejes 250mm
* Contratación:	Válvula de Tres vías INOX SEGÚN MODELO
* Manometro:	Ø100 CL.1,6 0-100 mbar o CL.1

Producto certificado según UNE 60404



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR0032013024	ARMARIO REGULACIÓN A-10 U MPB PE-32 PS: 21	455,00 €
AR0032011155	ARMARIO REGULACIÓN A-10 U MPB PE-32 PS: 55	455,00 €
AR0032011100	ARMARIO REGULACIÓN A-10 U MPB PE-32 PS: 100	455,00 €
AR0032011150	ARMARIO REGULACIÓN A-10 U MPB PE-32 PS: 150	455,00 €
AR0032013021	ARMARIO REGULACIÓN A-10 U MPB PE-32 PS: 21 + TRES VIAS	647,50 €
AR0032013025	ARMARIO REGULACIÓN A-10 U MPB PE-32 PS: 55 + TRES VIAS	647,50 €
AR0032013026	ARMARIO REGULACIÓN A-10 U MPB PE-32 PS: 100 + TRES VIAS	665,00 €
AR0032013022	ARMARIO REGULACIÓN A-10 U MPB PE-32 PS: 150 + TRES VIAS	665,00 €
AR0032013023	ARMARIO REGULACIÓN A-10 U MPB PE-32 PS: 300 + TRES VIAS	665,00 €

GND5M 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-G16: Caudal 25 Nm3/h, contador G-16M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300, mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 25 Nm3/h
* VIS MAX:	70,250,300,500, mbar
* VAS:	45,200,250 ,400,mbar
* Regulador:	MESURA
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster o chapa alto 800 x ancho 600 x fondo 320
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Válvula de bola Ø 11/2 con Tuberia acero Din2440 Ø 11/2"
* Carrete	G-16 (NO INCLUIDO) ver pag. 226
* Contrastación:	Válvula de Tres vías INOX
* Manometro:	Ps 21 mbar Ø100 Cl.1,6 Ps: 100 y 150 0-300 mbar CL.1%
* Contador	G-16 (NO INCLUIDO) Entre Ejes 280mm
* Tomas:	Toma Presion Entrada: Peterson ;Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibración) Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR00TOM31016	ARMARIO DE REGULACION MPB-(PS:021) G-16 Membrana	1.067,50 €
AR00TOM31017	ARMARIO DE REGULACION MPB-(PS:100) G-16 Membrana	1.067,50 €
AR00TOM31018	ARMARIO DE REGULACION MPB-(PS:150) G-16 Membrana	1.067,50 €
AR00TOM31019	ARMARIO DE REGULACION MPB-(PS:300) G-16 Membrana	1.047,96 €

GND5M 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-G25: Caudal 40 Nm3/h, contador G-25M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300, mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 40 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,450, mbar
* VAS:	45,200,250 ,350, mbar
* Regulador:	MESURA
* VIS MIN:	10,20,50,mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster o Chapa alto 850 x ancho 750 x fondo 320
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Válvula de bola Ø 2" con Tubería acero Din2440 Ø 2"
* Carrete	G-25 (NO INCLUIDO) ver pag. 226
* Contrastación:	Válvula de Tres vías INOX
* Manometro:	Ps 21 mbar Ø100 Cl.1,6 Ps: 100 y 150 0-300 mbar CL.1%
* Contador	G-25 (NO INCLUIDO) Entre Ejes 335 mm
* Puente de contador:	PARA G-25 (INCLUIDO)
* Tomas:	Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre) Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR00TOM31025	ARMARIO DE REGULACION MPB-(PS:021 MBAR) G-25 Membrana	1.242,50 €
AR00TOM31026	ARMARIO DE REGULACION MPB-(PS:100 MBAR) G-25 Membrana	1.242,50 €
AR00TOM31027	ARMARIO DE REGULACION MPB-(PS:150 MBAR) G-25 Membrana	1.242,50 €
AR00TOM31028	ARMARIO DE REGULACION MPB-(PS:300 MBAR) G-25 Membrana	1.242,50 €

GND5M 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-G40: Caudal 65 Nm3/h, contador G-40M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	22,100,150,300,mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 65 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,500, mbar
* VAS:	45,200,250 ,400,mbar
* Regulador:	MESURA
* VIS MIN:	10,20,50, mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 µ
* Armario	Chapa de 1,5mm alto 1200 x ancho 1100 x fondo 500
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Válvula de mariposa Ø 2" con Tuberia acero Din2440 Ø 2"
* Carrete	G-40 (NO INCLUIDO) ver pag. 226
* Contrastación:	Válvula de Tres vias INOX
* Manómetro:	Ps 22 mbar Ø100 Cl.1,6 Ps: 100 y 150 0-300 mbar CL.1%
* Contador	G-40 (NO INCLUIDO) 430mm Entre Ejes
* Puente de contador:	PARA G-40 (A Petición)
* Tomas:	Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre) Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR00TOM31048	ARM. REGULACION Y MEDIDA G-40M 21mbar * 65m3/h Caja Pintada	1.960,00 €
AR00TOM31040	ARM. REGULACION Y MEDIDA G-40M 150mbar * 65m3/h Caja Pintada	2.082,50 €
AR00TOM31041	ARM. REGULACION Y MEDIDA G-40M 300mbar * 65m3/h Caja Pintada	2.170,00 €
AR00TOM31040E	ARM. REGULACION Y MEDIDA G-40M 150 mbar 50M3/H Caja pintada	1.925,00 €
AR00TOM31040G	ARM. REGULACION Y MEDIDA G-40M 150mbar 50M3/H Caja Galvanizada	1.704,50 €

GND5M 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-G65: Caudal 100 Nm3/h, contador G-65M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300, mbar
* Caudal Nominal:	100 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,500, mbar
* VAS:	45,200,250 ,400, mbar
* Regulador:	MESURA
* VIS MIN:	10,20,50, mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Chapa PINTADA AL HORNO de 1,5mm alto 1500 x ancho 1400 x fondo 48
* Conexión de entrada:	Tubo acero DIN 2440 Ø 11/2" ÷ 2".
* Conexión de salida:	Válvula de Mariposa Ø 3" con Tubería acero Din2440 Ø 3"
* Carrete	G-65 (INCLUIDO)
* Contrastación:	Válvula de Tres vías INOX
* Manometro:	Ø100 CL.1,6 0-100 mbar o CL.1
* Contador	G-65 (NO INCLUIDO)
* Puente de contador:	PARA G-65 (INCLUIDO)
* Tomas:	Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre)
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR00TOM31065	ARM. REGULACION Y MEDIDA G-65M 150mbar	3.395,00 €

GND5M 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-G100: Contador G-100M sin BY-PASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 160 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,450,600 mbar
* VAS:	45,200,250 ,350,500 mbar
* Regulador:	MESURA / MADAS
* VIS MIN:	10,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Chapa de 1,5mm 1500 x 1500 x 600
* Conexión de entrada:	Tubo acero Din 2440 2".
* Conexión de salida:	Válvula de Mariposa Ø 4" con Tubería acero Din2440 Ø 4"
* Carrete	G-100 (INCLUIDO)
* Contrastación:	Válvula de Tres vías INOX
* Manómetro:	Ø100 CL.1,6 0-100 mbar o CL.1
* Contador	G-100(NO INCLUIDO)
* Puente de contador:	PARA G-100 (INCLUIDO)
* Tomas:	Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre) Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR00TOM31100	ARM. REGULACION Y MEDIDA G-100M 150mbar	4.739,00 €

GND5M 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-G40P: Contador G-40 PISTONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 65 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,450,600 mbar
* VAS:	45,200,250 ,350,500 mbar
* Regulador:	MESURA / MADAS
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ Ø32 X 50 mm
* Armario	Chapa de 1,5mm alto 900 x ancho 1100 x fondo 400
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Válvula Mariposa Ø 2" con Tubería acero Din2440 Ø 2"
* Contador	G-40 (NO INCLUIDO)
* Contrastación:	Válvula de Tres vías INOX
* Manometro:	Ø100 Cl.1,6 0-100 mbar o CL.1
* Contador	G-40 (NO INCLUIDO)
* Puente de contador:	PARA G-40 (INCLUIDO)
* Tomas:	Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR00TOP31040	ARM. REGULACION Y MEDIDA G-40P 150mbar	1.920,00 €
AR00TOP31040G	ARM. REGULACION Y MEDIDA G-40P 150mbar (CAJA SIN PINTAR)	1.699,50 €

GND5P 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-G65P: Contador G-65 PISTONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 100 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,450,600 mbar
* VAS:	45,200,250 ,350,500 mbar
* Regulador:	MESURA / MADAS
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ Ø32 X 95 mm
* Armario	Chapa de 1,5mm alto 900 x ancho 1100 x fondo 400
* Conexión de entrada:	Válvula Ø 11/2" con Tubería de acero DIN 2440 Ø 11/2".
* Conexión de salida:	Válvula Mariposa Ø 2" con Tubería acero Din2440 Ø 2"
* Contador	G-65 (NO INCLUIDO)
* Contratación:	Válvula de Tres vías INOX
* Manometro:	Ø100 CL.1,6 0-100 mbar o CL.1
* Contador	G-65 (NO INCLUIDO)
* Puente de contador:	PARA G-65 (INCLUIDO)
* Tomas:	Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR00TOP31061	ARM. REGULACION Y MEDIDA G-65P 150mbar	2.370,00 €
AR00TOP31061G	ARM. REGULACION Y MEDIDA G-65P 150mbar (CAJA SIN PINTAR)	1.848,00 €

GND5P 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-G100P: Contador G-100 PISTONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 160 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,450,600 mbar
* VAS:	45,200,250 ,350,500 mbar
* Regulador:	MESURA / MADAS
* VIS MIN:	10,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ Ø32 X 95 mm
* Armario	Chapa de 1,5mm alto 900 x ancho 1200 x fondo 470
* Conexión de entrada:	Válvula Ø 2" con Tubería de acero DIN 2440 Ø 11/ 2".
* Conexión de salida:	Válvula de Mariposa Ø 3" con Tubería acero Din2440 Ø 3"
* Contador	G-100 DN-50 (NO INCLUIDO)
* Contratación:	Válvula de Tres vías INOX
* Manómetro:	Ø100 Cl.1,6 0-100 mbar o CL.1
* Contador	G-100 (NO INCLUIDO)
* Puente de contador:	PARA G-100 (INCLUIDO)
* Tomas:	Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR00TOP31105	ARM. REGULACION Y MEDIDA G-100P 150mbar	2.490,00 €
AR00TOP31103	ARM. REGULACION Y MEDIDA G-100P 150mbar DN-80	3.045,00 €

GND5P 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-G100T: Contador G-100 TURBINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 160 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,450,600 mbar
* VAS:	45,200,250 ,350,500 mbar
* Regulador:	MESURA / MADAS
* VIS MIN:	10,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ Ø32 X 95 mm
* Armario	Chapa de 1,5mm alto 1200 x ancho 1100 x fondo 500
* Conexión de entrada:	Válvula Ø 2" con Tubería de acero DIN 2440 Ø 1 1/ 2".
* Conexión de salida:	Válvula de Mariposa Ø 3" con Tubería acero Din2440 Ø 3"
* Contador	G-100 (NO INCLUIDO)
* Contratación:	Válvula de Tres vías INOX
* Manómetro:	Ø100 CL.1,6 0-100 mbar o CL.1
* Contador	G-100 (NO INCLUIDO)
* Puente de contador:	PARA G-100 (INCLUIDO)
* Tomas:	Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre) Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR00TOT31101	ARM. REGULACION Y MEDIDA G-100T 150mbar	3.038,16 €

GND5P 09



GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIOS DE REGULACION Y MEDIDA MOP ≤ 5 BAR FIG.II Y FIG.III

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 160 Nm ³ /h
* VIS máx.:	70,250,300,450,600 mbar
* VAS:	45,200,250 ,350,500 mbar
* Regulador:	MESURA / MADAS
* VIS MIN:	10,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ Ø32 X 95 mm
* Armario	Consultar
* Conexión de entrada:	Consultar
* Conexión de salida:	Consultar
* Contador	G-100 /G-160/ G250/ G-400 (NO INCLUIDO)
* Contratación:	Válvula de Tres vías INOX
* Manómetro:	Ø100 Cl.1,6 0-100 mbar o CL.1
* Medición:	* FIG II INCLUYE BY-PASS Y DISCO CIEGO
* Puente de contador:	G-100 /G-160/ G250/ G-400 (INCLUIDO)
* Tomas:	Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre)
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR00TOP31160	ARMARIO REG.Y MEDIDA MPB - (MPA/BP) G100 Y G-160 Pistones/Turb,	4.885,50 €
AR00TOP31250	ARMARIO REG.Y MEDIDA MPB - (MPA/BP) G250 Turbina	5.400,00 €
AR00TOP31400	ARMARIO REG.Y MEDIDA MPB - (MPA/BP) G400 Turbina	CONSULTAR

GND5P 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 0,5 bar

ARMARIO A-6: Caudal 6m3/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	50-500 mbar
* Presión de Salida:	21 mbar
* Caudal Nominal:	6 Nm3/h
* VIS máx.:	no
* VAS:	No
* Regulador:	Abonado
* VIS MIN:	10-15 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 485 x ancho 350x fondo 195
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Racor 2 piezas de 1" con toma de presión
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR0032106020	ARMARIO REGU. A-6 MPA PE-32 CON FILTRO CON MÍNIMA	150,00 €

GN18 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 0,5 bar

ARMARIO A-6: Caudal N6m3/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	≥ 150÷400 mbar
* Presión de Salida:	21 mbar
* Caudal Nominal:	6 Nm3/h
* VIS máx.:	110 mbar +/- 10%
* VAS:	No
* Regulador:	Fiorentini GR-6 / EVATEC
* VIS MIN:	10-15 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 485 x ancho 350x fondo 195
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Racor 2 piezas de 1" con toma de presión
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR0032106025	ARMARIO REG. A-6 MPA PE-32 CON FILTRO MÁX.Y MÍN.	222,00 €

GN18 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 0,5 bar

ARMARIO A-10B: Caudal 2 X 6m³/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	50-500 mbar
* Presión de Salida:	21 mbar
* Caudal Nominal:	6 Nm ³ /h
* VIS máx.:	no
* VAS:	No
* Regulador:	Abonado
* VIS MIN:	10-15 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 485 x ancho 350x fondo 195
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Racor 2 piezas de 1" con toma de presión
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR0032110020	ARMARIO REGULACIÓN A-10 MPA PE-32 FILTRO 2X6 Nm ³ /h CON MINIMA	267,00 €

GN18 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 0,5 bar

ARMARIO A-10B: Caudal 2 X 6 Nm3/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	≥ 150÷400 mbar
* Presión de Salida:	21 mbar
* Caudal Nominal:	2 x 6 Nm3/h
* VIS máx.:	110 mbar +/- 10%
* VAS:	No
* Regulador:	Fiorentini GR-6 / EVATEC
* VIS MIN:	10-15 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 525 x ancho 695 x fondo 232. Con Mirilla
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Racor 2 piezas de 1" con toma de presión
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR0032110025	ARMARIO REGULACIÓN A-10 MPA PE-32 CON FILTRO 2X6 Nm3/h CON M ^á FIORENTINI	450,00 €
AR0032110030	ARMARIO REGULACIÓN A-10 MPA PE-32 CON FILTRO 2X6 Nm3/h CON M ^á EVATEC	441,00 €

GN18 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 0,5 bar

ARMARIO G6 A10-U Mín: Caudal 10 Nm3/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	50-500 mbar
* Presión de Salida:	21 mbar (Consultar otra presiones)
* Caudal Nominal:	10 Nm3/h
* VIS máx.:	no
* VAS:	No
* Regulador:	Abonado
* VIS MIN:	10-15 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 536 x ancho 516x fondo 228
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	M: 11/4"
* Contratación:	Válvula de tres vías y Manómetro de Facturación Clase 1%
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



1



2

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARMMPA006105	ARMARIO REGU. A-10U G-6 MPA 10 Nm3/h CON MINIMA C/Manometro (1)	540,00 €
.	CON MANOMETRO (FIG. 1)	
ARMMPA006106	ARMARIO REG. A-10U G-6 MPA 10 Nm3/h CON MINIMA S/Manometro (2)	405,00 €
	SIN MANOMETRO (FIG 2)	

GN18 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 0,5 bar

ARMARIO G6 A10-U Máx Y Mín : Caudal 10 Nm3/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	50-500 mbar
* Presión de Salida:	21 mbar (Consultar otra presiones)
* Caudal Nominal:	10 Nm3/h
* VIS máx.:	SI
* VAS:	No
* Regulador:	Abonado
* VIS MIN:	10-15 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 578 x ancho 698x fondo 240
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	M: 11/4"
* Contrastación:	Válvula de tres vías y Manómetro de Facturación Clase 1%
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



1



2

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARMMPA006115	ARMARIO REGU. A-10U G-6 MPA 10 Nm3/h MAX/MIN	765,00 €
.	CON MANOMETRO (FIG. 1)	
ARMMPA006113	ARMARIO REGU.A-10U G-6 MPA 10 Nm3/h MAX/MIN	570,00 €
	SIN MANOMETRO (FIG 2)	

GN18 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 0,5 bar

ARMARIOS DE REGULACION Y MEDIDA MPA (Membrana)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	50-500 mbar
* Presión de Salida:	(Consultar presiones)
* Caudal Nominal:	25,40,65,100 m3/h
* VIS máx.:	SI
* VAS:	No
* Regulador:	Consultar
* VIS MIN:	10-15 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Consultar
* Conexión de entrada:	Consultar
* Conexión de salida:	Consultar
* Contratación:	Válvula de tres vías y Manómetro de Facturación Clase 1%
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARMMPA016104	ARMARIO REG. G-16 Membrana H 800 x A 600x F 320mm Chapa	1.128,00 €
ARMMPA025104	ARMARIO REG. G-25 Membrana H 850 x A 900x F 320mm Chapa	1.338,00 €
ARMMPA040105	ARMARIO REG. CONTADOR G-40 Membrana	CONSULTAR
ARMMPA065104	ARMARIO REG. CONTADOR G-65 Membrana	CONSULTAR
ARMMPA100104	ARMARIO REG. CONTADOR G-100 Membrana	CONSULTAR

GN18 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 0,5 bar

ARMARIOS DE REGULACION Y MEDIDA MPA (Pistones)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	50-500 mbar
* Presión de Salida:	(Consultar presiones)
* Caudal Nominal:	25,40,65,100 m3/h
* VIS máx.:	SI
* VAS:	No
* Regulador:	Consultar
* VIS MIN:	10-15 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Consultar
* Conexión de entrada:	Consultar
* Conexión de salida:	Consultar
* Contratación:	Válvula de tres vías y Manómetro de Facturación Clase 1%
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR02TOP31040	ARMARIO REG. CONTADOR G-40 Pistones	CONSULTAR
AR02TOP31165	ARMARIO REG. CONTADOR G-65 Pistones	CONSULTAR
AR02TOP31100	ARMARIO REG. CONTADOR G-100 Pistones	CONSULTAR

GN18 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 0,5 bar

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES MPA-BP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	50-500 mbar
* Presión de Salida:	21 mbar
* Caudal Nominal:	6 nm3/h por Contador
* VIS Mín.:	10-15 mbar
* Regulador:	Abonado con Vis de Mínima
* Conexión de entrada:	Consultar
* Conexión de salida:	Consultar
* Armario	Caja Metalica Galvanizada



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
CC7402100000	Armario para 3 contadores 1070X770X400	1.139,98 €
CC7402200000	Armario para 4 contadores 1070X770X400	1.265,02 €
CC7403200000	Armario para 5 contadores 1500X770X400	1.487,04 €
CC7403300000	Armario para 6 contadores 1500X770X400	1.617,66 €
CC7404200000	Armario para 7 contadores 1930X770X400	1.877,44 €
CC7404300000	Armario para 8 contadores 1930X770X400	2.026,92 €
CC7403330000	Armario para 9 contadores 1930X770X400	2.256,03 €
CC7404420000	Armario para 10 contadores 1930X1050X400	2.362,21 €
CC7404430000	Armario para 11 contadores 1930x1050X400	2.511,69 €
CC7404440000	Armario para 12 contadores 1930X1050X400	2.661,17 €
CC7414333000	Armario para 13 contadores 19360X1540X400	3.728,70 €
CC7414442000	Armario para 14 contadores 1930X1540X400	3.853,75 €
CC7414443000	Armario para 15 contadores 1930X1540X400	3.984,36 €
CC7414444000	Armario para 16 contadores 1930X1540X400	4.133,84 €
CC7414444100	Armario para 17 contadores 1930X2100X400	4.380,31 €
CC7414444200	Armario para 18 contadores 1930X2100X400	4.505,36 €
CC7414444300	Armario para 19 contadores 1930X2100X400	4.635,97 €
CC7414444400	Armario para 20 contadores 1930X2100X400	4.785,45 €
CC7414444410	Armario para 21 contadores 1930X2100X400	5.016,95 €
CC7414444420	Armario para 22 contadores 1930X2100X400	5.142,00 €
CC7414444430	Armario para 23 contadores 1930X2100X400	5.272,61 €
CC7414444440	Armario para 24 contadores 1930X2100X400	5.422,10 €

GN18 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 0,5 bar

ARMARIOS DE REGULACION MPA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	50-500 mbar
* Presión de Salida:	(Consultar presiones)
* Caudal Nominal:	25,50,100 m3/h
* VIS máx.:	Consultar
* VAS:	No
* Regulador:	Consultar
* VIS MIN:	10-15 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Consultar
* Conexión de entrada:	Consultar
* Conexión de salida:	Consultar
* Contratación:	Válvula de tres vías y Manómetro de Facturación Clase 1%
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



1



2



3

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARMMPABP0025	ARMARIO REG. A-25 MPA 485*350*195 con Mín (1)	423,00 €
ARMMPABP0050	ARMARIO REG. A-50 MPA :578*698*240 con Mín (2)	750,00 €
ARMMPABP0100	ARMARIO REG. A-100 MPA 1040*750*300 con Mín (3)	1.605,00 €

GN18 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-25: Caudal 25 Nm3/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,55,100,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	25 Nm3/h
* VIS máx.:	70,125,250,300,450,600 mbar
* VAS:	45,200,250 ,350,500 mbar
* Regulador:	MESURA
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 485 x ancho 350x fondo 195
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para (PE20/PE32) acero 1"CU XØ 28mm
* Conexión de salida:	Tuerca loca Ø 11/2"

Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARRE32125055	ARMARIO REG. A-25 MPB 55 mbar MÁX PE-32	347,80 €
ARRE32125020	ARMARIO REG. A-25 MPB 55 mbar MÁX PE-20	347,80 €
ARRE32125057	ARMARIO REG. A-25 MPB 22 mbar MÁX,MÍN PE-20	347,80 €
ARRE32125058	ARMARIO REG A-25 MPB 55 mbar MÁX PE-20	347,80 €
ARRE32125022	ARMARIO REG. A-25 MPB 22 mbar MÁX,MIN PE-32	347,80 €
ARRE32125056	ARMARIO REG. A-25 MPB 55 mbar MÁX PE-32	347,80 €
ARRE32125100	ARMARIO REG. A-25 MPB 100 mbar MÁX. PE-32	347,80 €
ARRE32125150	ARMARIO REG. A-25 MPB 150 mbar MÁX PE-32	347,80 €
ARRE32125300	ARMARIO REG. A-25 MPB 300 mbar MÁX PE-32	409,50 €
ARRE32125400	ARMARIO REG. A-25 MPB 400 mbar MÁX PE-32	409,50 €

GND5 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-50: Caudal 50 Nm3/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,55,125,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	50 Nm3/h
* VIS máx.:	70,100,250,300,450,600 mbar
* VAS:	45,200,250 ,350,500 mbar
* Regulador:	MESURA
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 485 x ancho 350x fondo 195
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para (PE20/PE32) acero 1"CU XØ 28mm
* Conexión de salida:	Tuerca loca Ø 2"
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARRE32150055	ARMARIO REG. A-50 MPB 55 mbar MÁX PE-32	436,60 €
ARRE32150020	ARMARIO REG. A-50 MPB 55 mbar MÁX PE-20	436,60 €
ARRE32150056	ARMARIO REG. A-50 MPB 55 mbar MÁX PE-32	436,60 €
ARRE32150022	ARMARIO REG. A-50 MPB 22 mbar MÁX,MÍN PE-32	436,60 €
ARRE32150100	ARMARIO REG. A-50 MPB 100 mbar MÁX PE-32	436,60 €
ARRE32150150	ARMARIO REG. A-50 MPB 150 mbar MÁX PE-32	436,60 €
ARRE32150300	ARMARIO REG. A-50 MPB 300 mbar MÁX PE-32	436,60 €
ARRE32150400	ARMARIO REG. A-50 MPB 400 mbar MÁX,MÍN PE-32	499,50 €

GND5 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-75: Caudal 75 Nm3/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,55,100,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	75 Nm3/h
* VIS máx.:	70,125,250,300,450,600 mbar
* VAS:	45,200,250 ,350,500 mbar
* Regulador:	MADAS
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 515 x ancho 535x fondo 232 / Ps 400 Mbar: alto 485 x ancho 515
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para (PE20/PE32) acero 1"CU XØ 28mm
* Conexión de salida:	Tuerca loca Ø 21/2"
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARRE32075055	ARMARIO REG. A-75 MPB 55 mbar MÁX PE-32	703,00 €
ARRE32075057	ARMARIO REG. A-75 MPB 55 mbar MÁX,MIN PE-32	703,00 €
ARRE32075022	ARMARIO REG. A-75 MPB 22 mbar MÁX,MIN PE-32	703,00 €
ARRE32075100	ARMARIO REG.A-75 MPB 100 mbar MÁX PE-32	703,00 €
ARRE32075150	ARMARIO REG.A-75 MPB 150 mbar MÁX PE-32	703,00 €
ARRE32075300	ARMARIO REG. A-75 MPB 300 mbar MÁX PE-32	703,00 €
ARRE32075400	ARMARIO REG. A-75 MPB 400 mbar MÁX PE-32	703,00 €
		GND5 09


GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-100: Caudal 100 Nm3/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,55,100,150,200
* Caudal Nominal:	100 Nm3/h
* VIS máx.:	70,125,250,300 mbar
* VAS:	45,80,200,250 mbar
* Regulador:	Fiorentini DIVAL-512 BP o MP
* VIS MIN:	10,20,50,75,100 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 µ
* Armario	Poliéster alto 595 x ancho 695x fondo 232
* Conexión de entrada:	Tubo de acero acero DIN 2440 Ø 11/2".
* Conexión de salida:	Tubo de acero acero DIN 2440 Ø3"
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR0032100055	ARMARIO REG. A-100 MPB 55 mbar MÁX	1.610,00 €
AR0032100055	ARMARIO REG. A-100 MPB 55 mbar MÁX,VAS	1.610,00 €
AR0032100056	ARMARIO REG. A-100 MPB 55 mbar MÁX,MÍN	1.610,00 €
AR0032100022	ARMARIO REG. A-100 MPB 22 mbar MÁX,MÍN,VAS	1.610,00 €
AR0032100100	ARMARIO REG. A-100 MPB 100 mbar MÁX,MÍN,VAS	1.610,00 €
AR0032100150	ARMARIO REG. A-100 MPB 150 mbar MÁX,MÍN,VAS	1.610,00 €
AR0032100200	ARMARIO REG. A-100 MPB 200 mbar MÁX,MÍN,VAS	1.610,00 €

GND5 09


GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-160: Caudal 160 Nm3/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,55,100,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	160 Nm3/h
* VIS máx.:	70,125,250,300,450,600 mbar
* VAS:	45,200,250 ,350,500 mbar
* Regulador:	MESURA
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 595 x ancho 695x fondo 232
* Conexión de entrada:	Tubo de acero acero DIN 2440 1 1/2".
* Conexión de salida:	Válvula de Bola Ø2" con Tubo de acero acero DIN 2440 3"
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR0040160001	ARMARIO REG. A-160 MPB 21mbar MÁX,MÍN	1.287,00 €
AR0040160055	ARMARIO REG. A-160 MPB 55mbar MÁX,MÍN	1.287,00 €
AR0040160100	ARMARIO REG. A-160 MPB 100mbar MÁX,MÍN	1.287,00 €
AR0040160150	ARMARIO REG. A-160 MPB 150mbar MÁX,MÍN	1.287,00 €
AR0040160300	ARMARIO REG. A-160 MPB 300mbar MÁX,MÍN	1.369,50 €
AR0132160150VT	CONJUNTO DE REGULACIÓN A-160	1.138,50 €

GND5 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-200: Caudal 200 Nm3/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,55,100,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	200 Nm3/h
* VIS máx.:	70,125,250,300,450 mbar
* VAS:	45,80,200,250,350 mbar
* Regulador:	MADAS RG/2MBZ 2"
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 1040 x ancho 750x fondo 300
* Conexión de entrada:	Tubo de acero acero DIN 2440 1 1/2".
* Conexión de salida:	Válvula de Mariposa Ø3" con Tubo de acero acero DIN 2440 3"
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR0050200150	ARMARIO REG. A-200 ≤ 150 mbar	2.112,00 €
AR0050200300	ARMARIO REG. A-200 300 mbar	2.310,00 €

GND5 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-300: Caudal 300 Nm3/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,55,100,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	300 Nm3/h
* VIS máx.:	70,125,250,300,450 mbar
* VAS:	45,80,200,250,350 mbar
* Regulador:	MADAS RG/2MBZ 2"
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 µ
* Armario	Poliéster alto 1040 x ancho 750x fondo 300
* Conexión de entrada:	Tubo de acero acero DIN 2440 Ø 2".
* Conexión de salida:	Válvula de Mariposa Ø3" con Tubo de acero acero DIN 2440 3"
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR0050300150	ARMARIO REGULACIÓN A-300 ≤ 150 mbar	2.343,00 €
AR0050300300	ARMARIO REGULACIÓN A-300 300 mbar	2.508,00 €

GND5 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARQUETA ENTERRABLE A-25 / A-50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	55 mbar / 100 mbar
* Caudal Nominal:	25 Y 50 Nm3/h
* VIS máx.:	125 mbar / 250 mbar
* VAS:	80 mbar / 200 mbar
* Regulador:	Fiorentini FE25/FE50
* VIS MIN:	N/A
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Arqueta Empotrable largo 521 x ancho 332 x fondo 249
* Conexión de entrada:	Polietileno Ø 32mm 100 mm
* Conexión de salida:	Polietileno Ø 40mm 100 mm
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AREN32025055	ARQUETA ENTERRABLE A-25 PS: 55 mbar	852,50 €
AREN32025100	ARQUETA ENTERRABLE A-25 PS : 100 mbar	852,50 €
AREN32050055	ARQUETA ENTERRABLE A-50 PS: 55 mbar	887,50 €
AREN32050100	ARQUETA ENTERRABLE A-50 PS : 100 mbar	887,50 €

GND8 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARQUETA ENTERRABLE A-75 nM3/h(Conversiones de GLP a G.N)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	2,5-5 bar
* Presión de Salida:	400 mbar
* Caudal Nominal:	75 Nm3/h
* VIS máx.:	500 mbar
* VAS:	350
* Regulador:	MADAS FRG 1"
* VIS MIN:	N/A
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Arqueta Empotrable largo 521 x ancho 332 x fondo 249
* Conexión de entrada:	Polietileno Ø 32mm 100 mm
* Conexión de salida:	Polietileno Ø 40mm 100 mm
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AREN22100400	ARMARIO REGULACIÓN A-75 Ps: 400 mbar	1.350,00 €

GND8 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-25/A-50 25/50nm3/h (Conversiones de GLP a G.N)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	2,5-5 bar
* Presión de Salida:	400 mbar
* Caudal Nominal:	25/50 Nm3/h
* VIS máx.:	500 mbar
* VAS:	350 mbar
* Regulador:	MESURA S7-50 / MADAS FRG 1"
* VIS MIN:	N/A
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 485 x ancho 350x fondo 195
* Conexión de entrada:	PE 32
* Conexión de salida:	Acero 11/4 o Tuerca loca 11/2"
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARRE32125400	ARMARIO REGULACIÓN A-25 Ps: 400 mbar	409,50 €
ARRE32150400	ARMARIO REGULACIÓN A-50 Ps: 400 mbar	499,50 €

GND5 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-50 50M3/h (Conversiones de GLP a G.N)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	2,5-5 bar
* Presión de Salida:	1,7 bar
* Caudal Nominal:	50 Nm3/h
* VIS máx.:	3 bar
* VAS:	2,5 bar
* Regulador:	MESURA IPR75
* VIS MIN:	N/A
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 485 x ancho 350x fondo 195
* Conexión de entrada:	Tubo de acero acero DIN 2440 Ø 1".
* Conexión de salida:	Tuerca Loca 11/2" o Tubo de Acero DIN 2440 Ø 1"
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARRE32050170	ARMARIO REGULACIÓN A-50 Ps: 1,7 bar	875,00 €
		GND5 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARQUETA ENTERRABLE A-100 nM3/h(Conversiones de GLP a G.N)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	2,5-5 bar
* Presión de Salida:	1,7 bar +/- 10%
* Sobre presión de Cierre:	1,7 bar + 25%
* Caudal Nominal:	100 Nm3/h (ver Tabla)
* VIS máx.:	3 bar +/- 10%
* VAS:	2,4 bar +/- 10%
* Regulador:	MADAS FRG 1"
* VIS MIN:	N/A
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Arqueta Empotrable largo 521 x ancho 332 x fondo 249
* Conexión de entrada:	Polietileno Ø 32mm 100 mm
* Conexión de salida:	Polietileno Ø 40mm 100 mm
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AREN22102000	ARMARIO REGULACIÓN A-100 Ps: 1,7 bar	1.500,00 €

GND8 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-100 nM³/h (Conversiones de GLP a G.N)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	2,5-5 bar
* Presión de Salida:	1,7 bar +/- 10%
* Sobre presión de Cierre:	1,7 bar + 25%
* Caudal Nominal:	100 Nm ³ /h (ver Tabla)
* VIS máx.:	3 bar +/- 10%
* VAS:	2,4 bar +/- 10%
* Regulador:	MESURA
* VIS MIN:	N/A
* Filtro	Cartucho filtrante 5 µ
* Armario	Poliéster alto 515 x ancho 535x fondo 232
* Conexión de entrada:	Tubo de acero acero DIN 2440 Ø 1".
* Conexión de salida:	Tubo de Acero DIN 2440 Ø 1"
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARRE32200170	ARMARIO REGULACIÓN A-100 Ps: 1,7 bar	980,00 €
		GND5 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-500 nM3/h(Conversiones de GLP a G.N)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	2,5-5 bar
* Presión de Salida:	1,7 bar +/- 10%
* Sobre presión de Cierre:	1,7 bar + 25%
* Caudal Nominal:	400 Nm3/h (ver Tabla)
* VIS máx.:	3 bar +/- 10%
* VAS:	2,4 bar +/- 10%
* Regulador:	MADAS FRG 11/2"
* VIS MIN:	N/A
* Filtro	Cartucho filtrante 5 µ
* Armario	Poliéster alto 515 x ancho 535x fondo 232
* Conexión de entrada:	Tubo de acero acero DIN 2440 Ø 2".
* Conexión de salida:	Tubo de Acero DIN 2440 Ø 2"
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARRE42102000	ARMARIO REGULACIÓN A-500 Ps: 1,7 bar	2.100,00 €

GND5 09

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO VERTICAL TIPO "BILBO" CAUDAL 25 Y 50n M3/H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	55 mbar / 100 mbar / 150 mbar
* Caudal Nominal:	25 y 50 m3/h
* VIS máx.:	125 mbar/ 300 mbar +- 10%
* VAS:	80 / 250 mbar +- 10%
* Regulador:	MESURA
* VIS MIN:	N/A
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Alto 630 x ancho 270 x fondo 210
* Conexión de entrada:	MONOBLOCK Ø 32
* Conexión de salida:	1"
Documentación (Acta de pruebas,etc)	




CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARBI32025055	ARMARIO REGULACIÓN A-25 PS: 55	385,00 €
ARBI32025150	ARMARIO REGULACIÓN A-25 PS: 150	385,00 €
ARBI32050055	ARMARIO REGULACIÓN A-50 PS: 55	420,00 €
ARBI32050150	ARMARIO REGULACIÓN A-50 PS: 150	420,00 €

GND5 09

REGULADORES DE ARMARIO DE REGULACIÓN



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
07R0350008	MESURA S7-10 PS: 21 mbar CONEXIONES LIBRES MAX	130,00 €
07R4350016	MESURA S7-12 PS: 21 mbar " X" T 3/4" SALIDA T 7/8" (A6) MAX	140,00 €
07R2350024	MESURA S7-12 PS: 21 mbar " M" T 3/4" SALIDA M 1" (A10B) MAX	140,00 €
07R0350009	MESURA S7-25 PS: 21 mbar " Q" SALIDA RECTA T 11/4" MAX/MIN	140,00 €
07R0350010	MESURA S7-25 PS: 21 mbar " Q" SALIDA ESCUADRA M 11/2" MAX/MIN	140,00 €
07R0350011	MESURA S7-25 PS: 55 mbar " Q" SALIDA RECTA T 11/4" MAX/MIN	140,00 €
07R0350012	MESURA S7-25 PS: 55 mbar "Q" SALIDA ESCUADRA M 11/2" MAX/MIN	140,00 €
07R0350013	MESURA S7-25 ps: 150 mbar " Q "SALIDA T 11/4" RECTA T 11/4" MAX/MIN	145,00 €
07R4350012	MESURA S7-25 PS: 55 mbar " X" T 3/4"SALIDA RECTA T 11/4" (A25) MAX	140,00 €
07R4350014	MESURA S7-25 ps: 150 mbar " X " T 3/4" SALIDA RECTA T 11/4" (A25) MAX	140,00 €
07R4350015	MESURA S7-25 ps: 150 mbar " X " T 3/4" SALIDA RECTA T 11/4" (A25) MAX/MIN	145,00 €
07R4350020	MESURA S7-25 ps: 300 mbar " X" T 3/4" SALIDA T 11/4" (A25)MAX/MIN	155,00 €
07R4350010	MESURA S7-25 ps: 400 mbar " X" T 3/4" SALIDA T 11/4" (A25)MAX/MIN	185,00 €
07R4350013	MESURA S7-50 PS: 55 mbar "X" T 3/4" SALIDA RECTA T 11/4" (A50) MAX	150,00 €
07R4350017	MESURA S7-50 ps: 150 mbar "X" T 3/4" SALIDA RECTA T 11/4" (A50) MAX,MIN	155,00 €
07R4350021	MESURA S7-50 ps: 300 mbar " X" T 3/4" SALIDA T 11/4" (A50) MAX,MIN	155,00 €
07R4350011	MESURA S7-50 ps: 400 mbar " X" T 3/4" SALIDA T 11/4" (A50) MAX,MIN	185,00 €
07R0350015	MESURA S7-50 PS: 21 mbar " Q" SALIDA ESCUADRA M 11/2" MAX/MIN	150,00 €
07R0350016	MESURA S7-50 PS: 55 mbar "Q" SALIDA RECTA T 11/4" MAX/MIN	150,00 €
07R0350017	MESURA S7-50 PS: 55 mbar "Q" SALIDA ESCUADRA M 11/2" MAX/MIN	150,00 €
07R0350018	MESURA S7-50 ps: 150 mbar "Q" SALIDA ESCUADRA M 11/2" MAX/MIN	155,00 €
07R0350019	MESURA S7-50 ps: 150 mbar "Q" SALIDA RECTA T 11/4" MAX/MIN	155,00 €
07R2350065	MESURA S7-100 ps: 150 mbar "M" MAX/MIN	275,00 €
07R2350066	MESURA S7-100 ps: 150 mbar "M" MAX/MIN	275,00 €



GND11 08

REGULADORES DE ARMARIO DE REGULACIÓN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
09R2350004	MESURA S9-150 ps: 150 mbar "Q" SALIDA RECTA T 11/4" MAX/MIN	362,00 €
09R2350005	MESURA S9-100 ps: 150 mbar "Q" SALIDA RECTA T 11/4" MAX/MIN	362,00 €




GND11 08

MUELLES REGULADORES DE PRESIÓN MESURA 5 bar

CODIGO	dxDexLoxit	DESCRIPCIÓN	PVR
32R1900030	1,5*31,5*61*7	Regulación 17÷23 mbar	4,50 €
32R1900098	2*31*47*5	Regulación 30÷42 mbar	4,50 €
32R1900033	1,5*31,5*51*6,5	Regulación 42÷55 mbar	4,50 €
32R1900035	2,5*31,5*47,5*5	Regulación 115÷180 mbar	4,50 €
32R1900031	1,5*28*31,3*5	MÁXIMA 60÷100 mbar	4,50 €
32R1900034	1,7*28,4*32,2*5	MÁXIMA 110÷135 mbar	4,50 €
32R1900036	2,2*29,4*31,3*4,8	MÁXIMA 270÷330 mbar	4,50 €
32R1900037	1*16*26,5*7	Minima 15÷25 mbar	4,50 €
32R1900032	1,3*15,6*25,5*6	Vas (+20÷50 mbar)	4,50 €
32R1900038	1,6*16,1*25,6*5,75	Vas (+50÷120 mbar)	4,50 €

ACCESORIOS REGULADORES DE PRESIÓN MESURA 5 bar

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
16R1900002	RACOR ENTRADA T LOCA 3/4"	7,05 €
16R1900003	RACOR ENTRADA T LOCA 1"	11,80 €
16R1900011	RACOR ENTRADA MACHO 3/4"	11,80 €
16R1900012	TAPON ENTRADA M20	6,00 €
16R1900002	TAPON SALIDA 3/4"	7,05 €
VISIOSAFE	VISION SAFE (Indicador Visual de Rearme de Regulador)	8,75 €



it: nº de espiras



GND20 08

REGULADORES DE ARMARIO DE REGULACIÓN


CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REFI0100MS10	FIORENTINI FE-10 Q: 10 nm ³ /h PS: 21 SIN MINIMA	160,00 €
REFI0099MS10	FIORENTINI FE-10 Q: 10 nm ³ /h PS: 21 CON MINIMA	160,00 €
REFI0100FE25	FIORENTINI FE-25 Q: 25 nm ³ /h ps: 21 mbar	160,00 €
REFI0103FE25	FIORENTINI FE-25 Q: 25 nm ³ /h ps: 55 mbar	160,00 €
REFI0102FE25	FIORENTINI FE-25 Q: 25 nm ³ /h ps: 100 mbar	160,00 €
REFI0101FE25	FIORENTINI FE-25 Q: 25 nm ³ /h ps: 150 mbar	160,00 €
REFI0100FE50	FIORENTINI FE-50 Q: 50 nm ³ /h ps 21 mbar SIN MINIMA	160,00 €
REFI0099FE50	FIORENTINI FE-50 Q: 50 nm ³ /h ps 21 mbar CON MINIMA	160,00 €
REFI0101FE50	FIORENTINI FE-50 Q: 50 nm ³ /h ps: 55 mbar	160,00 €
REFI0102FE50	FIORENTINI FE-50 Q: 50 nm ³ /h ps: 100 mbar	160,00 €
REFI0103FE50	FIORENTINI FE-50 Q: 50 nm ³ /h ps: 150 mbar	160,00 €
REFI0104FE50	FIORENTINI FE-50 Q: 50 nm ³ /h ps: 300 mbar	240,00 €
REFI0105FE50	FIORENTINI FE-50 Q: 50 nm ³ /h ps: 400 mbar	490,00 €
REFI010FEX75	FIORENTINI FEX-75 Q: 75 nm ³ /h	495,00 €
REFIDIBP51240	DIVAL 512 BP-L/BP H-1x 1.1/2" LA/BP Q: 100 nm ³ /h Ps: 10-80 mbar	1.060,00 €
REFIDIMP51241	DIVAL 512 MP-L/MP H-1x 1.1/2" LA/MP Q: 100 nm ³ /h Ps: 78-320 mbar	1.060,00 €



GND7 08

MUELLES REGULADORES DE PRESIÓN FIORENTINI 5 bar

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARADO	De x Lo x d	PVR
MUFIMS6RE022	REGULACIÓN MS-6	22	34*38*1,8	12,00 €
MUFIMS6RE037	REGULACIÓN MS-6	37		12,00 €
MUFIMS6RE055	REGULACIÓN MS-6	55	34*38*2,3	12,00 €
MUFIMS6RE100	REGULACIÓN MS-6	100	34*38*2,6	12,00 €
MUFIMSMX0200	MAXIMA MS-6	200	18*30*1,75	12,00 €
MUFIMSVES150	VAS MS-6	150	15,4*29*1,2	12,00 €
MUFIMSVES250	VAS MS-6	250	15,4*29*1,6	12,00 €
MUFIF25R022	REGULACION FE-25	22	34*38*1,8	12,00 €
MUFIF25R037	REGULACION FE-25	37		12,00 €
MUFIF25R055	REGULACION FE-25	55	34*38*2,3	12,00 €
MUFIF25R100	REGULACION FE-25	100	34*38*2,6	12,00 €
MUFIF25R150	REGULACION FE-25	150	34*38*2,9	12,00 €
MUFIF25R300	REGULACION FE-25	300		12,00 €
MUFIF25MX070	MAXIMA FE-25	70	18*30*1,3	12,00 €
MUFIF25MX125	MAXIMA FE-25	125	18*30*1,5	12,00 €
MUFIF25MX200	MAXIMA FE-25	200	18*30*1,8	12,00 €
MUFIF25MX300	MAXIMA FE-25	300	18*30*1,8	12,00 €
MUFIF25VS045	VAS FE-25	45		12,00 €
MUFIF25VS080	VAS FE-25	80	15,4*29*1,2	12,00 €
MUFIF25VS150	VAS FE-25	150	15,4*29*1,6	12,00 €
MUFIF25VS250	VAS FE-25	250	15,4*29*1,6	12,00 €
MUFIF75RE050	REGULACION FE-X	50		12,00 €
MUFIF75RE100	REGULACION FE-X	100		12,00 €
MUFIF75RE200	REGULACION FE-X	200		12,00 €
MUFIF75RE250	REGULACION FE-X	250		12,00 €
MUFIF75MX125	MAXIMA FE-X	125		12,00 €
MUFIF75MX250	MAXIMA FE-X	250		12,00 €



GND 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

REGULADOR ARMARIO MPB P1 MAX:5 BAR MÁX,MÍN,VAS


CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REMAFBC03F110	REGULADOR FRG/2MBF Q: 25 nm3/h 10- 25 MBAR H: 1/2" H: 3/4"	146,48 €
REMAFBC03F120	REGULADOR FRG/2MBF Q: 25 nm3/h 25- 35 MBAR H: 1/2" H: 3/4"	146,48 €
REMAFBC03F130	REGULADOR FRG/2MBF Q: 25 nm3/h 35-120 MBAR H: 1/2" H: 3/4"	146,48 €
REMAFBC03F140	REGULADOR FRG/2MBF Q: 25 nm3/h 110- 200 MBAR H: 1/2" H: 3/4"	146,48 €
REMAFB04F110	REGULADOR FRG/2MBF Q: 50 nm3/h 20-30 MBAR H:1/2" H:1"	185,85 €
REMAFB04F120	REGULADOR FRG/2MBF Q: 50 nm3/h 30-90 MBAR H:1/2" H:1"	185,85 €
REMAFB04F130	REGULADOR FRG/2MBF Q: 50 Nm3/h 90-170 MBAR H:1/2" H:1"	185,85 €
REMAFB04F140	REGULADOR FRG/2MBF Q: 50 nm3/h 170-400 MBAR H:1/2" H:1"	225,23 €
REMAFB04Z110	REGULADOR FRG/2MBF Q: 75 nm3/h 20-30 MBAR H:1" H:1"	185,85 €
REMAFB04Z120	REGULADOR FRG/2MBF Q: 75 nm3/h 30-90 MBAR H:1" H:1"	185,85 €
REMAFB04Z130	REGULADOR FRG/2MBF Q: 75 nm3/h 90-170 MBAR H:1" H:1"	185,85 €
REMAFB04Z140	REGULADOR FRG/2MBF Q: 75 nm3/h 170-400 MBAR H:1" H:1"	225,23 €
REMAFB04Z150	REGULADOR FRG/2MBF Q: 75 nm3/h 300-650 MBAR H:1" H:1"	303,98 €
REMAFB04Z160	REGULADOR FRG/2MBF Q: 75 nm3/h 600-900 MBAR H:1" H:1"	303,98 €



GND9 08

MUELLES REGULADORES DE PRESIÓN MADAS 5 bar

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARADO	DIMENSIONES	PVR
MU0000MO0403	REGULACIÓN COMPACT (HASTA	10÷25	DN15-DN20-DN25	4,95 €
MU0000MO0410	REGULACIÓN COMPACT (HASTA	25÷35	DN15-DN20-DN25	4,95 €
MU0000MO0440	REGULACIÓN COMPACT (HASTA	35÷120	DN15-DN20-DN25	4,95 €
MU0000MO0520	REGULACIÓN COMPACT (HASTA	110÷200	DN15-DN20-DN25	4,95 €
MU0000MO0410	REGULACION STANDARD (HASTA	20÷30	DN15-DN20-DN25	4,95 €
MUFIMSVES250	REGULACION STANDARD (HASTA	30÷90	DN15-DN20-DN25	12,00 €
MU0000MO0520	REGULACION STANDARD (HASTA	90÷170	DN15-DN20-DN25	4,95 €
MU0000MO1320	REGULACION STANDARD (HASTA	170÷400*	DN15-DN20-DN25	21,60 €
MU0000MO1305	REGULACION STANDARD (HASTA	300÷650*	DN15-DN20-DN25	21,60 €
MU0000MO2550	REGULACION STANDARD (HASTA	600÷900*	DN15-DN20-DN25	21,60 €
MU0000MO0650	MAXIMA COMPACT (OPSO) (HAST	20÷70	DN15-DN20-DN25	5,40 €
MU0000MO0680	MAXIMA COMPACT (OPSO) (HAST	40÷90	DN15-DN20-DN25	5,40 €
MU0000MO0780	MAXIMA COMPACT (OPSO) (HAST	50÷180	DN15-DN20-DN25	5,40 €
MU0000MO0880	MAXIMA COMPACT (OPSO) (HAST	120÷260	DN15-DN20-DN25	5,40 €
MU0000MO0680	MAXIMA STANDARD (OPSO)(HAS	40÷90	DN32-DN40-DN50	5,40 €
MU0000MO0780	MAXIMA STANDARD (OPSO)(HAS	50÷180	DN32-DN40-DN50	5,40 €
MU0000MO0880	MAXIMA STANDARD (OPSO)(HAS	120÷260	DN32-DN40-DN50	5,40 €
MU0000MO0890	MAXIMA STANDARD (OPSO)(HAS	200÷550	DN32-DN40-DN50	21,60 €
MU0000MO0990	MAXIMA STANDARD (OPSO)(HAS	500÷1000	DN32-DN40-DN50	21,60 €
MU0000MO0153	MINIMA COMPACT (UPSO) (HASTA	10÷30	DN32-DN40-DN50	3,60 €
MUFIF25VS250	MINIMA COMPACT (UPSO) (HASTA	20÷50	DN32-DN40-DN50	12,00 €
MU0000MO0205	MINIMA COMPACT (UPSO) (HASTA	50÷110	DN32-DN40-DN50	3,60 €
MU0000MO0153	MINIMA STANDARD (UPSO) (HAST	10÷30	DN32-DN40-DN50	3,60 €
MU0000MO0204	MINIMA STANDARD (UPSO) (HAST	20÷50	DN32-DN40-DN50	3,60 €
MU0000MO0205	MINIMA STANDARD (UPSO)(HAST/	50÷110	DN32-DN40-DN50	3,60 €
MU0000MO1950	VAS CAMPO DIFERENCIAL	10÷60	DN32-DN40-DN50	1,35 €
MU0000MO2155	VAS CAMPO DIFERENCIAL	40÷200	DN32-DN40-DN50	8,55 €



MUELL 08

REGULADORES DE ARMARIO DE REGULACIÓN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
RETF00002312	TECNOFLUID RB2312 MÁXIMA Y MÍNIMA 1" x 1"(6-180 mbar)	436,80 €
RETF00TR2312	TECNOFLUID RB2312 TR MÁXIMA Y MÍNIMA 1" x 1"(95-750 mbar)	655,20 €
RETF00002612	TECNOFLUID RB2612 MÁXIMA Y MÍNIMA 1" x 11/2" (6-180 mbar)	468,00 €
RETF00TR2612	TECNOFLUID RB2612 MÁXIMA Y MÍNIMA 1" x 11/2" (95-750 mbar)	686,40 €
RETF00003212	TECNOFLUID RB3212 MÁXIMA Y MÍNIMA (7-160 mbar)	873,60 €
RETF00MP3212	TECNOFLUID RB3212 MÁXIMA Y MÍNIMA (100-550 mbar)	1.060,80 €



TECNOFLUID

GND10 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

REGULADOR ARMARIO MPA P1 MAX: 0,5 BAR MÁX,MIN,VAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REMAFBL03Z1212	MADAS FRG/2MBF Q: 25 nm3/h 17÷28 MBAR H: 3/4"	155,52 €
REMAFBL03Z3322	MADAS FRG/2MBF Q: 25 nm3/h 37÷65 MBAR H: 3/4"	155,52 €
REMAFBL03Z5442	MADAS FRG/2MBF Q: 25 nm3/h 90÷170 MBAR H: 3/4"	155,52 €
REMAFBL03Z7544	MADAS FRG/2MBF Q: 25 nm3/h 170÷400 MBAR H: 3/4"	187,20 €
REMAFBL04Z1212	MADAS FRG/2MBF Q: 75 nm3/h 17-28 MBAR H:1" H:1"	155,52 €
REMAFBL04Z3322	MADAS FRG/2MBF Q: 75 nm3/h 30-90 MBAR H:1" H:1"	155,52 €
REMAFBL04Z5442	MADAS FRG/2MBF Q: 75 nm3/h 90-170 MBAR H:1" H:1"	155,52 €
REMAFBL04Z7544	MADAS FRG/2MBF Q: 50 Nm3/h 170-400 MBAR H:1"	187,20 €



GND9 08


GAS NATURAL DOMÉSTICO

REGULADORES DE ABONADO

ABONADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	Máxima 400 mbar, Mínima 25 mbar
* Presión de Salida:	21 mbar +/-10% (consultar otras presiones)
* Sobre presión de Cierre:	+30% Pn
* Caudal Nominal:	6 nm³/h
* VIS máx.:	no
* VAS:	no
* Regulador:	Abonado
* VIS MIN:	10-15 mbar
* Caudal Máx aforo:	8,8 l/h
* Precisión presión de salida:	(+/- 10%)
* Conexión :	Regulador Recto 3/4 x 3/4"
* Conexión :	Regulador Escuadra 3/4 x 7/8" / 3/4 x 3/4" / 7/8" x 7/8"
* Dimensiones :	Ver Tabla



H: 130 mm
A: 70 mm
B: 55 mm



H: 100 mm
A: 121 mm
F: 60 mm



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REAB0203422	REGULADOR ABONADO RECTO M-M 3/4" 22 mbar	20,67 €
REAB02034370	REGULADOR ABONADO RECTO M-M 3/4" 37 mbar	20,67 €
REAB03078220	REGULADOR ABONADO ESCUADRA M 7/8 " TL 3/4" 22 mbar	20,67 €
REAB03078370	REGULADOR ABONADO ESCUADRA M-7/8" TL: 3/4" 37 mbar	20,67 €
REAB03034220	REGULADOR ABONADO ESCUADRA M 3/4" M 3/4" 22 mbar	20,67 €
REABB0030053	Protección Plastica para Regulador de Abonado	1,95 €
* CONSULTAR OTRAS CONEXIONES		GND2 08/22

GAS NATURAL DOMÉSTICO

REGULADORES DE ABONADO

TRANSFORMACIONES GLP A GN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	Máxima 400 mbar, Mínima 25 mbar
* Presión de Salida:	21 mbar +/-10% (consultar otras presiones)
* Sobre presión de Cierre:	+30% Pn
* Caudal Nominal:	6 nm3/h
* VIS máx.:	no
* VAS:	no
* Regulador:	Abonado
* VIS MIN:	10-15 mbar
* Caudal Máx aforo:	8,8 l/h
* Precisión presión de salida:	(+- 10%)
* Conexión :	Regulador Recto 20/150 X 20/15
* Dimensiones :	Ver Tabla
* Nota :	Ideal para sustituir regulador existente de Propano



H: 104 mm
A: 116 mm
F: 60 mm



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REAB02015023	REGULADOR ABONADO RECTO 21 mbar CON 1 TOMA	31,05 €

GND2 08/22


GAS NATURAL DOMÉSTICO

REGULADORES DE ABONADO

VÍS DE MÁX Y MÍN (EVATEC)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	Máxima 500 mbar,Mínima 50 mbar
* Presión de Salida:	21 mbar +-10% (consultar otras presiones)
* Sobre presión de Cierre:	+30% Pn
* Caudal Nominal:	6 nm3/h (Caudal Máximo 20 nm3/h)
* VIS máx.:	110 mbar +-10%
* VAS:	no
* Regulador:	Abonado
* VIS MIN:	12,5 mbar +- 10%
* Rearme Mín:	Rearme seguridad Mínima presion a un caudal de 16,5l/h a 28 mbar
* Rearme Máx:	Manual
* Precisión presión de salida:	(+- 10%)
* Dimensiones :	Ver Tabla
* Conexión :	3/4" x 7/8"
* Certificación:	Cumple con la Norma UNE 60402-2 AENOR 053/00030



H: 135,6 mm
A: 65,5 mm
B: 54 mm



El mecanismo de la válvula de seguridad de Mínima presión,permite cerrar automáticamente el paso de gas cuando la presión de salida baja a un valor de 12,5 mbar(+- 10%).El rearme se efectúa automáticamente cuando la presion de salida sobrepasa los 28 mbar.En caso contrario se mantiene una fuga fija no superior a 16,5 l/h.

El mecanismo de la válvula de seguridad por Máxima presión, cierra automáticamente el paso de gas cuando la presión de salida sube a un valor de 110 mbar (+- 10%).El rearme se efectúa de manera manual

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REAB000GN6VM	ABONADO ESCUADRA MÁX Y MÍN M: 3/4" x T Loca 7/8" 22 mbar	89,10 €
REAB001GN6VM	ABONADO ESCUADRA MÁX Y MÍN M: 3/4" x T Loca 7/8" 50 mbar	89,10 €
REAB002GN6VM	ABONADO ESCUADRA MÁX Y MÍN M: 3/4" x T Loca 7/8" 100 mbar	89,10 €
REAB003GN6VM	ABONADO ESCUADRA MÁX Y MÍN M: 3/4" x T Loca 7/8" 150 mbar	89,10 €
REAB10RGN6VM	ABONADO RECTO MÁX Y MÍN M: 3/4" x T Loca 7/8" 22 mbar	89,10 €
REAB20RGN6VM	ABONADO RECTO MÁX Y MÍN M: 3/4" x T Loca 7/8" 50 mbar	89,10 €
REAB30RGN6VM	ABONADO RECTO MÁX Y MÍN M: 3/4" x T Loca 7/8" 100 mbar	89,10 €
REAB40RGN6VM	ABONADO RECTO MÁX Y MÍN M: 3/4" x T Loca 7/8" 150 mbar	89,10 €

GND2 08/22

GAS NATURAL DOMÉSTICO

REGULADORES DE ABONADO


VÍS DE MÁX (RECA)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	150 mbar + _ 10%
* Sobre presión de Cierre:	+30% Pn
* Caudal Nominal:	5 kg/h propano 4 nm3/h
* VIS máx.:	300 mbar +-10%
* VAS:	no
* Regulador:	Abonado
* VIS MIN:	no
* Rearme Máx:	Manual
* Precisión presión salida:	(+- 10%)
* Dimensiones :	Ver Tabla
* Conexión :	Entrada: Tuerca Loca 20/150 Salida Macho 20/150
* Toma de Presión:	Toma de Presión tipo Peterson a la Salida



110 mm



69 mm



TRANSFORMACIONES
GLP A G.N

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
4219900010	Regulador 429 vis Máx 150 mbar C/Toma Peterson	38,00 €

GLP3 08/22


GAS NATURAL DOMÉSTICO

REGULADORES DE ABONADO

VÍS DE MÁX Y MÍN (FIORENTINI)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	Máxima 5 bar,Mínima 50 mbar Presión de entrada :150-500 mbar
* Presión de Salida:	21 mbar +-10% (consultar otras presiones)
* Sobre presión de Cierre:	+30% Pn
* Caudal Nominal:	6 nm3/h (Caudal Máximo 20 nm3/h)
* VIS máx.:	110 mbar +-10%
* VAS:	no
* Regulador:	Abonado Configuración Escuadra
* VIS MIN:	12,5 mbar +- 10%
* Rearme Mín:	Rearme seguridad Mínima presion a un caudal de 12,5l/h a 200 mbar
* Rearme Máx:	Manual
* Precisión presión de salida:	(+- 10%)
* Dimensiones :	Ver Tabla
* Conexión :	3/4" x 7/8"
* Certificación:	Cumple con la Norma UNE 60402-2



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REAB000GNR6	ABONADO MÁX/ MÍN M: 3/4" x T Loca 7/8" 22 mbar	108,00 €

GND2 08/22

GAS NATURAL DOMÉSTICO

REGULADORES DE ABONADO

VÍS DE MINIMA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	Máxima 400 mbar
* Presión de entrada:	Mínima 25 mbar
* Sobre presión de Cierre:	+30% Pn
* Caudal Nominal:	6 Nm3/h
* VIS máx.:	300 mbar +-10%
* VAS:	no
* Regulador:	Vis de Mínima
* VIS MIN:	10-15 mbar
	Caudal de Aforo: 8,8 l/h
* Rearme Mín:	Automatico
* Conexión :	Tuerca Loca: 7/8" x Maccho: 7/8"
* Dimensiones :	Ver Tabla
* Conexión :	Tuerca Loca: 7/8" x Maccho: 7/8"



H: 130 mm
A: 70 mm
B: 55 mm

Válvula de seguridad de abonado de rearme automatico que cortan el paso del gas si desciende la presión de salida por debajo de los límites establecidos, ya sea por exceso de consumo o por falta de presión de entrada.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REAB00407815	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÍNIMA 7/8" X 7/8"	23,98 €

GND2 08/22

GAS NATURAL DOMÉSTICO

REGULADOR DE PRESIÓN REGULABLE RGR 3/4" Y 20/150

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	Máxima 1000 mbar
* Presión de entrada:	Mínima 100 mbar
* Sobre presión de Cierre:	+30% Pn
* Caudal :	25 Nm3/h
* VIS máx.:	NO
* VAS:	No
* Regulador:	Abonado con Vis de Mínima
* VIS MIN:	10-15 mbar
* Filtro:	≤ 50 micras
* Rearme Mín:	Automatico
* Conexión :	H-3/4 x H -3/4 M 20/150 M 20/150
* Dimensiones :	Alto 130 mm Ancho: : 105,5mm
* Conexión :	Tuerca Loca: 7/8" x Maccho: 7/8"
* Normas :	Regulador de Presión Regulable (Estabilizador) de acuerdo a la directiva 2009/142 EC y la Norma EN88 CLASS A GROUP 2



1

H-H 3/4"



2

M-M
3/4"CON
TOMA
1/8"



3

M-M 20*150
O 3/4" CON
TOMA
PETERSON
+TOMA 1/8"

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
RGR1800602000MIN	REGULABLE (18 A 60 mbar) P1: 35 A 2000 mbar H-H 3/4" FOTO: 1	30,94 €
RGR1801502000MIN	REGULABLE (60 A 150 mbar) P1: 100 A 2000 mbar H-H 3/4" FOTO: 1	35,49 €
RGR18006021CTMIN	REGULABLE (18 A 60 mbar) P1: 35 A 2000 mbar TOMA DEBIL CALIBRE A LA SALIDA M-M 3/4" FOTO: 2	42,38 €
RGR18015020CTMIN	REGULABLE (60 A 150 mbar) P1: 100 A 2000 mbar TOMA DEBIL CALIBRE A LA SALIDA M-M 3/4" FOTO: 2	46,93 €
RGR182060200MIN	REGULABLE (18 A 60 mbar) P1: 35 A 2000 mbar M-M 3/4 TOMA PETERSON (ENTRADA) Y DEBIL CALIBRE (SALIDA) FOTO:3	47,58 €
RGR1820602150MIN	REGULABLE (18 A 60 mbar) P1: 35 A 2000 mbar M-M 20*150 PETERSON (ENTRADA) Y DEBIL CALIBRE (SALIDA) FOTO:3	47,58 €
* Disponible versión Escuadra		

GND2 08/22

GAS NATURAL DOMÉSTICO

FILTROS DE ARMARIO DE REGULACIÓN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
FGAR00000020	FILTRO ARMARIO DE REGULACION TL3/4" M-3/4"	32,60 €
FGAR00000021	FILTRO ARMARIO DE REGULACION TL3/4"H-1/2"	32,60 €
FGAR00000075	FILTRO ARMARIO DE REGULACION A-75	87,39 €
FGAR00000100	FILTRO ARMARIO DE REGULACION A-100	100,00 €
FGCA00000A25	CARTUCHO FILTRANTE 5 µ Ø32 X 50 mm A6;A10;A25;A50	10,04 €
FGCA0000A100	CARTUCHO FILTRANTE 5 µ Ø32 X 95 mm A75;A100;A160	14,58 €



AA0000300040	NIPLE ACERO PARA SALIDA A25 DE 1 1/2" LONG.100mm	8,72 €
AA0000300050	NIPLE ACERO PARA SALIDA A50 DE 2 " LONG.100mm	11,27 €
AAAR00000212	NIPLE ACERO PARA SALIDA A75 DE 2 1/2" LONG.100mm	26,32 €



AAAR00000032	CASQUILLO PARA ENTRADA EN ACERO 1" RUMA PE32	10,23 €
AAAR00001032	CASQUILLO LATÓN PARA COBRE (26-28) RUMA Ø32	13,74 €
VAPE00000032	VÁLVULA MONOBLOC PARA Ø32	45,52 €
VAPE00000020	VÁLVULA MONOBLOC PARA Ø20	45,52 €




AL0000100014	TOMA PETERSON 1/4"	2,98 €
AL0000210014	COMPROBADOR AGUJA	18,51 €
AL0000210015	COMPROBADOR AGUJA REFORZADA PUNTA CONICA	41,13 €



AL0000100012	TOMA PRESION DEBIL CALIBRE S-12	0,80 €
AL0000100008	TOMA PRESION DEBIL CALIBRE 1/8"	0,80 €
AL0000100010	TOMA PRESION DEBIL CALIBRE 1/4"	1,90 €



PE00000009032	TALLO DE ENTRADA ACODADO PE-32 1,5Mx0,5M	37,50 €
---------------	--	---------



GAS NATURAL DOMÉSTICO

ARMARIO DE POLIESTER

CODIGO	DESCRIPCIÓN		PVR
ARPO00000108	Armario Poliester 485x385x195 Para A-25,A50GN y A6 GLP	CAHORS	61,20 €
ARPO00000011	Armario Poliester 485x385x195 Para A6 GLP con Mirilla	claved	63,04 €
ARPO00000117	Armario Poliester 516x536x228 Para A-6, A-75 SIN MIRILLA	CAHORS	75,30 €
ARPO00000114	Armario Poliester 516x536x228 Para A-6,A10-U con Mirilla	CAHORS	90,30 €
ARPO00000302	Armario Poliester 520X 700x230 Para A10B y A100 SIN MIRILLA	claved	74,25 €
ARPO00000301	Armario Poliester 500X 700x230 Para A10B y A10 GLP con Mirilla	claved	78,40 €
ARPO00000300	Armario Poliester 578X 690x240 Para A100; A10B sin mirilla	CAHORS	118,35 €
ARPO001BILBO	Armario Poliester 540X 220x172 Para mod Bilbo	cahors	60,45 €



Ancho

alto

GAS NATURAL DOMÉSTICO

PUERTA DE POLIESTER CON MIRILLA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	(alto x Ancho)	MARCA	PVR
ARPO00000201	PUERTA PARA A6	490X515	CAHORS	42,45 €
ARPO00000200	PUERTA PARA A25 A50R	470X335	CLAVED	36,11 €
ARPO00000207	PUERTA PARA A10B	490X680	CLAVED	52,70 €
ARPO00000202	PUERTA PARA A10B	550X680	CAHORS	102,99 €



alto

Ancho

PUERTA DE POLIESTER SIN MIRILLA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	(alto x Ancho)	MARCA	PVR
ARPO00000204	PUERTA PARA A25 A50R	470X335	CLAVED	36,11 €
ARPO00000210	PUERTA PARA A6	495X515	CAHORS	71,55 €
ARPO00000203	PUERTA PARA A10B, A100	550X680	CAHORS	81,24 €
ARPO00000206	PUERTA PARA A25 A50R	470X335	CAHORS	40,56 €
ARPO00000211	PUERTA PARA A10B	490X680	CAHORS	45,00 €

ACCESORIOS

CMRI000000110	Cerradura Triangular Metalica	13,65 €
CMRI00000019	Cerradura Triangular LATÓN con Tornillo	9,30 €
CMRI00000013	Cerradura Triangular Plastico Resbalon	8,24 €
CMRI00000020	Llave Metalica 8mm	4,18 €
CMRI00000030	Llave Metalica 10mm	4,18 €
CMRI00000040	Llave Plastico 8mm	1,20 €



GNI12 10

PUERTAS CHAPA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARPORE000010	Cerco + Puerta 485x385 (mm) (A-25 A50 reducido)	68,39 €
ARPORE000020	Cerco + Puerta 530X530 (mm) (A6,A10UA50,A75)	86,75 €
ARPORE000030	Cerco + Puerta 530x700 (mm) (A10B,)	89,28 €



Según la Norma UNE 60.670-12:2014 se considera Anomalia Secundaria (CS-4) cuando el armario de regulación se encuentre sin puerta y Anomalia Secundaria (CS-8) Puerta o cerradura incorrecta en armario de regulación o en recinto de contadores.



Armarios Metalicos a Medida CONSULTAR

CODIGO	DESCRIPCIÓN Alto x Ancho x Fondo	PVR
CMGA01501510	CAJA CHAPA PARA PROTECCION DE VALVULAS 150x150x100mm	35,26 €
CMGA01801515	CAJA CHAPA PARA PROTECCION DE VALVULAS 180x150x150mm	40,82 €
CMGA03002520	CAJA CHAPA PARA PROTECCION DE VALVULAS 300x250x200mm	60,42 €
CMRI00000110	CERRADURA DE TRIANGULO (ACERO)	13,65 €

GNI7 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

LIMITADOR DE CAUDAL Y VÁLVULA CON LIMITADOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	20 mbar
* Caudal de Disparo:	1,5 m³/h +- 15% Gas Natural
* Rearme:	Automatico
* Caudal de Aforo:	7,5 +- 3l/h Gas Natural
* Conexiones:	H 1/2" x M 1/2" H 20*150 x M20*150

Cita de Normas de Consulta: UNE 60670-4:2014 6.5.3

Llave de conexión de aparato " En el caso de aparatos de cocción para uso domestico, se debe disponer de un limitador de exceso de flujo de acuerdo con la Norma UNE 60719. Si la llave de conexión de aparato no incorpora tal dispositivo se debe instalar uno externo sellado a la salida de la llave mediante una pasta de estanquidad de acuerdo a la Norma UNE-EN 751-2.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
RE0000050155	Limitador de caudal M-H 1/2"	11,17 €
RE0000050156	Limitador de caudal M-H 20 / 150	14,21 €
GS20HH4AIZ1K	Limitador de caudal M-H 3/4" Qn : 4 m ³ /h Qd: 6 m ³ /h	37,96 €
349071SPP	Válvula M-M 1/2" con limitador incorporado	15,91 €
349072SPP	Válvula M-M 20/150" con limitador incorporado	15,91 €

LIM1 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

LIMITADOR DE CAUDAL EXTERNO, LCD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	20 mbar
* Caudal de Disparo:	Qn: 4 m3(n)/h Qd: 6 m3(n)/h
* Rearme:	Automatico
* Normas	UNE 60719
* Conexiones:	H 3/4" x M 3/4"
* Perdida de Carga	inferior a 1 mbar a 22 mbar


CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
GS20HH4AIZ1K	Limitador de caudal M-H 3/4" Qn : 4 m3/h Qd: 6 m3/h	37,96 €



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	15÷100 mbar
* Caudal de Disparo:	3/4" Qn: 4 m3(n)/h 1" Qn: 6 m3(n)/h
* Rearme:	Automatico
* Normas	DVGW VP305-1 DIN 30652-1 97/23/EC
* Conexiones:	H 3/4" x M 3/4" Y H 1" X M 1"
* Perdida de Carga	inferior a 0,5 mbar
* Tº Trabajo	(-20°C + 60°C)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
GS25HH6AIZ1	Limitador de caudal M-H 1" Qn : 6 m3/h	42,56 €
RE0000050161	Limitador de caudal M-H 1 1/2" Qn : 25 m3/h Qd:38 m3/h	190,20 €



Prestar atención al sentido de flujo indicado con una flecha→

LIM1 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBOS FLEXIBLES DE CONEXIÓN METÁLICOS (APARATOS FIJOS)

CODIGO	DESCRIPCIÓN (APARATOS FIJOS)	PVR
TF0010001000	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 1 m (Aparatos Fijos)	30,86 €
TF0010001500	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 1,5 m (Aparatos Fijos)	37,04 €
TF0010002000	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 2m (Aparatos Fijos)	40,12 €
TF0015001000	Tubo espirometálico T:1/2" T:20*150 1 m (Aparatos Fijos)	37,04 €
TF0015001500	Tubo espirometálico T:1/2" T:20*150 1,5 m (Aparatos Fijos)	46,28 €



TUBOS FLEXIBLES DE CONEXIÓN METÁLICOS (APARATOS MOVILES)

CODIGO	DESCRIPCIÓN (APARATOS MOVILES)	PVR
TF00MH000750	Tubo espirometálico con seguridad H:1/2" M:1/2" 0,75 m Enchufe Rápido	45,67 €
TF00MH001000	Tubo espirometálico con seguridad H:1/2" M:1/2" 1 m Enchufe Rápido	43,15 €
TF00MH001500	Tubo espirometálico con seguridad H:1/2" M:1/2" 1,5 m Enchufe Rápido	51,69 €
TF00MH002000	Tubo espirometálico con seguridad H:1/2" M:1/2" 2 m Enchufe Rápido	55,55 €
TF00MM000750	Tubo espirometálico con seguridad M:1/2" M:1/2" 0,75 m Enchufe Rápido	45,67 €
TF00MM001000	Tubo espirometálico con seguridad M:1/2" M:1/2" 1 m Enchufe Rápido	43,15 €
TF00MM001500	Tubo espirometálico con seguridad M:1/2" M:1/2" 1,5 m Enchufe Rápido	51,69 €
TF00MM002000	Tubo espirometálico con seguridad M:1/2" M:1/2" 2 m Enchufe Rápido	55,55 €



TFLEX 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBOS FLEXIBLES DE CONEXIÓN METÁLICOS GIRAClick®

CODIGO	DESCRIPCIÓN (APARATOS FIJOS)	PVR
TFGIMM000750	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 0,75 m (Aparatos móviles) M-M	47,96 €
TFGIMM001000	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 1 m (Aparatos móviles) M-M	45,30 €
TFGIMM001500	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 1,5m (Aparatos móviles) M-M	54,29 €
TFGIMM002000	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 2m (Aparatos móviles) M-M	58,32 €
TFGIMH000750	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 0,75 m (Aparatos móviles) M-H	47,96 €
TFGIMH001000	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 1 m (Aparatos móviles) M-H	45,66 €
TFGIMH001500	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 1,5m (Aparatos móviles) M-H	54,29 €
TFGIMH002000	Tubo espirometálico T:1/2" T:1/2" 2m (Aparatos móviles) M-H	58,32 €

Fabricados según UNE-EN 15.069 Y UNE-EN 14.800

Datos Técnicos:

- * Tubo de protección exterior de PVC
- * Malla acero inoxidable AISI 304
- * Tubo interior de acero inoxidable AISI 316 L corrugado

Ventajas:

- * Evita la torsion del flexible en el montaje al ser capaz de girar sobre su propio eje.
- * Cierre de doble de seguridad
- * Se ha incorporado una protección extra en la zona de la soldadura entre el flexible y el codo de conexión, ante posibles golpes, calentamiento , etc.



**Producto en proceso
de certificación**

TFLEX 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBOS FLEXIBLES DE CONEXIÓN METÁLICOS (APARATOS FIJOS)

Tubo Flexible metálico reforzado para conexión de aparatos fijos a gas EXTENSIBLE


Gases de la 1ª, 2ª y 3ª familia SEGÚN UNE 60.713/1

DN-12 :

Ø exterior: 19 mm

Ø interior: 12 mm

Radio curv. Mínimo: 31 mm



www.resite.es

DN-20 :

Ø exterior: 31mm

Ø interior: 20 mm

Radio curv. Mínimo: 47 mm

Presión Máxima: 0,4 bar

SIN CADUCIDAD

PRESIÓN MÁXIMA 0,4 BAR

DN-25 :

Ø exterior: 36mm

Ø interior: 25 mm

Radio curv. Mínimo: 55 mm



Instalación: Conexión de aparatos fijos a gas. Encimeras, hornos, cocinas.

Al ser extensibles en un 100% permiten acoplar el producto a cada instalación

CODIGO	DESCRIPCIÓN (APARATOS FIJOS)	PVR
TF0001102215	PREXINOX DN-12 H-H 1/2" Longitud 130-220 mm	23,99 €
TF0002204415	PREXINOX DN-12 H-H 1/2" Longitud 220-375 mm	27,28 €
TF0003006015	PREXINOX DN-12 H-H 1/2" Longitud 275-465 mm	32,71 €
TF0010020015	PREXINOX DN-12 H-H 1/2" Longitud 1000-2000 mm * AMARILLO (1000-2000 mm)	49,88 €
TF0001102220	PREXINOX DN-20 H-H 3/4" Longitud 110-185 mm	29,38 €
TF0002204420	PREXINOX DN-20 H-H 3/4" Longitud 220-375 mm	37,95 €
TF0003006020	PREXINOX DN-20 H-H 3/4" Longitud 300-510 mm	46,77 €
TF0005010020	PREXINOX DN-20 H-H 3/4" Longitud 500-850 mm	58,92 €
TF0007515020	PREXINOX DN-20 H-H 3/4" Longitud 750-1250 mm * AMARILLO (750-1500 mm)	63,51 €
TF0010020020	PREXINOX DN-20 H-H 3/4" Longitud 1000-1700 mm	72,55 €
TF0003006025	PREXINOX DN-25 H-H 1" Longitud 300-510 mm	59,97 €
TF0005010025	PREXINOX DN-25 H-H 1" Longitud 500-850 mm	75,69 €
TF0007515025	PREXINOX DN-25 H-H 1" Longitud 750-1275 mm	91,29 €
TF0015020025	PREXINOX DN-25 H-H 1" Longitud 1000-1700 mm	95,29 €

TFLEX 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBOS FLEXIBLES DE CONEXIÓN METÁLICOS HEMBRA - HEMBRA (0,4 BAR)

Presión Máxima: 0,4 bar (INOX 316I)

T° MÁX: -270°C + 550 °C UNE 60.713/1

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
TF1008000020	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 3/4" LONGITUD 800 mm	48,86 €
TF1001500020	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 3/4" LONGITUD 1500 mm	68,70 €
TF1008000025	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1" LONGITUD 800 mm	
TF1001500025	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1" LONGITUD 1500 mm	94,22 €
TF0000800114	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1 1/4" LONGITUD 800 mm	125,06 €
TF0001500114	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1 1/4" LONGITUD 1500 mm	
TF0000800112	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1 1/2" LONGITUD 800 mm	160,74 €
TF0001500112	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1 1/2" LONGITUD 1500 mm	244,66 €
TF0000800002	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 2" LONGITUD 800 mm	222,54 €



TUBOS FLEXIBLES DE CONEXIÓN METÁLICOS HEMBRA - HEMBRA (20BAR)

Presión Máxima: 20 bar (INOX 316I CON AISLAMIENTO DE PVC)

T° MÁX: -20°C + 120 °C UNE EN ISO 10380

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
TF1009000020	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 3/4" LONGITUD 800 mm 20 BAR	119,96 €
TF2001500020	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 3/4" LONGITUD 1500 mm 20 BAR	167,74 €
TF1009000025	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1" LONGITUD 800 mm 20 BAR	162,52 €
TF2001500025	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1" LONGITUD 1500 mm 20 BAR	227,79 €
TF0000900114	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1 1/4" LONGITUD 800 mm 20 BAR	227,00 €
TF2001500114	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1 1/4" LONGITUD 1500 mm 20 BAR	304,01 €
TF0000900112	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1 1/2" LONGITUD 800 mm 20 BAR	305,32 €
TF2001500112	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 1 1/2" LONGITUD 1500 mm 20 BAR	419,67 €
TF2000900002	LATIGUILLO H-H TUERCA LOCA 2" LONGITUD 800 mm 20 BAR	372,47 €

TFLEX 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

COLUMNAS DE AGUA,TEFLÓN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
MA0000000250	Ventómetro de columna 250-0-250	77,39 €
MA0000000500	Ventómetro de columna 500-0-500	100,27 €
MA0000000750	Ventómetro de columna 750-0-750	128,18 €
MA0000001000	Ventómetro de columna 1000-0-1000	149,69 €



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
TE0000000001	TEFLON GAS ROLLO 12mmX12Mx0,1	2,24 €
TE0000010150	TEFLON LOCTITE 55 HILO 150	23,27 €



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
TE0000000020	Teflón líquido (sellador de roscas desmontable) A-131	29,66 €



GND3 08

SOPORTES DE CONTADOR

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
PC0050000004	Soporte contador G-4	2,52 €
PC005L000004	Soporte contador G-4 LATERAL	3,42 €
PC0060000006	Soporte contador G-6	7,50 €
PC0060000002	Soporte contador 20*150	3,51 €
PC0070000016	Soporte contador G-16	12,30 €
PC0070000025	Soporte contador G-25	15,36 €
PC0060000005	SOPORTE 110 mm CONTADOR INTELIGENTE G-4 (PINTADO)	3,18 €
PC006L000005	BANDERA 110 mm CONTADOR INTELIGENTE G-4 (PINTADO)	4,20 €



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
PC0070000006	160 mm TEJADILLO INOX CONTADOR G-4	45,03 €
PC0070000004	110 mm TEJADILLO INOX CONTADOR G-4	45,03 €



GND3 08

ENCLAVAMIENTO PARA CALDERAS Y CALENTADORES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
CGVR00000105	105 ° C Para Calentadores con Piloto	59,68 €
CGVR00000070	70ª C Para calentadores sin Piloto y calderas Estándar	59,68 €
CGVR00000010	55º C Para Calderas Modulares	59,68 €
CGVRF000001	Discriminador por radio frecuencia	228,00 €
CGVR10000125	KIT TIRO FORZADO CALDERA 125mm.	210,00 €
CGVR10000130	KIT TIRO FORZADO CALDERA 130mm.	210,00 €



En la actualidad en algunas zonas es obligatorio montar un sistema que no permita el funcionamiento a la vez que : La campana Extractora y la Caldera , pero en cambio no se dice nada con respecto al calentador (ya que no dispone de energía eléctrica).En el nuevo reglamento entrado en vigor recientemente, se dice que no pueden convivir en el mismo local, la CAMPANA EXTRACTORA y L A CALDERA, esto significa que donde antes sólo era obligatorio en algunas zonas, ahora pasa a ser obligatorio en toda España UNE 60670-6,En la actualidad lo único que existe es el conmutador que permite que funcione la CAMPANA EXTRACTORA O LA CALDERA,pero no es válido para los calentadores ya que no disponen de energía eléctrica.

Con este enclavamiento, que funciona por Temperatura, nos permite que sea igual de útil para CALDERAS Y CALENTADORES. El sistema de enclavamiento por temperatura, se corta el funcionamiento de la CAMPANA EXTRACTORA en un tiempo inferior a 2 minutos, (con lo que cumple la normativa de aparatos que con un revoco total, el tiempo permitido de corte sea de 2 minutos).El sistema corta el funcionamiento de la CAMPANA EXTRACTORA, nunca el del CALENTADOR O CALDERA.

Características Técnicas: Tension 230 V AC ; Carga Máxima: 2,9 AMP, Temperatura de Trabajo: 130ºC, Grado de contaminación: 2 Acreditado Por ENAC

GND3 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

MANGUERA DE PURGA PARA ARMARIOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
MS0MG0000032	Manguera para Purga 11/4"	124,38 €



Características Técnicas: Manguera diseñada para la purga de armarios de regulación, Rosca macho 11/4" para roscar al tapón del filtro del Armario de Regulación, manguera flexible de 1m de longitud y boquilla en el extremo.

GND3 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO


TUBERIA MULTICAPA PE-AL-PE PARA GAS UNE 53008 MOP 5 BAR (GPF)

CODIGO	DESCRIPCIÓN USO INTEMPERIE (COLOR NEGRO BANDA AMARILLA)	PVR
244126	Tubo en barra Ø16 espesor 2mm longitud 4 metros Ø interior 12mm	1,18 €
244127	Tubo en Rollos Ø16 espesor 2mm longitud 50 metros	1,18 €
244128	Tubo en Rollos Ø16 espesor 2mm longitud 100 metros	1,09 €
244129	Tubo en barra Ø20 espesor 2mm longitud 4 metros Ø interior 16mm	1,55 €
244130	Tubo en Rollos Ø20 espesor 2mm longitud 50 metros	1,55 €
244131	Tubo en Rollos Ø20 espesor 2mm longitud 100 metros	1,44 €
244132	Tubo en barra Ø25 espesor 2,5mm longitud 4 metros Ø interior 20mm	2,42 €
244133	Tubo en Rollos Ø25 espesor 2,5mm longitud 50 metros	2,42 €
244134	Tubo en barra Ø32 espesor 3mm longitud 4 metros Ø interior 26mm	4,07 €
251001	<i>Tubo en Rollo PRE-ENVAINADO 16mm Longitud 50m</i>	2,25 €
251002	<i>Tubo en Rollo PRE-ENVAINADO 20mm Longitud 50m</i>	2,99 €
251003	<i>Tubo en Rollo PRE-ENVAINADO 25mm Longitud 50m</i>	4,66 €
251004	<i>Tubo en Rollo PRE-ENVAINADO 32mm Longitud 50m</i>	7,11 €

CODIGO	DESCRIPCIÓN USO INTERIOR (COLOR AMARILLO)	PVR
244136	Tubo en barra Ø16 espesor 2mm longitud 4 metros	1,18 €
244137	Tubo en Rollos Ø16 espesor 2mm longitud 50 metros	1,18 €
244138	Tubo en Rollos Ø16 espesor 2mm longitud 100 metros	1,09 €
244139	Tubo en barra Ø20 espesor 2mm longitud 4 metros	1,55 €
244140	Tubo en Rollos Ø20 espesor 2mm longitud 50 metros	1,55 €
244141	Tubo en Rollos Ø20 espesor 2mm longitud 100 metros	1,44 €
244142	Tubo en barra Ø25 espesor 2,5mm longitud 4 metros	2,42 €
244143	Tubo en Rollos Ø25 espesor 2,5mm longitud 50 metros	2,42 €
244144	Tubo en barra Ø32 espesor 3mm longitud 4 metros	4,07 €
244145	Tubo en Rollos Ø32 espesor 3mm longitud 50 metros	4,07 €

CODIGO	FUNDA TRANSPARENTE	PVR
247001	Funda trasparente Ø 16 mm Longitud : 50m Ø EXT: 25mm	0,53 €
247002	Funda trasparente Ø 20 mm Longitud : 50m Ø EXT: 32mm	0,79 €
247003	Funda trasparente Ø 25 mm Longitud : 50m Ø EXT: 40mm	0,97 €
349202	Funda AMARILLA Ø 25 mm Longitud : 50m Ø EXT: 40 mm	1,44 €
349201	Funda AMARILLA Ø 32 mm Longitud : 50m Ø EXT: 50 mm	1,88 €

* Precios indicados por €/ metro



MUL1 08

M03

GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBERIA MULTICAPA PE-AL-PE PARA GAS UNE 53008 MOP 5 BAR (GPF)

CODIGO	DESCRIPCIÓN ENLACE HEMBRA	PVR
349001	1/2" X 16mm	2,73 €
349002	1/2 "X 20 mm	3,43 €
349003	3/4" x 20 mm	4,08 €
349004	3/4" x 25 mm	5,22 €
349005	1" x 32 mm	8,94 €



CODIGO	DESCRIPCIÓN ENTRONQUE MACHO	PVR
349006	1/2" X 16mm	3,20 €
349007	1/2 "X 20 mm	3,69 €
349008	3/4" x 20 mm	4,42 €
349009	3/4" x 25 mm	5,43 €
349010	1" x 25 mm	7,38 €
349011	1" x 32 mm	8,87 €



CODIGO	MANGUITO UNIÓN	PVR
349026	Ø 16 mm	3,64 €
349027	Ø 20 mm	5,10 €
349028	Ø 25 mm	7,39 €
349029	Ø 32 mm	11,64 €



CODIGO	REDUCCIÓN	PVR
349030	Ø 16 X 20	5,62 €
349031	Ø 20 X 25	8,60 €
349032	Ø 25 X 32	13,44 €



CODIGO	CODO	PVR
349033	Ø 16 mm	4,03 €
349034	Ø 20 mm	5,68 €
349035	Ø 25 mm	8,42 €
349036	Ø 32 mm	12,96 €



GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBERIA MULTICAPA PE-AL-PE PARA GAS UNE 53008 MOP 5 BAR (GPF)

CODIGO	CODO TERMINAL HEMBRA		PVR
349037	1/2" X 16mm		3,24 €
349038	1/2 "X 20 mm		4,44 €
349039	3/4" x 20 mm		5,31 €
349040	3/4" x 25 mm		7,09 €
CODIGO	CODO ROSCA MACHO		PVR
349041	1/2" X 16mm		3,61 €
349042	1/2 "X 20 mm		4,64 €
349043	3/4" x 20 mm		5,64 €
349044	3/4" x 25 mm		7,22 €
CODIGO	CODO BASE FIJACIÓN		PVR
349045	1/2" X 16mm		5,02 €
349046	1/2" X 20mm		5,81 €
CODIGO	TE IGUAL		PVR
349047	Ø 16 mm		6,06 €
349048	Ø 20 mm		7,97 €
349049	Ø 25 mm		12,34 €
349050	Ø 32 mm		18,64 €
CODIGO	TE REDUCIDA		PVR
349051	20 X 16 X 16		8,36 €
349052	20 X 16 X 20		8,75 €
349053	20 X 20 X16		8,75 €
349054	25 X 16 X 16		13,59 €
349055	25 X 16 X 25		13,59 €
349056	25 X 20 X 20		14,27 €
349057	25 X 20 X 25		14,27 €
349058	25 X 25 X 16		13,59 €
349059	25 X 25 X 20		14,28 €
349060	32 X 25 X 25		19,30 €
349061	32 X25 X 32		19,78 €
CODIGO	TE SALIDA HEMBRA		PVR
349062	16 X 1/2" X 16		5,21 €
349063	20 X 1/2" X 20		6,77 €
349064	20 X 3/4" X 20		7,69 €
349065	25 X 3/4" X 25		10,87 €
349057	25 X 20 X 25		14,27 €
349058	25 X 25 X 16		13,59 €
349059	25 X 25 X 20		14,28 €
349060	32 X 25 X 25		19,30 €
349061	32 X25 X 32		19,78 €

MUL1 08

M05

GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBERIA MULTICAPA PE-AL-PE PARA GAS UNE 53008 MOP 5 BAR (GPF)

CODIGO	CODO TUERCA MÓVIL PRECINTABLE		PVR
349082	1/2" X 20		12,15 €
349083	3/4" X 25		14,01 €
CODIGO	CODO TUERCA MÓVIL PRECINTABLE CON TOMA DÉBIL CALIBRE		PVR
349084	3/4" X 20		17,06 €
349085	7/8" X 20		17,58 €
349086	7/8" X 25		18,86 €
CODIGO	CODO TUERCA MÓVIL PRECINTABLE CON TOMA PETERSON		PVR
349087	7/8" X 20		18,41 €
349088	7/8" X 25		19,73 €
CODIGO	DESCRIPCIÓN RACOR LOCO CON PRECINTO		PVR
349012	1/2" X 16mm		6,51 €
349013	3/4"X 16 mm		7,46 €
349095	1/2" X 20mm		7,85 €
349015	3/4" x 20 mm		7,85 €
349016	7/8" x 20 mm		8,28 €
349017	3/4" x 25 mm		9,43 €
349018	7/8" x 25 mm		9,73 €
349019	1" x 32 mm		13,09 €
349100	20/150 x 16mm		8,50 €
349101	20/150 x 20mm		9,69 €
CODIGO	DESCRIPCIÓN RACOR LOCO CON PRECINTO y TOMA DE PRESIÓN		PVR
349020	3/4"X 16 mm CON TOMA DEBÍL CALIBRE		11,01 €
349021	3/4" x 20 mm CON TOMA DEBÍL CALIBRE		11,51 €
349022	7/8" x 20 mm CON TOMA DEBÍL CALIBRE		11,89 €
349102	3/4" x 20 mm CON TOMA DEBÍL CALIBRE		23,47 €
349023	7/8" x 25 mm CON TOMA DEBÍL CALIBRE		13,00 €
349096	7/8" x 32 mm CON TOMA DEBÍL CALIBRE		23,65 €
349103	1" x 32 mm CON TOMA DEBIL CALIBRE		26,81 €
349090	3/4" x 16 mm CON TOMA PETERSON		11,64 €
349091	3/4" x 20 mm CON TOMA PETERSON		12,14 €
349024	7/8" x 20 mm CON TOMA PETERSON		12,47 €
349025	7/8" x 25 mm CON TOMA PETERSON		13,62 €

MUL1 08

M06

GAS NATURAL DOMÉSTICO


TUBERIA MULTICAPA PE-AL-PE PARA GAS UNE 53008 MOP 5 BAR



CODIGO	DESCRIPCIÓN USO INTEMPERIE (COLOR NEGRO BANDA AMARILLA)	PVR
244126I	Tubo en barra Ø16 espesor 2mm longitud 4 metros Ø interior 12mm	1,37€/m
244127I	Tubo en Rollos Ø16 espesor 2mm longitud ROLLO 25metros	29,67€/rollo
244128I	Tubo en Rollos Ø16 espesor 2mm longitud ROLLO 100metros	115,88€/rollo
244129I	Tubo en barra Ø20 espesor 2mm longitud 4 metros Ø interior 16mm	1,66€/m
244130I	Tubo en Rollos Ø20 espesor 2mm longitud ROLLO 25 metros	39,83€/rollo
244131I	Tubo en Rollos Ø20 espesor 2mm longitud ROLLO 100 metros	156,2€/rollo
244132I	Tubo en barra Ø25 espesor 2,5mm longitud 4 metros Ø interior 20mm	2,59€/m
244133I	Tubo en Rollos Ø25 espesor 2,5mm longitud ROLLO 50 metros	134,4€/rollo
244134I	Tubo en barra Ø32 espesor 3mm longitud 4 metros Ø interior 26mm	4,49€/m
244135I	Tubo en Rollos Ø32 espesor 3mm longitud 50 metros	234,32€/rollo

CODIGO	DESCRIPCIÓN USO INTERIOR (COLOR AMARILLO)	PVR
244136I	Tubo en barra Ø16 espesor 2mm longitud 4 metros	1,31€/m
244137I	Tubo en Rollos Ø16 espesor 2mm longitud 25metros	28,26€/rollo
244138I	Tubo en Rollos Ø16 espesor 2mm longitud 100 metros	110,09€/rollo
244139I	Tubo en barra Ø20 espesor 2mm longitud 4 metros	1,66€/m
244140I	Tubo en Rollos Ø20 espesor 2mm longitud 25 metros	37,93€/rollo
244141I	Tubo en Rollos Ø20 espesor 2mm longitud 100 metros	148,77€/rollo
244142I	Tubo en barra Ø25 espesor 2,5mm longitud 4 metros	2,59€/m
244143I	Tubo en Rollos Ø25 espesor 2,5mm longitud 25 metros	64,71€/rollo
244144I	Tubo en barra Ø32 espesor 3mm longitud 4 metros	4,49€/m
244145I	Tubo en Rollos Ø32 espesor 3mm longitud 50 metros	223,16€/rollo

CODIGO	FUNDA TRANSPARENTE	PVR
247001I	Funda trasparente Ø 16 mm Longitud : 50m Ø EXT: 25	0,34€/m
247002I	Funda trasparente Ø 20 mm Longitud : 50m Ø EXT: 38	0,64€/m
349202	Funda AMARILLA Ø 25 mm Longitud : 50m Ø EXT: 40	1,44€/m
349201	Funda AMARILLA Ø 32 mm Longitud : 50m Ø EXT: 50	1,88€/m



MUL2 08

M03I

GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBERIA MULTICAPA PE-AL-PE PARA GAS UNE 53008 MOP 5 BAR



CODIGO	DESCRIPCIÓN ENLACE HEMBRA		PVR
349001I	1/2" X 16mm		3,13 €
349002I	1/2 "X 20 mm		3,35 €
349003I	3/4" x 20 mm		4,09 €
349004I	3/4" x 25 mm		5,03 €
3490041I	1" x 25 mm		6,87 €
349005I	1" x 32 mm		7,09 €
CODIGO	DESCRIPCIÓN ENTRONQUE MACHO		PVR
349006I	1/2" X 16mm		2,72 €
349007I	1/2 "X 20 mm		3,10 €
349008I	3/4" x 20 mm		4,12 €
349009I	3/4" x 25 mm		4,78 €
349010I	1" x 25 mm		6,27 €
349011I	1" x 32 mm		6,85 €
CODIGO	MANGUITO UNIÓN		PVR
349026I	Ø 16 mm		2,34 €
349027I	Ø 20 mm		3,30 €
349028I	Ø 25 mm		5,98 €
349029I	Ø 32 mm		7,88 €
CODIGO	REDUCCIÓN		PVR
349030I	Ø 16 X 20		3,36 €
349031I	Ø 20 X 25		4,97 €
349032I	Ø 25 X 32		7,18 €
CODIGO	CODO		PVR
349033I	Ø 16 mm		3,03 €
349034I	Ø 20 mm		4,23 €
349035I	Ø 25 mm		7,39 €
349036I	Ø 32 mm		10,81 €

MUL2 08

M04I

GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBERIA MULTICAPA PE-AL-PE PARA GAS UNE 53008 MOP 5 BAR



CODIGO	DESCRIPCIÓN RACOR LOCO CON PRECINTO	PVR
349012I	1/2" X 16mm	3,30 €
3490121I	20/150 X 20	4,30 €
349013I	3/4"X 16 mm	4,14 €
349015I	3/4" x 20 mm	4,93 €
349016I	7/8" x 20 mm	5,40 €
349017I	3/4" x 25 mm	7,59 €
349018I	7/8" x 25 mm	8,11 €
349019I	1" x 32 mm	11,89 €
349019I	1" x 32 mm	8,63 €



CODIGO	RACOR LOCO CON PRECINTO y TOMA DE PRESIÓN DÉBIL	PVR
349020I	3/4" x 16 mm CON TOMA DÉBIL CALIBRE	7,00 €
3490211I	7/8" x 16 mm CON TOMA DÉBIL CALIBRE	7,40 €
GRMTDC2012 (NOVEDAD)	1/2" x 20mm CON TOMA DÉBIL CALIBRE	6,86 €
349021I	3/4" x 20 mm CON TOMA DÉBIL CALIBRE	7,70 €
349022I	7/8" x 20 mm CON TOMA DÉBIL CALIBRE	7,60 €
GRMTDC2534(NOVEDAD)	3/4" x 25 mm CON TOMA DÉBIL CALIBRE	9,50 €
349022I	7/8" x 25 mm CON TOMA DÉBIL CALIBRE	8,51 €



CODIGO	RACOR LOCO CON PRECINTO y TOMA DE PRESIÓN PETERSON	PVR
349091I	3/4" x 20 mm CON TOMA PETERSON	7,80 €
349024I	7/8" x 20 mm CON TOMA PETERSON	7,99 €
349025I	7/8" x 25 mm CON TOMA PETERSON	9,05 €

MUL2 08

M05I

GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBERIA MULTICAPA PE-AL-PE PARA GAS UNE 53008 MOP 5 BAR



CODIGO	CODO TERMINAL HEMBRA	PVR
349037I	1/2" X 16mm	3,90 €
349038I	1/2" X 20 mm	4,46 €
349039I	3/4" x 20 mm	4,90 €
349040I	3/4" x 25 mm	6,68 €
	1" x 25 mm	8,50 €
	1/2" 16mm con soporte	5,78 €
	1/2" X 20mm con soporte	6,37 €



CODIGO	CODO ROSCA MACHO	PVR
349041I	1/2" X 16mm	4,33 €
349042I	1/2" X 20 mm	4,93 €
349043I	3/4" x 20 mm	5,89 €
349044I	3/4" x 25 mm	7,67 €



CODIGO	TE IGUAL	PVR
349047I	Ø 16 mm	4,19 €
349048I	Ø 20 mm	6,00 €
349049I	Ø 25 mm	10,79 €
349050I	Ø 32 mm	15,00 €



CODIGO	TE REDUCIDA	PVR
349051I	20 X 16 X 16	4,99 €
349052I	20 X 16 X 20	5,27 €
349053I	20 X 20 X 16	5,96 €
349054I	25 X 16 X 16	6,58 €
349055I	25 X 16 X 25	8,87 €
349056I	25 X 20 X 20	8,22 €
349057I	25 X 20 X 25	10,25 €
349058I	25 X 25 X 16	8,90 €
349059I	25 X 25 X 20	9,72 €
349060I	32 X 25 X 25	12,71 €
349061I	32 X 25 X 32	13,05 €



CODIGO	TE SALIDA HEMBRA	PVR
349062I	16 X 1/2" X 16	5,62 €
349063I	20 X 1/2" X 20	6,30 €
349064I	20 X 3/4" X 20	7,23 €
349065I	25 X 3/4" X 25	9,94 €



CODIGO	ABRAZADERA PLASTICA	PVR
349066	Ø 16 mm	0,24 €
349067	Ø 20 mm	0,30 €
349068	Ø 25 mm	0,32 €
349069	Ø 32 mm	0,50 €



MUL2 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBERIA MULTICAPA PE-AL-PE PARA GAS UNE 53008 MOP 5 BAR

CODIGO	PRECINTO DE SEGURIDAD CON ETIQUETA GAS		PVR
349070	16-32 mm		0,47 €
CODIGO	VÁLVULA MACHO-MACHO CON DISPOSITIVO TÉRMICO Y EXCESO DE FI		PVR
349071	1/2" RECTA		26,45 €
349072	1/2 ESCUADRA		26,45 €
CODIGO	VÁLVULA HEMBRA-HEMBRA CON DISPOSITIVO TÉRMICO		PVR
349073	1/2"		34,98 €
349074	3/4"		37,54 €
349075	1"		69,06 €
CODIGO	LIMITADOR DE CAUDAL MACHO-HEMBRA		PVR
349076	1/2"-2,5 M3/H		63,94 €
349077	3/4" 2,5 M3/H		55,10 €
349078	3/4" - 4 M3/H		55,10 €
GS20HH4AIZ1K	M-H 3/4" Qn : 4 m3/h Qd: 6 m3/h		34,80 €
GS25HH6AIZ1	M-H 1" 4" Qn : 6 m3/h		42,54 €
RE0000050161	M-H 1 1/2" Qn : 25 m3/h Qd:38 m3/h		190,20 €
CODIGO	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD TERMICA HEMBRA-HEMBRA		PVR
349080	1/2"		20,34 €
349081	3/4"		21,79 €
CODIGO	TIJERA DE CORTE		PVR
314444	16-25 mm		48,31 €
314443	16-40 mm		87,70 €
CODIGO	MUELLE		PVR
314445	16 INTERIOR		15,69 €
314446	20 INTERIOR		17,00 €
314447	25 INTERIOR		24,18 €
334144	16 EXTERIOR		15,69 €
334145	20 EXTERIOR		19,61 €
334146	25 EXTERIOR		24,51 €
CODIGO	PRENSA PRESSFITTING CON BATERIA		PVR
314851	Prensa 16-32 CON MORDAZAS 16-20-25		2.396,40 €
314908	Prensa 16-32 bluetooth CON MORDAZAS 16-20-25		2.588,62 €
CODIGO	MORDAZA		PVR
314847	16 mm		228,61 €
314848	20 mm		228,61 €
314849	25 mm		228,61 €
314850	32 mm		228,61 €
CODIGO	CALIBRADOR		PVR
314852	16-20-25-32		127,32 €

MUL108

M07

GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBERIA GAS DE ACERO INOXIDABLE MOP 5 BAR

CODIGO	TUBERIA CON SOLDADURA	PVR
104015X10	Tubo en barra Ø15 espesor 1mm longitud 6 metros Ø interior 13mm	Consultar
104018X10	Tubo en barra Ø18 espesor 1mm longitud 6 metros Ø interior 16mm	Consultar
104022X12	Tubo en barra Ø22 espesor 1,2mm longitud 6 metros Ø interior 19,6mm	Consultar
104028X12	Tubo en barra Ø28 espesor 1,2mm longitud 6 metros Ø interior 25,6mm	Consultar
104035X15	Tubo en barra Ø35 espesor 1,5mm longitud 6 metros Ø interior 32mm	Consultar
104042X15	Tubo en barra Ø42 espesor 1,5mm longitud 6 metros Ø interior 39mm	Consultar
104054X15	Tubo en barra Ø54 espesor 1,5mm longitud 6 metros Ø interior 51mm	Consultar
104076X20	Tubo en barra Ø76 espesor 2mm longitud 6 metros Ø interior 72mm	Consultar
104088X20	Tubo en barra Ø88 espesor 2mm longitud 6 metros Ø interior 84mm	Consultar
104108X20	Tubo en barra Ø108 espesor 2mm longitud 6 metros Ø interior 104mm	Consultar



Descripción

El sistema INOXPRES consigue la estanqueidad gracias a la presencia de una junta tórica colocada en cada extremo prensable. La junta tiene una sección transversal en forma trapezoidal que mejora la estanqueidad en un 20%, facilita la introducción del tubo en el accesorio; ya que al tener la Base prácticamente plana no frena el acoplamiento, evitando que se pueda desplazar en el interior.

Máquinas de prensar

Para cada diámetro utilizaremos una mordaza de deformación apropiada. Estas mordazas son del tipo tenaza para diámetros comprendidos desde 15 a 35 mm y del tipo cadena desde 42 a 108 mm

Todos los accesorios Inoxpres, desde diámetro 15 al 54, pueden ser prensados con la mayoría de las máquinas que existen en el mercado. Deben informarse, antes de su utilización, de que la máquina sea capaz de ofrecer una fuerza de prensado no inferior a 32 kN y mordaza de perfil "M". También existen máquinas de prensado que abarcan todas las medidas 15-108mm.

Para garantizar un prensado correcto debemos utilizar mordazas que estén en perfecto estado de revisión. Las mordazas Inoxpres para gas dejan una huella "G" que garantiza su calidad. Las mordazas InoxPresGas están controladas con un sello de revisión obligatorio por el SAT, este sistema evita errores y da mayor confianza de unión. Señal de aviso de la realización de una mala prensada, ya sea luminosa o acústica, para evitar posibles incidencias. Posibilidad de llevar un control de recuento del Nº de prensadas, y el control de las revisiones regulares de la maquinaria, junto con sus mordazas destinadas a este tipo de instalaciones. Para las dimensiones mayores 76-88-108 existen otras máquinas con una fuerza de prensado de 120kN.

IMPORTANTE

Inoxpres utiliza perfil "M", es muy importante el mantenimiento de las herramienta y las mordazas. Somos conocedores de que normalmente se hace caso omiso a las instrucciones de los fabricantes y no se realiza ningún mantenimiento preventivo. La garantía de seguridad que nos da el sistema se puede ver mermada por falta de este importante detalle. El perfil interior y las articulaciones de las mordazas deben estar limpios, sin óxido y libres de cuerpos extraños.



TGI 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ACCESORIO ACERO INOXIDABLE MOP 5 BAR

CODIGO	RACOR 2P PRECINTABLE CON PURGADOR	PVR
23R2PP015020P	15-3/4"	21,98 €
23R2PP015078P	15-7/8"	24,95 €
23R2PP018020P	18-3/4"	22,39 €
23R2PP018078P	18-7/8"	25,34 €
23R2PP022020P	22-3/4"	23,11 €
23R2PP022078P	22-7/8"	25,92 €
CODIGO	RACOR 2P PRECINTABLE CON CUELLO	PVR
23R2PP015M20	15-20x150	16,25 €
23R2PP015015	15-1/2"	15,87 €
23R2PP018015	18-1/2"	16,34 €
23R2PP018020	18-3/4"	18,25 €
23R2PP018078	18-7/8"	24,73 €
23R2PP022020	22-3/4"	19,03 €
23R2PP022078	22-7/8"	20,96 €
23R2PP028078	28-7/8"	21,97 €
23R2PP028025	28-1"	22,73 €
23R2PP035032	35-11/4"	26,74 €
23R2PP042040	42-11/2"	33,51 €
23R2PP054050	54-2"	43,02 €
CODIGO	RACOR 2P CON ASIENTO PLANO	PVR
23R2P015015	15-1/2"	11,80 €
23R2P015020	15-3/4"	11,92 €
23R2P018015	18-1/2"	13,04 €
23R2P018020	18-3/4"	13,07 €
CODIGO	CURVA 90° HH	PVR
23C90HH015	15 mm	5,84 €
23C90HH018	18 mm	6,69 €
23C90HH022	22 mm	8,08 €
23C90HH028	28 mm	10,76 €
23C90HH035	35 mm	16,79 €
23C90HH042	42 mm	28,84 €
23C90HH054	54 mm	40,24 €
23C90HH076	76mm	78,66 €
23C90HH088	88 mm	95,60 €
23C90HH108	108 mm	130,45 €
CODIGO	CURVA 90 M-H	PVR
23C90HM015	15 mm	6,13 €
23C90HM018	18 mm	6,97 €
23C90HM022	22 mm	8,36 €
23C90HM028	28 mm	10,48 €
23C90HM035	35 mm	15,38 €
23C90HM042	42 mm	27,92 €
23C90HM054	54 mm	40,46 €
23C90HM076	76 mm	80,84 €
23C90HM088	88 mm	98,38 €

TGI 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ACCESORIO ACERO INOXIDABLE MOP 5 BAR

CODIGO	CURVA 45 HH	PVR
23C45HH015	15 mm	7,66 €
23C45HH018	18 mm	8,48 €
23C45HH022	22 mm	9,85 €
23C45HH028	28 mm	11,84 €
23C45HH035	35 mm	13,50 €
23C45HH042	42 mm	21,86 €
23C45HH054	54 mm	28,06 €
23C45HH076	76mm	77,64 €
23C45HH088	88 mm	92,02 €
23C45HH108	108 mm	125,60 €



CODIGO	CURVA 45° MH	PVR
23C45MH015	15 mm	7,66 €
23C45MH018	18 mm	8,20 €
23C45MH022	22 mm	9,30 €
23C45MH028	28 mm	11,06 €
23C45MH035	35 mm	12,57 €
23C45MH042	42 mm	21,06 €
23C45MH054	54 mm	26,99 €
23C45MH076	76mm	70,91 €
23C45MH088	88 mm	84,61 €
23C45MH108	108 mm	115,59 €



CODIGO	MANGUITO HH	PVR
23M015	15 mm	3,96 €
23M018	18 mm	4,51 €
23M022	22 mm	5,20 €
23M028	28 mm	5,95 €
23M035	35 mm	7,52 €
23M042	42 mm	10,20 €
23M054	54 mm	12,37 €
23M076	76mm	47,89 €
23M088	88 mm	56,88 €
23M108	108 mm	72,34 €



CODIGO	MANGUITO SIN TOPE	PVR
23MST015	15 mm	7,76 €
23MST018	18 mm	8,10 €
23MST022	22 mm	9,40 €
23MST028	28 mm	11,01 €
23MST035	35 mm	14,16 €
23MST042	42 mm	16,47 €
23MST054	54 mm	21,06 €
23MST076	76mm	144,50 €
23MST088	88 mm	164,16 €
23MST108	108 mm	203,06 €



TGI 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ACCESORIO ACERO INOXIDABLE MOP 5 BAR

CODIGO	REDUCCIÓN MH	PVR
23RE018015	18-15	4,59 €
23RE022015	22-15	5,01 €
23RE022018	22-18	5,18 €
23RE028015	28-15	6,50 €
23RE028018	28-18	6,07 €
23RE028022	28-22	6,05 €
23RE035015	35-15	22,26 €
23RE035018	35-18	22,54 €
23RE035022	35-22	7,59 €
23RE035028	32-28	9,37 €
23RE042015	42-15	23,02 €
23RE042018	42-18	23,09 €
23RE042022	42-22	23,91 €
23RE042028	42-28	24,46 €
23RE042035	42-35	13,13 €
23RE054015	54-15	25,54 €
23RE054018	54-18	25,58 €
23RE054022	54-22	26,94 €
23RE054028	54-28	28,04 €
23RE054035	54-35	34,92 €
23RE054042	54-42	16,96 €
23RE076042	76-42	44,25 €
23RE076054	76-54	46,95 €
23RE088054	88-54	51,11 €
23RE088076	88-76	69,39 €
23RE108076	108-76	71,42 €
23RE108088	108-88	79,57 €
CODIGO	TE IGUAL HHH	PVR
23T015	15 mm	10,15 €
23T018	18 mm	11,86 €
23T022	22 mm	12,47 €
23T028	28 mm	15,00 €
23T035	35 mm	18,70 €
23T042	42 mm	26,44 €
23T054	54 mm	31,52 €
23T076	76mm	144,84 €
23T088	88 mm	158,66 €
23T108	108 mm	195,53 €
CODIGO	TE IGUAL ROSCA HEMBRA PARA TOMA	PVR
23TRH042008	42-1/4"-42	12,43 €
23TRH054008	54-1/4"-54	13,58 €
23TRH076008	76-1/4"-76	CONSULTAR
23TRH088008	88-1/4"-88	CONSULTAR
23TRH108008	108-1/4"-108	CONSULTAR



TGI 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ACCESORIO ACERO INOXIDABLE MOP 5 BAR

CODIGO	TE REDUCIDA HHH	PVR
23TR018015	18-15-18	9,98 €
23TR022015	22-15-22	10,44 €
23TR022018	22-18-22	10,99 €
23TR028015	28-15-28	12,43 €
23TR028018	28-18-28	13,02 €
23TR028022	28-22-28	13,88 €
23TR035015	35-15-35	16,20 €
23TR035018	35-18-35	16,43 €
23TR035022	35-22-35	16,93 €
23TR035028	35-28-35	17,62 €
23TR042022	42-22-42	24,27 €
23TR042028	42-28-42	24,84 €
23TR042035	42-35-42	25,39 €
23TR054022	54-22-54	26,78 €
23TR054028	54-28-54	27,89 €
23TR054035	54-35-54	28,44 €
23TR054042	54-42-54	30,47 €
23TR076054	76-54-76	163,01 €
23TR088054	88-54-88	166,76 €
23TR088076	88-76-88	177,94 €
23TR108076	108-76-108	190,52 €
23TR108088	108-88-108	220,10 €



Consultar diferentes Ø Te reducida M-H-M

CODIGO	TE HEMBRA ROSCADA	PVR
23TH015015	15-1/2"-15	11,40 €
23TH018015	18-1/2"-18	11,69 €
23TH018020	18-3/4"-18	12,85 €
23TH022015	22-1/2"-22	12,51 €
23TH022020	22-3/4"-22	14,28 €
23TH028015	28-1/2"-28	13,76 €
23TH028020	28-3/4"-28	16,36 €
23TH035015	35-1/2"-35	16,49 €
23TH035020	35-3/4"-35	19,99 €
23TH042015	42-1/2"-42	19,99 €
23TH042020	42-3/4"-42	21,91 €
23TH054015	54-1/2"-54	24,18 €
23TH054020	54-3/4"-54	26,20 €
23TH054050	54-2"-54	52,68 €
23TH076020	76-3/4"-76	135,30 €
23TH076050	76-2"-76	147,95 €
23TH088020	88-3/4"-88	145,92 €
23TH088050	88-2"-88	153,63 €
23TH108020	108-3/4"-108	178,90 €
23TH108050	108-2"-108	187,12 €



TGI 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ACCESORIO ACERO INOXIDABLE MOP 5 BAR

CODIGO	CODO 90° MACHO	PVR
23CM015015	15-1/2"	10,99 €
23CM018015	18-1/2"	11,89 €
23CM022020	22-1/2"	15,28 €
23CM028025	28-1"	20,84 €
23CM035032	32-1 1/4"	29,93 €
23CM042040	42-1 1/2"	50,39 €
23CM054050	54-2"	63,99 €



CODIGO	CODO 90° HEMBRA	PVR
23CH015015	15-1/2"	12,58 €
23CH018015	18-1/2"	14,47 €
23CH022020	22-3/4"	17,64 €
23CH028015	28-1/2"	17,21 €
23CH028025	28-1"	23,04 €
23CH035032	35-1 1/4"	37,97 €
23CH042040	42-1 1/2"	41,37 €
23CH054050	54-2"	48,23 €



CODIGO	CODO 90° HEMBRA (PATAS)	PVR
23CP015015	15-1/2"	14,05 €
23CP018015	18-1/2"	14,59 €
23CP022020	22-3/4"	20,96 €



CODIGO	CODO 90° HEMBRA (PATAS DISTANCIADOR)	PVR
23CPD022025	22-1"	23,28 €
23CPD028025	28-1"	23,28 €



CODIGO	CODO 90° 2P PRECINTABLE	PVR
23CR2PP018078	18-7/8"	28,95 €
23CR2PP022078	22-7/8"	28,14 €



CODIGO	CODO 90° 2P PRECINTABLE CON PURGADOR	PVR
23CR2PP018078P	18-7/8"	32,03 €
23CR2PP022078P	22-7/8"	34,56 €



TGI 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ACCESORIO ACERO INOXIDABLE MOP 5 BAR

CODIGO	UNIÓN MACHO	PVR
23UM015010	15-3/8"	9,66 €
23UM015015	15-1/2"	9,98 €
23UM015020	15-3/4"	10,15 €
23UM018015	18-1/2"	10,87 €
23UM018020	18-3/4"	11,14 €
23UM022015	22-1/2"	11,82 €
23UM022020	22-3/4"	12,24 €
23UM022025	22-1"	14,55 €
23UM028020	28-3/4"	16,58 €
23UM028025	28-1"	17,63 €
23UM028032	28-11/4"	21,56 €
23UM035025	35-1"	20,04 €
23UM035032	35-11/4"	23,31 €
23UM035040	35-11/2"	27,49 €
23UM042032	42-11/4"	31,23 €
23UM042040	42-11/2"	33,87 €
23UM054040	54-11/2"	45,22 €
23UM054050	54-2"	47,58 €
23UM076065	76-21/2"	89,91 €
23UM088080	88-3"	134,74 €
23UM088100	108-4"	149,76 €
CODIGO	UNIÓN HEMBRA	PVR
23UH015015	15-1/2"	10,74 €
23UH015020	15-3/4"	11,23 €
23UH018015	18-1/2"	11,33 €
23UH018020	18-3/4"	11,87 €
23UH022015	22-1/2"	12,03 €
23UH022020	22-3/4"	14,13 €
23UH022025	22-1"	16,69 €
23UH028015	28-1/2"	7,43 €
23UH028020	28-3/4"	16,12 €
23UH028025	28-1"	22,08 €
23UH028032	28-11/4"	24,53 €
23UH035025	35-1"	21,24 €
23UH035032	35-11/4"	24,09 €
23UH035040	35-11/2"	27,55 €
23UH042032	42-11/4"	27,25 €
23UH042040	42-11/2"	37,56 €
23UH054040	54-11/2"	40,90 €
23UH054050	54-2"	55,93 €



TGI 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

ACCESORIO ACERO INOXIDABLE MOP 5 BAR

CODIGO	BRIDA PN-16	PVR
23BA022	DN-20 - 22 mm	43,97 €
23BA028	DN-25 - 25 mm	53,76 €
23BA035	DN-32 - 35 mm	75,87 €
23BA042	DN-40 - 42mm	89,02 €
23BA054	DN-50 - 54 mm	109,76 €
23BA076	DN-65 - 76mm	198,34 €
23BA088	DN-80 - 88 mm	236,65 €
23BA108	DN-100 - 108mm	281,71 €
CODIGO	TAPON	PVR
23TA015	15 mm	5,52 €
23TA018	18 mm	5,76 €
23TA022	22 mm	6,69 €
23TA028	28 mm	9,21 €
23TA035	35 mm	10,50 €
23TA042	42 mm	16,13 €
23TA054	54 mm	19,02 €
CODIGO	ABRAZADERA VULCANIZADA	PVR
412AI008	Ø 15	5,75 €
412AI010	Ø 18	5,75 €
412AI015	Ø 22	5,86 €
412AI020	Ø 28	6,09 €
412AI025	Ø 35	6,45 €
412AI032	Ø 42	7,52 €
412AI040	Ø 54	8,20 €
412AI065	Ø 76	12,45 €
412AI080	Ø 88	13,50 €
412AI100	Ø 108	16,29 €
CODIGO	TRANSICIÓN PE- INOX	PVR
23TRAPE32	PE Ø 32 mm - INOX 22 mm	CONSULTAR
23TRAPE40	PE Ø 40 mm- INOX 42 mm	CONSULTAR
23TRAPE63	PE Ø 63 mm - INOX 54 mm	CONSULTAR
23TRAPE90	PE Ø 90 mm - INOX 76 mm	CONSULTAR
23TRAPE91	PE Ø 90 mm - INOX 88 mm	CONSULTAR
23TRAPE110	PE Ø 110 mm- INOX 108 mm	CONSULTAR
CODIGO	TALLO PE- INOX	PVR
23TRPE32	PE Ø 32 mm - INOX 22 mm	CONSULTAR
23TRPE40	PE Ø 40 mm- INOX 42 mm	CONSULTAR
23TRPE63	PE Ø 63 mm - INOX 54 mm	CONSULTAR
23TRPE90	PE Ø 90 mm - INOX 76 mm	CONSULTAR
23TRPE91	PE Ø 90 mm - INOX 88 mm	CONSULTAR
23TRPE110	PE Ø 110 mm- INOX 108 mm	CONSULTAR
CODIGO	ADHESIVOS	PVR
23ETG	Adhesivo Gas (Bolsa 45 und)	12,61 €



TGI 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

MAQUINARIA ACERO INOXIDABLE MOP 5 BAR

CODIGO	Desbarbadores	PVR
70DT015054	Desbarbador de tubería 10-54	CONSULTAR
70DT076108	Desbarbador de tubería 63-110	CONSULTAR



CODIGO	Máquina Klauke MAP2L	PVR
70UAP2L	Electro hidráulica 15 kN Medida: 15÷22 PN = 16 bar	CONSULTAR

Nota: La máquina incluye las mordazas entre 15 y 22mm



CODIGO	Máquina Klauke UAP3L	PVR
70UAP3L	Electro hidráulica 32 kN Medida: 15÷54 PN = 16 bar	CONSULTAR



CODIGO	Máquina Klauke UAP4L	PVR
70UAP4L	Electro hidráulica 32 kN	CONSULTAR
	Medida: 15÷54 PN = 16 bar	
	76÷108 PN = 10 bar	



CODIGO	Máquina Klauke UAP100L	PVR
70UAP100L	Electro hidráulica 120 kN	CONSULTAR
	Medida: 76÷108 PN = 16 bar	



CODIGO	Bomba hidráulica AHP700L	PVR
70AHP700	Bomba hidráulica Klauke 700 bar	CONSULTAR
	Ø15 a 108	



CODIGO	Cabezales AHP700L	PVR
70PKUAP3	Cabezal PKUAP3 (15÷54)	CONSULTAR
70PKUAP4	Cabezal PKUAP4 (15÷108)	CONSULTAR
70PKUAP100	Cabezal PK100 (76÷108)	CONSULTAR



TGI1 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

MAQUINARIA ACERO INOXIDABLE MOP 5 BAR

CODIGO	Mordazas pinza para UAP3L y UAP4L	PVR
70M15	Mordaza pinza Ø 15	CONSULTAR
70M18	Mordaza pinza Ø 18	CONSULTAR
70M22	Mordaza pinza Ø 22	CONSULTAR
70M28	Mordaza pinza Ø 28	CONSULTAR
70M35	Mordaza pinza Ø 35	CONSULTAR



CODIGO	Mordazas cadena para UAP3L y UAP4L	PVR
70A4254	Adaptador	CONSULTAR
70M42CAD	Ø 42mm	CONSULTAR
70M54CAD	Ø 54mm	CONSULTAR



CODIGO	Mordaza de cadena 48 bar	PVR
70A64108	Adaptador	CONSULTAR
70MK4L076	Ø 76 mm	CONSULTAR
70MK4L088	Ø 88 mm	CONSULTAR
70MK4L108	Ø 108 mm	CONSULTAR



CODIGO	Mordaza de cadena 64 bar	PVR
70MKL076	Ø 76 mm	CONSULTAR
70MKL088	Ø 88 mm	CONSULTAR
70MKL108	Ø 108 mm	CONSULTAR



TGI1 08

GAS NATURAL DOMÉSTICO

TRANSICIONES ACERO INOXIDABLE MOP 5 BAR

CODIGO	TRANSICIÓN Soldar Inox- Soldar Acero Carbono	PVR
23TSM015010	15	30,05 €
23TSM018015	18	31,72 €
23TSM022020	22	34,61 €
23TSM028025	28	43,76 €
23TSM035032	35	52,45 €
23TSM042040	42	61,89 €
23TSM054050	54	101,46 €
23TSM076065	76	112,77 €
23TSM088080	88	140,67 €
23TSM0108100	108	196,00 €



GAS NATURAL DOMÉSTICO

TUBERIA CORRUGADA ACERO INOXIDABLE RECUBIERTA DE PVC PARA GAS MOP≤ 0,5 BAR

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
TP0000000012	Manguera Aisi 316L /recubrimiento de PVC DN-12 (5,10,20 m) Øint 12,1mm	8,10 €
TP0000000016	Manguera Aisi 316L /recubrimiento de PVC DN-16(5,10,20 m)Øint 16,3mm	10,80 €
TP0000000020	Manguera Aisi 316L /recubrimiento de PVC DN-20(5,10,20 m)Øint 18,7mm	13,14 €
TP0000000025	Manguera Aisi 316L /recubrimiento de PVC DN-25(5,10,20 m)Øint 24,6mm	20,88 €
TP0100000012	TUERCA + JUNTA 1/2"	1,76 €
TP0100000016	TUERCA + JUNTA 3/4"	2,16 €
TP0100000020	TUERCA + JUNTA 1"	3,28 €
TP0100000025	TUERCA + JUNTA 1 1/4"	6,55 €
TP0100000012	ANILLO DE CIERRE AISI 304 1/2"	1,76 €
TP0100000016	ANILLO DE CIERRE AISI 304 3/4"	2,16 €
TP0100000020	ANILLO DE CIERRE AISI 304 1"	3,28 €
TP0100000025	ANILLO DE CIERRE AISI 304 1 1/4"	6,55 €
TP0200000012	Machon latón recubierto de nickel 1/2"	3,96 €
TP0200000016	Machon latón recubierto de nickel 3/4"	6,12 €
TP0200000020	Machon latón recubierto de nickel 1"	10,08 €
TP0200000025	Machon latón recubierto de nickel 1 1/4"	17,28 €
TP0300000012	Alargadera latón recubierto de nickel 1/2"	3,96 €
TP0300000016	Alargadera latón recubierto de nickel 3/4"	6,12 €
TP0300000020	Alargadera latón recubierto de nickel 1"	10,08 €
TP0300000025	Alargadera latón recubierto de nickel 1 1/4"	17,28 €
TP0400000012	Te acero al carbono recubierto de Nickel 1/2"x1/2"x1/2"	10,44 €
TP0400000013	Te acero al carbono recubierto de Nickel 1/2"x1/2"x3/4"	10,80 €
TP0400000014	Te acero al carbono recubierto de Nickel 3/4"x3/4"x1/2"	10,98 €
TP0400000015	Te acero al carbono recubierto de Nickel 3/4"x1/2"x3/4"	11,52 €
TP0400000016	Te acero al carbono recubierto de Nickel 3/4"x3/4"x3/4"	11,88 €
TP0400000020	Te acero al carbono recubierto de Nickel 1"x1"x1"	23,40 €
TP0500000012	Cortatubo para manguera de DN-12,DN16, y DN20	72,00 €
TP0500000020	Cortatubo para manguera de DN25	75,60 €
TP0800000012	Retractil amarillo de protección DN-12	2,16 €
TP0800000016	Retractil amarillo de protección DN-16	2,16 €
TP0800000020	Retractil amarillo de protección DN-20	2,16 €
TP0800000025	Retractil amarillo de protección DN-25	2,16 €
TP0700000012	Pistón	64,80 €
TP0600000012	Herramienta de aplastamiento para DN-12-DN-16	81,00 €
TP0600000020	Herramienta de aplastamiento para DN-20 DN-25	81,00 €

TC01 08

TC01

03. VÁLVULAS



FABRICANTE DE PRODUCTOS
PARA LA REGULACIÓN Y
CONTROL DEL GAS



C/ Navales, 51 Pol. Ind. Urtinsa 28923 Alcorcón Madrid Telf. 91 641 84 95

info@resite.es

www.resite.es

VÁLVULAS

VÁLVULAS DE ESFERA ROSCADAS (ARCO)

CODIGO	DIAMETRO		PVR
VAAR10510010	PALANCA H-H 1/4"		12,30 €
VAAR10510015	PALANCA H-H 1/2"		8,32 €
VAAR10510020	PALANCA H-H 3/4"		12,64 €
VAAR10510025	PALANCA H-H 1"		27,90 €
VAAR10510032	PALANCA H-H 1 1/4"		38,14 €
VAAR10510040	PALANCA H-H 1 1/2"		59,80 €
VAAR10510050	PALANCA H-H 2"		102,52 €
VAAR10510065	PALANCA H-H 2 1/2"		154,84 €
VAAR20510015	PALANCA M-M 1/2"		8,38 €
VAAR20510020	PALANCA M-M 3/4"		10,41 €
VAAR20510025	PALANCA M-M 1"		18,01 €
VAAR20510032	PALANCA M-M 1 1/4"		33,81 €
VAAR20510040	PALANCA M-M 1 1/2"		51,30 €
VAAR20510050	PALANCA M-M 2"		88,33 €
VAAR20510065	PALANCA M-M 2 1/2"		150,71 €
VAAR30510015	MARIPOSA M-M 1/2"		8,38 €
VAAR30510020	MARIPOSA M-M 3/4"		10,41 €
VAAR30510025	MARIPOSA M-M 1"		18,01 €
VAAR30510032	MARIPOSA M-M 1 1/4"		30,71 €
VAAR50510015	PALANCA M-H 1/2"		14,27 €
VAAR50510020	PALANCA M-H 3/4"		16,15 €
VAAR40510015	MARIPOSA M-H 1/2"		14,97 €
VAAR40510020	MARIPOSA M-H 3/4"		16,88 €
VÁLVULAS PARA CONTADOR			
VAAR70510020	PALANCA RECTA M3/4" TL:7/8"		17,11 €
VAAR70510022	PALANCA RECTA M7/8" TL:7/8"		20,50 €
VAAR70510032	PALANCA RECTA M1 1/4" TL:1 1/4"		47,21 €
VAAR90510020	CONTADOR ESCUADRA M 3/4" TL: 3/4"		17,11 €
VAAR90510022	CONTADOR ESCUADRA M 7/8" TL: 7/8"		18,10 €
VAAR95510015	APARATO M-M 20/150		6,86 €
VAAR95510015	APARATO M-M 1/2"		6,86 €
VAAR95510020	APARATO M-M 3/4"		15,82 €

VAL1 09

VÁLVULAS

VÁLVULAS DE ESFERA ROSCADAS (STANDARD)

CODIGO	DIAMETRO		PVR
VAST10510015	PALANCA H-H 1/2"		8,02 €
VAST10510020	PALANCA H-H 3/4"		11,56 €
VAST10510025	PALANCA H-H 1"		19,58 €
VAST10510032	PALANCA H-H 1 1/4"		29,27 €
VAST10510040	PALANCA H-H 1 1/2"		41,85 €
VAST10510050	PALANCA H-H 2"		73,49 €
VAST11510015	MARIPOSA H-H 1/2"		7,64 €
VAST11510020	MARIPOSA H-H 3/4"		11,53 €
VAST11510025	MARIPOSA H-H 1"		19,47 €
VAST20510015	PALANCA M-M 1/2"		5,64 €
VAST20510020	PALANCA M-M 3/4"		9,02 €
VAST20510025	PALANCA M-M 1"		14,04 €
VAST20510032	PALANCA M-M 1 1/4"		23,84 €
VAST20510040	PALANCA M-M 1 1/2"		36,37 €
VAST20510050	PALANCA M-M 2"		55,13 €
VAST20510065	PALANCA M-M 2 1/2"		98,17 €
VAST30510015	MARIPOSA M-M 1/2"		5,51 €
VAST30510020	MARIPOSA M-M 3/4"		8,59 €
VAST30510025	MARIPOSA M-M 1"		13,55 €
VAST30510032	MARIPOSA M-M 1 1/4"		23,46 €
VAST50510015	PALANCA M-H 1/2"		6,67 €
VAST50510020	PALANCA M-H 3/4"		9,18 €
VAST40511015	MARIPOSA M-H 1/2"		6,24 €
VAST40510020	MARIPOSA M-H 3/4"		8,99 €


VAL2 01

VÁLVULAS

VÁLVULAS DE ESFERA PARA CONTADOR

CODIGO	DIAMETRO		PVR
VAST70510020	PALANCA RECTA M 3/4" TL:3/4"		10,80 €
VAST70510022	PALANCA RECTA M 7/8" TL:7/8"		15,80 €
VAST70510032	PALANCA RECTA M 1 1/4" TL:1 1/4"		28,92 €
VAST80510020	MARIPOSA RECTA M 3/4" TL:3/4"		10,31 €
VAST80510022	MARIPOSA RECTA M 7/8" TL:7/8"		15,55 €
VAST80510032	MARIPOSA RECTA M 1 1/4" TL:1 1/4"		29,11 €
VAST90510020	MARIPOSA ESCUADRA M 3/4" TL: 3/4"		13,50 €
VAST90510022	MARIPOSA ESCUADRA M 7/8" TL: 7/8"		15,28 €
VAST90510032	MARIPOSA ESCUADRA M 1 1/4" TL: 1 1/4"		30,05 €
VAST91510020	PALANCA ESCUADRA M 3/4" TL: 3/4"		13,96 €
VAST91510022	PALANCA ESCUADRA M 7/8" TL: 7/8"		15,61 €
VAST91510032	PALANCA ESCUADRA M 1 1/4" TL: 1 1/4"		30,78 €

VÁLVULAS DE ESFERA PARA APARATO

VAST95510015	APARATO M-M 20/150		7,97 €
VAST95512015	APARATO M-M 1/2"		8,56 €
VAST95510020	APARATO M-M 3/4"		11,88 €
349071SPP	Válvula con limitador de Caudal Interno 1/2"		13,14 €
349072SPP	Válvula con limitador de Caudal Interno 20/150		15,87 €
RE0000050156	Limitador de caudal M-H 20/150		14,21 €
RE0000050155	Limitador de caudal M-H 1/2"		14,21 €

VAL2 01

VÁLVULAS

VÁLVULAS DE MARIPOSA (SIGEVAL) LUG

CODIGO	DESCRIPCION(MANDO PALANCA)	PVR
VASG00177032	MARIPOSA PN-16 DN-32	80,36 €
VASG00177040	MARIPOSA PN-16 DN-40	80,36 €
VASG00177050	MARIPOSA PN-16 DN-50	84,39 €
VASG00177065	MARIPOSA PN-16 DN-65	88,90 €
VASG00177080	MARIPOSA PN-16 DN-80	92,76 €
VASG00177100	MARIPOSA PN-16 DN-100	111,61 €
VASG00177125	MARIPOSA PN-16 DN-125	139,22 €
VASG00177150	MARIPOSA PN-16 DN-150	145,63 €
VASG00277200	MARIPOSA PN-10 DN-200	249,68 €
VASG00277250	MARIPOSA PN-10 DN-250	469,87 €
VASG00277300	MARIPOSA PN-10 DN-300	674,86 €



VASG15177032	MARIPOSA ANSI 150 DN-32	91,84 €
VASG15177040	MARIPOSA ANSI 150 DN-40	91,84 €
VASG15177050	MARIPOSA ANSI 150 DN-50	96,45 €
VASG15177065	MARIPOSA ANSI 150 DN-65	101,60 €
VASG15177080	MARIPOSA ANSI 150 DN-80	106,02 €
VASG15177100	MARIPOSA ANSI 150 DN-100	127,55 €
VASG15177125	MARIPOSA ANSI 150 DN-125	159,10 €
VASG15177150	MARIPOSA ANSI 150 DN-150	166,43 €
VASG15177200	MARIPOSA ANSI 150 DN-200	285,34 €
VASG15177250	MARIPOSA ANSI 150 DN-250	536,99 €



CODIGO	DESCRIPCION(MANDO REDUCTOR)	PVR
VASGRE177080	PN-16 DN-80 REDUCTOR	227,78 €
VASGRE177100	PN-16 DN-100 REDUCTOR	250,08 €
VASGRE177125	PN-16 DN-125 REDUCTOR	291,62 €
VASGRE177150	PN-16 DN-150 REDUCTOR	299,84 €
VASGRE177200	PN-10 DN-200 REDUCTOR	412,06 €
VASGRE177250	PN-10 DN-250 REDUCTOR	702,75 €
VASGRE177300	PN-10 DN-300 REDUCTOR	937,02 €



* Cuerpo de Fundición Nodular GGG-40

VAL3 01/22

VÁLVULAS

VÁLVULAS DE MARIPOSA (SIGEVAL) LUG

CON ACTUADOR SIMPLE EFECTO PN16 / ANSI 150

CODIGO	DESCRIPCION(MANDO PALANCA)	PVR
VASG205LNP032	MARIPOSA DN-32	377,47 €
VASG205LNP040	MARIPOSA DN-40	377,47 €
VASG205LNP050	MARIPOSA DN-50	389,51 €
VASG205LNP065	MARIPOSA DN-65	412,01 €
VASG205LNP080	MARIPOSA DN-80	469,99 €
VASG205LNP100	MARIPOSA DN-100	557,90 €
VASG205LNP125	MARIPOSA DN-125	814,29 €
VASG205LNP150	MARIPOSA DN-150	1.002,37 €
VASG205LNP200	MARIPOSA DN-200	1.225,36 €
VASG205LNP250	MARIPOSA DN-250	2.397,24 €
VASG205LNP300	MARIPOSA DN-300	2.758,02 €



- * Cuerpo de Fundición Nodular GGG PN-16
- * Lenteja Inox
- * Actuador Neumatico de Simple Efecto (Normalmente Cerrado)
- * Valido para trabajar con entrada de aire 4-5 bar

VAL8 01/22

VÁLVULAS

VÁLVULAS DE BOLA " WAFER"

CODIGO	DESCRIPCION(PN-10 PN-16 PN-40) CUERPO ACERO AL CARBONO	PVR
VAAF04000015	DN-15 PN-10/40	119,60 €
VAAF04000020	DN-20 PN-10/40	130,00 €
VAAF04000025	DN-25 PN-10/40	149,50 €
VAAF04000032	DN-32 PN-10/40	187,20 €
VAAF04000040	DN-40 PN-10/40	247,00 €
VAAF04000050	DN-50 PN-10/40	336,70 €
VAAF01600065	DN-65 PN-10/16	548,60 €
VAAF01600080	DN-80 PN-10/16	695,50 €
VAAF01600100	DN-100 PN-10/16	1.059,50 €
VAAF01600125	DN-125 PN-10/16	1.959,10 €
VAAF01600150	DN-150 PN-10/16	2.908,10 €
VAAF01600200	DN-200 PN-10/16	5.265,00 €

CODIGO	DESCRIPCION(PN-16/PN40) CUERPO ACERO AL CARBONO	PVR
VAAF01500015	DN-15 ANSI 150	137,80 €
VAAF01500020	DN-20 ANSI 150	158,60 €
VAAF01500025	DN-25 ANSI 150	180,70 €
VAAF01500032	DN-32 ANSI 150	205,40 €
VAAF01500040	DN-40 ANSI 150	269,10 €
VAAF01500050	DN-50 ANSI 150	370,50 €
VAAF01500065	DN-65 ANSI 150	548,60 €
VAAF01500080	DN-80 ANSI 150	695,50 €
VAAF01500100	DN-100 ANSI 150	1.059,50 €
VAAF01500125	DN-125 ANSI 150	1.959,10 €
VAAF01500150	DN-150 ANSI 150	2.908,10 €
VAAF01500200	DN-200 ANSI 150	5.265,00 €



- * Diseño: ASME B16,34, EN12516-1, PED 2014/68/UE , Face to Face según EN558-1
- * Construcción FIRE SAFE según: EN ISO 10497, API 6FA, API 607
- * Dispositivo Antiestático según: API6D- ATEX 2014/34/UE
- * Paso Total
- * Actuación estándar: Palanca (Consultar diferentes alternativas de actuación)
- * Brida superior según ISO 5211 para montaje de ACTUADOR

VAL10 11

VÁLVULAS DE BOLA " WAFER"

CODIGO	DESCRIPCION (ANSI 300) CUERPO ACERO AL CARBONO	PVR
VAAF03000015	DN-15	247,00 €
VAAF03000020	DN-20	287,30 €
VAAF03000025	DN-25	317,20 €
VAAF03000032	DN-32	383,50 €
VAAF03000040	DN-40	469,30 €
VAAF03000050	DN-50	605,80 €
VAAF03000065	DN-65	790,40 €
VAAF03000080	DN-80	930,80 €
VAAF03000100	DN-100	1.580,80 €



- * Diseño: ASME B16,34, EN12516-1, PED 2014/68/UE , Face to Face según EN558-1
- * Construcción FIRE SAFE según: EN ISO 10497, API 6FA, API 607
- * Dispositivo Antiestático según: API6D- ATEX 2014/34/UE
- * Paso Total
- * Actuación estándar: Palanca (Consultar diferentes alternativas de actuación)
- * Brida superior según ISO 5211 para montaje de ACTUADOR

VAL10 11

VÁLVULAS

VÁLVULAS DE BOLA

CODIGO	DESCRIPCION (800 LBS) PN 55 bar	PVR
VAVE11600012	ROSCADA 1/2" NPT	92,13 €
VAVE11600034	ROSCADA 3/4" NPT	107,25 €
VAVE11600001	ROSCADA 1" NPT	140,25 €
VAVE11600114	ROSCADA 1 1/4" NPT	206,25 €
VAVE11600112	ROSCADA 1 1/2" NPT	239,25 €
VAVE11600002	ROSCADA 2" NPT	382,25 €

* Consultar ejecución rosca GAS según ISO 228/1



* Diseño: ASME B16,34, EN12516-1, PED 2014/68/UE , Face to Face según EN558-1

* Construcción FIRE SAFE según: EN ISO 10497, API 6FA, API 607

* Dispositivo Antiestático según: API6D- ATEX 2014/34/UE

* Paso Total

* Actuación estándar: Palanca

VAL7 11

VÁLVULAS

VÁLVULAS DE BOLA " WAFER"

CODIGO	DESCRIPCION(PN-16 PN-40) CUERPO ACERO AL CARBONO	PVR
VASI01600015	DN-15	94,90 €
VASI01600020	DN-20	96,85 €
VASI01600025	DN-25	116,35 €
VASI01600032	DN-32	139,10 €
VASI01600040	DN-40	177,45 €
VASI01600050	DN-50	269,10 €
VASI01600065	DN-65	434,85 €
VASI01600080	DN-80	561,60 €
VASI01600100	DN-100	850,85 €

CODIGO	DESCRIPCION (ANSI 150) CUERPO ACERO AL CARBONO	PVR
VASI01500015	DN-15	94,90 €
VASI01500020	DN-20	96,85 €
VASI01500025	DN-25	116,35 €
VASI01500032	DN-32	139,10 €
VASI01500040	DN-40	177,45 €
VASI01500050	DN-50	269,10 €
VASI01500065	DN-65	434,85 €
VASI01500080	DN-80	561,60 €
VASI01500100	DN-100	850,85 €



- * Válvula paso total
- * Construcción según: EN 12516-2, ASME B16,34
- * Dispositivo Antiestático
- * Esfera AISI 304, asientos R-PTFE
- * Actuación estándar: Palanca

VAL10 11

VÁLVULAS

VÁLVULAS DE POLIETILENO

CODIGO	DESCRIPCION(PN-5)	PVR
PE0070032025	PE-32	67,20 €
PE0070040032	PE-40	81,20 €
PE0070063050	PE-63	145,60 €
PE0070090080	PE-90	210,00 €



VÁLVULAS DE POLIETILENO CON VENTEO

CODIGO	DESCRIPCION(PN-64)	PVR
VAPE0100040	PE-40 UN VENTEO	705,06 €
VAPE0100063	PE-63 UN VENTEO	705,06 €
VAPE0100090	PE-90 UN VENTEO	2.513,94 €
VAPE0100110	PE-110 UN VENTEO	2.535,07 €
VAPE0100160	PE-160 UN VENTEO	3.502,33 €
VAPE0100200	PE-200 UN VENTEO	3.827,56 €
VAPE0200040	PE-40 DOS VENTEOS	901,33 €
VAPE0200063	PE-63 DOS VENTEOS	901,33 €
VAPE0200090	PE-90 DOS VENTEOS	2.630,37 €
VAPE0200110	PE-110 DOS VENTEOS	2.691,87 €
VAPE0200160	PE-160 DOS VENTEOS	3.659,96 €
VAPE0200200	PE-200 DOS VENTEOS	4.002,41 €



VAL6 08

04. POLIETILENO



FABRICANTE DE PRODUCTOS
PARA LA REGULACIÓN Y
CONTROL DEL GAS



C/ Navales, 51 Pol. Ind. Urtinsa 28923 Alcorcón Madrid Telf. 91 641 84 95

info@resite.es

www.resite.es

TUBERÍA GAS

Tubería PE-100 SDR-11 Naranja / Negro (MOP 10 BAR)

Código	Ø	Espesor	Longitud		P.V.R.
			Rollo	Barra	
PE0001080020	20	3	100	----	1,46 €
PE0001080032	32	3	100	8	2,13 €
PE0001080040	40	3,7	100	----	3,26 €
PE0001080063	63	5,8	100	8	8,01 €
PE0001080090	90	8,2	50	8	16,17 €
PE0002080110	110	10	----	8	23,90 €
PE0002080160	160	14,6	----	8 y 12	50,91 €
PE0002080200	200	18,2	----	8 y 12	Consultar
PE0002080250	250	22,7	----	8 y 12	Consultar

Tubería PE-100 SDR-17,6 Naranja/ Negro (MOP 5 BAR)

Código	Ø	Espesor	Longitud		P.V.R.
			Rollo	Barra	
PE0001100063	63	3,6	100	8	5,45 €
PE0001100090	90	5,2	50	8	11,09 €
PE0001100110	110	6,3	----	8	16,48 €
PE0001100160	160	9,1	----	8 y 12	34,47 €
PE0001100200	200	11,4	----	8 y 12	53,78 €
PE0001100250	250	14,2	----	8 y 12	Consultar
PE0001100315	315	17,9	----	8 y 12	Consultar

* Para Conduccion de Combustibles Gaseosos
Fabricados según Norma UNE-EN 1555

* Pores a valorar por pedido y destino

* El precio indicado es por metro para Tubos y Rollos Completos, incrementar un 30% para suministros parciales.

** La Tubería en Rollo de Ø90 solo se suministrara por Rollos Completos



PE01 08

TUBERÍA GAS

Tubería PE-100 RC SDR-11 Negro (MOP 10 BAR)

Código	Ø	Espesor	Longitud		P.V.R.
			Rollo	Barra	
PE0004100020	20	3	100	----	1,38 €
PE0004100032	32	3	100	8	2,09 €
PE0004100040	40	3,7	100	----	3,12 €
PE0004100063	63	5,8	100	8	7,05 €
PE0004100090	90	8,2	50	8	14,26 €
PE0004100110	110	10	50	8 y 12	21,14 €
PE0004100160	160	14,6	----	8 y 12	44,86 €
PE0004100200	200	18,2	----	8 y 12	69,95 €
PE0004100250	250	22,7	----	8 y 12	108,88 €

Tubería PE-100 RC SDR-17,6 Negro (MOP 5 BAR)

Código	Ø	Espesor	Longitud		P.V.R.
			Rollo	Barra	
PE0005100063	63	3,3	100	8	4,60 €
PE0005100090	90	5,2	50	8	9,45 €
PE0005100110	110	6,3	50	8	13,95 €
PE0005100160	160	14,6	----	8 y 12	29,23 €
PE0005100200	200	18,2	----	8 y 12	45,62 €
PE0005100250	250	22,7	----	8 y 12	71,01 €
PE0005100315	315	17,9	----	8 y 12	112,48 €

* Para Conduccion de Combustibles Gaseosos

Fabricados según Norma UNE-EN 1555

Resistente a la propagación rápida y lenta de fisuras y cargas puntuales

* El precio indicado es por metro para Tubos y Rollos Completos, incrementar un 30% para suministros parciales.

** La Tubería en Rollo de Ø90 solo se suministrara por Rollos Completos



PE01 08

ACCESORIO ELECTROSOLDABLE TRANSICIONES

TRANSICCIÓN PE/ACERO


Código	Ø PE	Ø ACERO	L	L1 PE	L2 AC	P.V.R.
PE0020032025	32	1"	435	100	335	16,38 €
PE0020040032	40	1¼"	495	160	335	21,97 €
PE0020063050	63	2"	520	185	335	33,15 €
PE0020090080	90	3"	525	190	335	55,77 €
PE0020110100	110	4"	525	190	335	136,50 €
PE0020160150	160	6"	650	200	450	193,70 €
PE0020200200	200	8"	750	250	500	537,73 €
PE0020250250	250	10"	880	300	580	Consultar
PE0020315300	315	12"	930	350	580	Consultar

TRANSICCIÓN PE/CU

Código	Ø PE	Ø CU	L	L1 PE	L2 AC	P.V.R.
PE0021020018	20	18	555	205	350	18,85 €
PE0021032022	32	22	555	205	350	25,81 €
PE0021040042	40	42	505	250	250	44,85 €
PE0021063054	63	54	505	250	250	53,30 €

TRANSICCIÓN PE/INOX

Código	Ø PE	Ø INOX	L	L1 PE	L2 INOX.	P.V.R.
23TRAPE32	32	22				43,80 €
23TRAPE40	40	40				55,55 €
23TRAPE63	63	54				87,15 €
23TRAPE90	90	78				Consultar
23TRAPE91	90	88				Consultar
23TRAPE110	110	108				Consultar



PE04 08

POLIETILENO

TALLOS

TALLO PE-ACERO

Código	Ø PE	Ø ACERO	L	L1 PE	L2 AC	P.V.R.
PE0022032025	32	1"				39,86 €
PE0022040032	40	1¼"				48,54 €
PE0022063050	63	2"				119,47 €



TALLO RECTO PE-COBRE

Código	Ø PE	Ø CU	L	L1 PE	L2 AC	P.V.R.
PE0023032022	32	18				46,77 €
PE0023040042	40	22				70,54 €
PE0023063054	63	42				118,43 €



VAINAS INOX DE PROTECCION L:2000mm

Código	Ø PE	P.V.R.
PE0062000025	25	47,38 €
PE0062000032	32	82,20 €
PE0062000050	50	100,38 €

PE06 08

UTILES DE POLIETILENO

TAPA Y MARCO

Código	Ø	P.V.R.
PE0063000000	GAS NATURAL	17,00
PE0063000001	GLP	17,00
PE0063000002	REDEXIS	17,00



ALARGADERA PVC

Código	P.V.R.
PEGUARDA0050 500mm	15,35

TRANSICCIÓN ARMARIO

Código	Ø	P.V.R.
PE0024020014	20x 20/150	18,78 €
PE0024020015	20x1/2"	18,78 €




ACCESORIO ELECTROSOLDABLE PN10 GAS - PN16 AGUA

MANGUITO

CAP

Código	Ø	P.V.R.	Código	P.V.R.
PE0010000020	20	2,72 €	PE0012000020	6,54 €
PE0010000025	25	4,49 €	PE0012000025	6,94 €
PE0010000032	32	2,80 €	PE0012000032	5,18 €
PE0010000040	40	3,14 €	PE0012000040	7,20 €
PE0010000050	50	6,57 €	PE0012000050	19,46 €
PE0010000063	63	4,45 €	PE0012000063	9,41 €
PE0010000075	75	12,56 €	PE0012000075	29,41 €
PE0010000090	90	8,79 €	PE0012000090	19,18 €
PE0010000110	110	10,08 €	PE0012000110	30,88 €
PE0010000125	125	28,45 €	PE0012000125	66,37 €
PE0010000140	140	42,98 €	PE0012000140	96,76 €
PE0010000160	160	19,40 €	PE0012000160	61,46 €
PE0010000180	180	51,03 €	PE0012000180	142,57 €
PE0010000200	200	36,76 €	PE0012000200	114,30 €
PE0010000225	225	70,98 €		
PE0010000250	250	107,45 €		
PE0010000280	280	253,84 €		
PE0010000315	315	111,72 €		
PE0010000355	355	422,36 €		
PE0010000400	400	544,97 €		



CODO 90°

CODO 45

Código	Ø	P.V.R.	Código	P.V.R.
PE0011090020	20	8,76 €		
PE0011090025	25	10,94 €		
PE0011090032	32	7,31 €		
PE0011090040	40	8,40 €	PE0011045032	7,62 €
PE0011090050	50	18,08 €	PE0011045040	9,41 €
PE0011090063	63	11,51 €	PE0011045050	18,19 €
PE0011090075	75	29,34 €	PE0011045063	11,51 €
PE0011090090	90	33,82 €	PE0011045075	30,00 €
PE0011090110	110	39,70 €	PE0011045090	22,06 €
PE0011090125	125	69,84 €	PE0011045110	34,94 €
PE0011090140	140	102,09 €	PE0011045125	74,83 €
PE0011090160	160	95,56 €	PE0011045160	93,35 €



PE02 08

ACCESORIO ELECTROSOLDABLE PN10 GAS - PN16 AGUA

REDUCCIÓN

TE IGUAL

Código	Ø	P.V.R.	Código	Ø	P.V.R.
PE0014025020	25 x 20	8,38 €	PE0013000032	32	9,13 €
PE0014032020	32 x 20	5,82 €	PE0013000040	40	10,58 €
PE0014032025	32 x 25	8,38 €	PE0013000050	50	18,66 €
PE0014040032	40 x 32	7,63 €	PE0013000063	63	13,19 €
PE0014050032	50 x 32	15,43 €	PE0013000075	75	33,82 €
PE0014063032	63 x 32	11,62 €	PE0013000090	90	24,95 €
PE0014063040	63 x 40	11,62 €	PE0013000110	110	39,70 €
PE0014063050	63 x 50	17,10 €	PE0013000125	125	78,24 €
PE0014090063	90 x 63	18,23 €	PE0013000160	160	103,35 €
PE0014110090	110 x 90	25,42 €	PE0013000180	180	186,63 €
PE0014125090	125 x 90	58,92 €			
PE0014160110	160 x 110	60,31 €			



TRANSICIÓN MACHO

TRANSICIÓN HEMBRA

Código	Ø	P.V.R.	Código	Ø	P.V.R.
PE0015020015	20 x 1/2"	14,59 €	PE0016020015	20 x 1/2"	24,79 €
PE0015020032	32 x 1"	19,46 €	PE0016020032	32 x 1"	19,46 €
PE0015020040	40 x 1 1/4"	26,77 €	PE0016020040	40 x 1 1/4"	26,77 €
PE0015020063	63 x 2"	38,89 €	PE0016020063	63 x 2"	38,89 €



CODO MACHO

CODO HEMBRA

Código	Ø	P.V.R.	Código	Ø	P.V.R.
PE0017020032	32 x 1"	52,42 €	PE0018020032	32 x 1"	52,42 €



PE02 08

ACCESORIO ELECTROSOLDABLE PN10 GAS - PN16 AGUA

TOMA SIMPLE

TOMA EN CARGA

Código	Ø	P.V.R.	Código	Ø	P.V.R.
			PE0031040020	40x20	47,17 €
			PE0031040032	40x32	21,70 €
PE0030063032	63x32	29,12	PE0031063020	63x20	45,27 €
PE0030063040	63x40	19,63	PE0031063032	63x32	21,90 €
			PE0031063040	63x40	39,12 €
PE0030090032	90x32	33,82	PE0031090020	90x20	57,26 €
PE0030090040	90x40	54,84	PE0031090032	90x32	24,42 €
PE0030090063	90x63	27,94	PE0031090040	90x40	57,26 €
			PE0031090063	90x63	46,87 €
PE0030110032	110x32	39,70	PE0031110020	110x20	62,51 €
PE0030110040	110x40	61,20	PE0031110032	110x32	26,43 €
PE0030110063	110x63	26,46	PE0031110040	110x40	62,51 €
			PE0031110063	110x63	51,30 €
PE0030160032	160x32	49,98	PE0031160020	160x20	90,28 €
PE0030160040	160x40	76,51	PE0031160032	160x32	27,94 €
PE0030160063	160x63	38,53	PE0031160040	160x40	90,28 €
PE0030200063	200x63	74,27	PE0031160063	160x63	57,04 €
PE0030250063	250x63	98,51	PE0031200020	200x20	127,42 €
			PE0031200032	200x32	65,86 €
			PE0031200050	200x50	170,65 €
			PE0031200063	200x63	72,04 €
			PE0031250020	250x20	146,77 €
			PE0031250032	250x32	109,37 €
			PE0031250040	250x40	146,77 €
			PE0031250050	250x50	146,77 €
			PE0031250063	250x63	112,03 €



PE02 08

UTILES DE POLIETILENO

MAQUINA FRIAMAT

Código	Ø	P.V.R.
PE0090ST0001	Friamat-E	Consultar
PE0090CT0002	Friamat-T	Consultar



ALINEADOR

Código	Ø	P.V.R.
PE0080000050	16-32	Consultar
PE0080000051	32-63	Consultar
PE0080000052	63-110	Consultar




PINZADOR

Código	Ø	P.V.R.
PE0080000030	20-63	Consultar
PE0080000031	32-90	Consultar



RECUPERADOR

Código	Ø	P.V.R.
PE0080000060	40	Consultar
PE0080000061	63	Consultar
PE0080000062	90	Consultar



CORTATUBO

Código	Ø	P.V.R.
PE0080000011	127	Consultar
PE0080000012	165	Consultar



GUILLOTINA

Código	Ø	P.V.R.
PE0080000020	32	Consultar
PE0080000021	63	Consultar
PE0080000022	63-127	Consultar



PE03 08

POLIETILENO

ACCESORIO TOPE PN10 GAS - PN16 AGUA

REDUCCIÓN

CAP

Código	Ø	P.V.R.	Código	Ø	P.V.R.
PE0050032020	32x20	Consultar	PE0053000090	90	14,85 €
PE0050032025	32x25	2,54 €	PE0053000110	110	20,21 €
PE0050040020	40x20	3,68 €	PE0053000125	125	22,20 €
PE0050040025	40x25	3,68 €	PE0053000140	140	27,76 €
PE0050040032	40x32	4,42 €	PE0053000160	160	33,29 €
PE0050050025	50x25	4,54 €	PE0053000180	180	40,45 €
PE0050050032	50x32	4,54 €	PE0053000200	200	52,93 €
PE0050050040	50x40	4,54 €	PE0053000225	225	60,16 €
PE0050063032	63x32	5,95 €	PE0053000250	250	106,43 €
PE0050063040	63x40	6,19 €	PE0053000315	315	225,89 €
PE0050063050	63x50	6,05 €			
PE0050075040	75x40	14,11 €			
PE0050075063	75x63	9,38 €			
PE0050090050	90x50	13,50 €			
PE0050090063	90x63	12,31 €			
PE0050090075	90x75	13,26 €			
PE0050110063	110x63	17,29 €			
PE0050110075	110x75	18,25 €			
PE0050110090	110x90	17,36 €			
PE0050125063	125x63	21,22 €			
PE0050125075	125x75	22,97 €			
PE0050125090	125x90	21,95 €			
PE0050125110	125x110	21,95 €			
PE0050160090	160x90	40,03 €			
PE0050160110	160x110	39,21 €			
PE0050160125	160x125	39,21 €			
PE0050160140	160x140	41,13 €			
PE0050200160	200x160	59,82 €			



PE02 08

ACCESORIO TOPE PN10 GAS - PN16 AGUA

PORTABRIDA

BRIDA

Código	Ø	P.V.R.	Código	Ø	P.V.R.
PE0051025020	25x3/4"	2,94 €	PE0052025020	3/4"-25	13,19 €
PE0051032025	32x1"	3,43 €	PE0052032025	1" -32	23,25 €
PE0051040032	40x11/4"	4,04 €	PE0052040032	1 1/4"-40	27,55 €
PE0051050040	50x11/2"	4,92 €	PE0052050040	1 1/2"-50	34,59 €
PE0051063050	63x2"	6,21 €	PE0052063050	2"-63	41,89 €
PE0051075065	75x21/2"	8,04 €	PE0052075065	2 1/2"-75	47,32 €
PE0051090080	90x3"	10,48 €	PE0052090080	3"-90	61,40 €
PE0051110100	110x4"	13,37 €	PE0052110100	4"-110	61,40 €
PE0051125100	125x4"	16,30 €	PE0052125100	4"-125	77,07 €
PE0051140125	140x5"	22,17 €	PE0052140125	5"-140	94,93 €
PE0051160150	160x6"	30,01 €	PE0052160150	6"-160	101,47 €
PE0051180150	180x6"	36,98 €	PE0052180150	6"-180	113,71 €
PE0051200200	200x8"	54,58 €	PE0052200200	8"-200	154,52 €
PE0051225200	225x8"	56,29 €	PE0052250250	10"-250	201,91 €
PE0051250250	250x10"	94,84 €	PE0052280250	10"-280	201,91 €
PE0051280250	280x10"	105,79 €	PE0052315300	12"-315	305,23 €
PE0051315300	315x12"	134,32 €			



PE02 08

ACCESORIO TOPE PN10 GAS - PN16 AGUA

CODO 90°

CODO 45°

Código	Ø	P.V.R.	Código	Ø	P.V.R.
PE0053000090	90	14,85 €	PE0054090090	90	15,13 €
PE0053000110	110	20,21 €	PE0054090110	110	27,02 €
PE0053000125	125	22,20 €	PE0054090125	125	45,56 €
PE0053000140	140	27,76 €	PE0054090140	140	60,93 €
PE0053000160	160	33,29 €	PE0054090160	160	61,93 €
PE0053000180	180	40,45 €	PE0054090180	180	87,93 €
PE0053000200	200	52,93 €	PE0054090200	200	108,58 €
PE0053000225	225	60,16 €	PE0054090225	225	156,27 €
PE0053000250	250	106,43 €	PE0054090250	250	234,91 €
PE0053000315	315	225,89 €	PE0054090315	315	493,99 €



TE

Código	Ø	P.V.R.
PE0055000090	90	22,24 €
PE0055000110	110	30,73 €
PE0055000125	125	50,26 €
PE0055000140	140	80,77 €
PE0055000160	160	86,45 €
PE0055000180	180	137,52 €
PE0055000200	200	166,57 €
PE0055000225	225	234,12 €
PE0055000250	250	360,62 €
PE0055000315	315	844,71 €



PE02 08

ACCESORIO TOPE PE100 SDR 17,6 PN5 GAS PN10 AGUA

REDUCCIÓN

CAP

Código	Ø	P.V.R.	Código	Ø	P.V.R.
PE0750075040	75x40	7,90 €	PE0753000090	90	16,35 €
PE0750075063	75x63	8,45 €	PE0753000110	110	22,20 €
PE0750090050	90x50	11,79 €	PE0753000125	125	27,03 €
PE0750090063	90x63	11,86 €	PE0753000140	140	33,81 €
PE0750090075	90x75	13,26 €	PE0753000160	160	34,86 €
PE0750110063	110x63	16,55 €	PE0753000180	180	49,25 €
PE0750110075	110x75	18,25 €	PE0753000200	200	54,85 €
PE0750110090	110x90	17,51 €	PE0753000225	225	73,25 €
PE0750125063	125x63	21,22 €	PE0753000250	250	106,07 €
PE0750125075	125x75	22,10 €	PE0753000315	315	187,54 €
PE0750125090	125x90	21,22 €			
PE0750125110	125x100	21,22 €			
PE0750160110	160x110	15,69 €			
PE0750160125	160x125	39,46 €			
PE0750160140	160x140	41,13 €			
PE0750200160	200x160	59,14 €			
PE0750250200	250x200	160,55 €			



PE02 08

ACCESORIO TOPE PE100 SDR 17,6 PN5 GAS PN10 AGUA

PORTABRIDA

BRIDA

Código	Ø	P.V.R.	Código	Ø	P.V.R.
PE0751025020	25x3/4"	5,43 €	PE0052025020	DN-20 PE-25	13,19 €
PE0751032025	32x1"	6,31 €	PE0052032025	DN-25 PE-32	23,25 €
PE0751040032	40x1 1/4"	7,50 €	PE0052040032	DN-32 PE-40	27,55 €
PE0751050040	50x1 1/2"	9,63 €	PE0052050040	DN-40 PE-50	34,59 €
PE0751063050	63x2"	6,21 €	PE0052063050	DN-50 PE-63	41,89 €
PE0751075065	75x2 1/2"	8,04 €	PE0052075065	DN-65 PE-75	47,32 €
PE0751090080	90x3"	10,48 €	PE0052090080	DN-80 PE-90	61,40 €
PE0751110100	110x4"	13,37 €	PE0052110100	DN-100 PE-110	61,40 €
PE0751125100	125x4"	16,30 €	PE0052125100	DN-100 PE-125	77,07 €
PE0751140125	140x5"	20,98 €	PE0052140125	DN-125 PE-140	94,93 €
PE0751160150	160x6"	23,98 €	PE0052160150	DN-150 PE-160	101,47 €
PE0751180150	180x6"	36,98 €	PE0052180150	DN-150 PE-180	113,71 €
PE0751200200	200x8"	42,18 €	PE0052200200	DN-200 PE-200	154,52 €
PE0751250250	250x10"	70,61 €	PE0052250250	DN-250 PE-250	201,91 €
PE0751280250	280x10"	95,23 €	PE0052280250	DN-250 PE-280	201,91 €
PE0751315300	315x12"	124,94 €	PE0052315300	DN-300 PE-315	305,23 €



PE02 08

ACCESORIO TOPE PE100 SDR 17,6 PN5 GAS PN10 AGUA

CODO 90°

CODO 45°

Código	Ø	P.V.R.	Código	Ø	P.V.R.
PE0754090090	90	14,40 €	PE0754045090	90	14,40 €
PE0754090110	110	26,12 €	PE0754045110	110	26,12 €
PE0754090125	125	45,56 €	PE0754045125	125	45,56 €
PE0754090140	140	60,93 €	PE0754045140	140	60,93 €
PE0754090160	160	57,59 €	PE0754045160	160	57,59 €
PE0754090180	180	87,93 €	PE0754045180	180	87,93 €
PE0754090200	200	98,24 €	PE0754045200	200	98,24 €
PE0754090225	225	156,27 €	PE0754045225	225	156,27 €
PE0754090250	250	225,37 €	PE0754045250	250	225,37 €
PE0754090315	315	481,29 €	PE0754045315	315	481,29 €



TE

Código	Ø	P.V.R.
PE0755000090	90	22,66 €
PE0755000110	110	29,65 €
PE0755000125	125	50,26 €
PE0755000140	140	80,77 €
PE0755000160	160	80,50 €
PE0755000180	180	137,52 €
PE0755000200	200	151,73 €
PE0755000225	225	233,61 €
PE0755000250	250	347,53 €
PE0755000315	315	780,54 €



PE02 08

05. DETECCIÓN



FABRICANTE DE PRODUCTOS
PARA LA REGULACIÓN Y
CONTROL DEL GAS



C/ Navales, 51 Pol. Ind. Urtinsa 28923 Alcorcón Madrid Telf. 91 641 84 95

info@resite.es

www.resite.es

DETECCIÓN DE GAS

BELT 


SCACCO (DETECTOR DOMESTICO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Alimentación:	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
* Consumo:	2,8 VA (stand-by)
* T° de Funcionamiento:	(- 10°C + 40°C)
* Humedad Relativa:	30- 90 %
* Grado de Protección:	IP 42
* Sensor:	Catalítico
* Vida media:	5 años
* Tiempo de respuesta:	< 30 segundos
* Tarado standard:	<10% L.I.E
* Alarma:	Buzzer < 85 dbA a 1 metro
* Relé de alarma:	Uno Ermetico 250 Vac 5A (NO-C- NA)
* Indicador de Alarma:	Verde: Conexión Eléctrica Amarillo: Calentamiento / Fallo Rojo: Alarma
* Peso:	235 Grms
* Interfaz:	1 Test del Detector
* Conformidad:	UNI-CEI EN 50194
* Dimensiones:	Alto: 122mm Ancho: 86mm Fondo: 40mm
* Garantía:	2 años



CE



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
DEBLT0002002	SCACCO GN	112,97 €
DEBLT0002001	SCACCO GLP	112,97 €
DEBLT0070001	SIRELAMP OPTICO-ACUSTICO	120,12 €
Electroválvula Consultar Precios y Modelos		

DGB2 09


DETECCIÓN DE GAS

BELT 

DOMINO (DETECTOR DOMESTICO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Alimentación:	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
* Consumo:	2,2 VA (stand-by)
* T° de Funcionamiento:	(- 10°C + 40°C)
* Humedad Relativa:	30- 90 %
* Grado de Protección:	IP 42
* Sensor:	Catalítico SUSTITUIBLE
* Vida media:	5 años
* Tiempo de respuesta:	< 30 segundos
* Tarado standard:	<10% L.I.E
* Alarma:	Buzzer < 85 dbA a 1 metro
* Relé de alarma:	Uno Ermetico 250 Vac 5A (NO-C- NA)
* Indicador de Alarma:	Verde: Conexión Eléctrica Amarillo: Calentamiento / Fallo Rojo: Alarma Blue: Alarma
* Peso:	350 Grms
* Interfaz:	1 Test del Detector
* Conformidad:	UNI-CEI EN 50194
* Dimensiones:	Alto: 92mm Ancho: 160mm Fondo: 42mm
* Garantía:	2 años



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
DEBLT0001001	DOMINO GN (SENSOR SUSTITUIBLE)	161,59 €
DEBLT0001002	DOMINO GLP (SENSOR SUSTITUIBLE)	161,59 €
DEBLT0001003	DOMINO CO (SENSOR SUSTITUIBLE)	286,00 €
DEBLT0070001	SIRELAMP Optico-Acustico	120,12 €

DGB2 09



DETECCIÓN DE GAS

BELT 

UNIKA 2 (CENTRAL DE GAS E INCENDIO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Alimentación:	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
* Tension salida	13,8 VDC Estabilizado con protección de sobrecarga y corto circuito
* Consumo:	24 mA (stand-by)
* Fusible Bateria:	250mA
* Fusible red:	1 AT
* Limitación de carga:	600 mA
* Back-Up:	Bateria de Back-up 12 Vdc 2 Ah opcional
* T° de Funcionamiento:	(- 5°C + 50°C)
* Humedad Relativa:	5- 99 %
* Grado de Protección:	IP 20
* Alarma:	Buzzer < 85 dbA a 1 metro Visual Led Rojo
* Relé de alarma:	Dos, 250 Vac 5A (NO-C- NA)
* Indicador de Alarma:	Verde: Conexión Eléctrica / Presencia de Bateria Amarillo: Fallo Rojo: Pre-Alarma / Alarma
* Entradas:	Dos , (4 a 12 20 mA)
* Dimensiones:	106X90X58 mm
* Montaje:	Carril DIN-EN50022 6 MODULOS Peso: 500 Grms
* Interfaz:	2 Test (Test / Reset)
* Conformidad:	EMC EN 50270 ;(EN 61779); CEI 216-5/1
* Certificación:	IMQ Garantía:2 años



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
DEBLT0003013	CENTRAL UNIKA 2 ZONAS	308,89 €
DEBLT0004001	SONDA/ DETECTOR GAS NATURAL B20-FLC1	176,70 €
DEBLT0004003	SONDA/ DETECTOR GAS GLP B20-FLC2	176,70 €
DEBLT0003030	SONDA /DETECTOR CO WPD/CA3	390,39 €
DEBLT0003007	SONDA/DETECTOR INCENDIO RF-813	78,05 €
DEBLT0003010	PULSADOR DE ALARMA RF-650	72,88 €
DEBLT0080001	CAJA PLASTICO PARA CENTRAL 6 MODULOS	56,00 €

DGB2 09



DETECCIÓN DE GAS

BELT 

UNIKA 4 (CENTRAL DE GAS E INCENDIO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Alimentación:	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
* Tension salida	13,8 VDC Estabilizado con protección de sobrecarga y corto circuito
* Consumo:	43 mA (stand-by)
* Fusible Batteria:	250mA
* Fusible red:	2 AT
* Limitación de carga:	1,1mA
* Back-Up:	Bateria de Back-up 12 Vdc 2 Ah opcional
* T° de Funcionamiento:	(- 5°C + 50°C)
* Humedad Relativa:	5- 99 %
* Grado de Protección:	IP 20
* Alarma:	Buzzer < 85 dbA a 1 metro Visual Led Rojo
* Relé de alarma:	Dos, 250 Vac 5A (NO-C- NA)
* Indicador de Alarma:	Verde: Conexión Eléctrica / Presencia de Bateria Amarillo: Fallo Rojo: Pre-Alarma / Alarma
* Entradas:	Cuatro , (4 a 12 20 mA)
* Dimensiones:	106X90X58 mm
* Montaje:	Carril DIN-EN50022 9 MODULOS Peso: 850 Grms
* Interfaz:	2 Test (Test / Reset)
* Conformidad:	EMC EN 50270 ;(EN 61779); CEI 216-5/1
* Certificación:	IMQ Garantia:2 años



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
DEBLT0003014	CENTRAL UNIKA 4 ZONAS	416,58 €
DEBLT0004001	SONDA/ DETECTOR GAS NATURAL B20-FLC1	176,70 €
DEBLT0004003	SONDA/ DETECTOR GAS GLP B20-FLC2	176,70 €
DEBLT0003030	SONDA /DETECTOR CO WPD/CA3	390,39 €
DEBLT0003007	SONDA/DETECTOR INCENDIO RF-813	78,05 €
DEBLT0003010	PULSADOR DE ALARMA RF-650	72,88 €
DEBLT0080002	CAJA PLASTICO PARA CENTRAL 9 MODULOS	67,76 €

DGB2 09

DETECCIÓN DE GAS

BELT 

FLY (SONDA/DETECTOR)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Alimentación:	10-30 Vdc (- 15% / + 10%)
* Consumo:	95 mA A 10 Vdc; 47 mA a 30Vdc
Ambiente de Trabajo:	250mAT
Tº de Funcionamiento:	(- 10°C + 50°C)
Humedad Relativa:	5- 95 %
Grado de Protección:	IP 55
Medidas:	
Dimensiones:	Ø 69 x 59 mm
Peso:	153 Grms
Color:	Gris Claro RAL 7035
Montaje:	A Pared / Techo
Sensor:	
Tipo:	Catalítico
Vida Media	> 4 años
Tiempo de calentamiento:	< 1 minuto
Nivel de Alarma:	Alarma 10% L.I.E
Indicador Led:	Verde: En funcionamiento Rojo: Alarma o Modulo no Instalado
Conformidad:	EMC EN 50270
Garantía:	2 años



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
DEBLT0004001	SONDA/DETECTOR GAS NATURAL B20-FLC1	176,70 €
DEBLT0004003	SONDA/DETECTOR GAS GLP B20-FLC2	176,70 €

DGB2 09

DETECCIÓN DE GAS

BELT 

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
DEBLT0070001	Sirena Optico-Acustica IP-44	120,12 €
DEBLT0080001	Caja 6 Modulos DIN IP-44 para UNIKA 2	56,00 €
DEBLT0080002	Caja 9 Modulos DIN IP-44 para UNIKA 4	67,76 €
DEBLT0090001	Repuesto sensor Modulo Mos-1	130,35 €
DEBLT0090002	Repuesto sensor Modulo Mos-2	130,35 €
DEBLT00040002	Repuesto sensor Modulo FLY GN	87,01 €
DEBLT00040004	Repuesto sensor Modulo FLY GLP	87,01 €
DEBLT0090006	Bateria 12 vcc 2ah	56,60 €
DEBLT0003010	Pulsador Emergencia RF 650	72,88 €
DEBLT0090007	Comprobador de Gas	39,50 €



DETECCIÓN DE GAS

BELT (CERTIFICADA)

SONDA DE GAS ATX/CAL (ZONA 1 ATEX)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	10÷30 Vdc
Absorción Máxima:	105 mA @ 10 Vdc, 61 mA @ 30Vdc
Temperatura:	-20/ +55°C
Humedad Relativa:	20 ÷95% sin condensación
Grado de proteccion:	IP6x
Dimensiones:	145x172x108 mm
Versiones:	Metano, Glp, Hidrogeno, (Consultar otros gases)
Peso:	1400 gr
Color:	Gris RAL 9007
Material Caja:	Aleación de aluminio fundido
Tecnología del Sensor:	Catalítico
Vida Util:	5 años (reemplazable 2 veces)
Tiempo de respuesta:	Inferior a 30 sg
Salida:	4 ÷ 20 mA - Digital RS485
EOL resistor:	120 ohm
Campo de Medida:	0-30% L.I.E (Bajo pedido max 0-50% L.i.e)
Normas que cumplen:	EN 50270
	EN 60079-0:2018
	EN 60079-1:2014
	EN 60079-31:2014
	IEC 60079-0:2017
	IEC 60079-1:2014
	IEC 60079-31:2013
Código atmósfera Explosiva:	II 2G EX dB II C T6 Gb
	II 2D Ex tb III C T=60 C Db



II 2G Ex db IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T=60 C Db



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
B40ATXCAL01	DETECTOR Eex d IP66 METANO 4÷20 mA	350,00 €
B40ATXCAL06	DETECTOR Eex d IP66 GLP 4÷20 mA	350,00 €
	DETECTOR Eex d IP66 METANO 4÷20 mA Y RS485	400,00 €
	DETECTOR Eex d IP66 METANO 4÷20 mA Y RS485	400,00 €

DGB2 11

DETECCIÓN DE GAS

BELT (CERTIFICADA)

CENTRAL DE GAS MODULA 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	230v/24 Vcc
Absorción Máxima:	46 mA stand-by
Temperatura:	-5/ +40°C
Humedad Relativa:	5 ÷95% sin condensación
Grado de proteccion:	ip20
Dimensiones:	158,5x90x58mm
Peso:	330 gr
Color:	Gris RAL 7035
Material Caja:	PC/ABS UL94-VO Autoextingible
Montaje:	Carril DIN 9 modulos
Señal de Alarma	3 señales de alarma
Campo de medida:	Gas Combustilbe 0-100% L.I.E Gas Toxico: 0-9999 p.p.m Oxigeno: 0-25% O2 CO2: 0-100% vol
Ingreso:	8 (40÷20mA) con protecion contra cortocircuito
Salida Rele:	Rele de Alarma: 3 (Alarma 1,2,3) SPST 3A@250Vca Rele de fallo: SPT 3A@250vCA Rele Guardian : SPST 3A@250Vca Rele auxiliar: SPDT 10A@250Vca (programable)
Conforme:	EN50545-1; EN45544-2; EN60079-29-1;EN50271,SIL1



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
B30MODULA4	CENTRAL MODULA 4 (PARA 4 SONDAS)	500,00 €

DGB2 11

DETECCIÓN DE GAS

BELT (CERTIFICADA)

CENTRAL DE GAS MODULA 8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	230v/24 Vcc
Absorción Máxima:	46 mA stand-by
Temperatura:	-5/ +40°C
Humedad Relativa:	5 ÷95% sin condensación
Grado de proteccion:	IP20
Dimensiones:	158,5x90x58mm
Peso:	330 gr
Color:	Gris RAL 7035
Material Caja:	PC/ABS UL94-VO Autoextingible
Montaje:	Carril DIN 9 modulos
Señal de Alarma	3 señales de alarma
Campo de medida:	Gas Combustilbe 0-100% L.I.E Gas Toxico: 0-9999 p.p.m Oxigeno: 0-25% O2 CO2: 0-100% vol
Ingreso:	8 (40÷20mA) con proteccion contra cortocircuito
Salida Rele:	Rele de Alarma: 3 (Alarma 1,2,3) SPST 3A@250Vca Rele de guasto: SPT 3A@250vCA Rele Watchdog: SPST 3A@250Vca Rele auxiliar: SPDT 10A@250Vca (programable)
Conforme:	EN50545-1; EN45544-2; EN60079-29-1;EN50271,SIL1



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
B30MODULA8	CENTRAL MODULA 8 (PARA 8 SONDAS)	625,00 €
B30MODULA40	CENTRAL MODULA 40 Y 32 ZONA RS485	750,00 €
B30MODULA128	CENTRAL MODULA 128 Y 128 ZONA RS 485	1.000,00 €

DGB2 11

DETECCIÓN DE GAS

FIDEGAS (CERTIFICADA)

SONDA DE GAS S3-2-2 (ZONA 1 ATEX)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:

Tension de Alimentación: 12Vdc / 24 Vdc

Consumo: 120 mA a 12Vdc; 65mA a 24 Vdc

Salida: Lazo de corriente a-20 mA (Tres Hilos)

Tipo de Sensor: Catalítico, protegido con filtro sinterizado

Vida útil del sensor: > 4 años en aire aprox.

(se recomienda relizar una comprobación de buen funcionamiento cada 6

Gases Detectados: Gas Natural o Butano/Propano (GLP) o Hidrógeno

Grado de Protección: IP 65

Rango de medida: 0-100% LIE

Señalización de averías: 0 mA en la salida

Certificaciones: CE de tipo LOM 03ATEX2095X

Color: CERTIFICADO N 030/001429 (AENOR)

Declaracion " CE" de conformidad UNE-EN 61779-1:2002 ; UNE-EN 61779-4

Área de Cobertura: 16m2 aproximadamente

Grado de Protección: IP 55

Temperatura y humedad relativ: (-10 a 55)°C y (20a 90)%HR

Limites de presión Atmosferica: (850 a 1150) mbar

Dimensiones: 140x162x91mm

Peso: 1Kg

Opciones: Detección de otros gases combustibles

Código atmósfera Explosiva: EX d II C T6



CE

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
DEFISH000032	SONDA GAS NATURAL S-3-2	382,42 €
DEFISH000033	SONDA DE GLP S-3-2	382,42 €
DEFISH000034	SONDA DE CO S-3- T1	536,29 €
DEFIS0000013	REPUESTO PARA Sonda 3-2	231,52 €

DGF1 01

DETECCIÓN DE GAS

SEITRON (CERTIFICADA)

SONDA SW-X (ATEX Zona 1)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Salida 4..20 mA
 - * Campo temperatura de funcionamiento: -20°C.. + 55°C
 - * Campo de Humedad de funcionamiento: 20%.. 90% RH
 - * Campo de Presion de funcionamiento: 800.. 1100 hPa
 - * Alimentacion 12V=-10%... 24V= +10%
 - * Potencia Absorbida: 2W max
 - * Grado de Proteccion IP6X (según EN60529)
 - * Tiempo de Respuesta T90: < 60 s (CH4)
 - * Grupo II Categoria 2 para (Zona 1)
-
- * Dimensiones : 168 X 138 X 89 mm
 - * Producto conforme a la **Norma EN 60079-29-1:2016**



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
DESESWMX1411	Sonda e Gas ATEX Metano	356,50 €
DESESWMX1412	Sonda de Gas Atex GLP	356,50 €

DGSE 11


DETECCIÓN DE GAS

SEITRON (CERTIFICADA)

CENTRAL RYM02M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Alimentacion 12-24 V o 100-240V 50-60 Hz
- * Versiones: 2 / 4 / 8 Zonas
- * Tipos de Gases: CO, GLP, METANO(CH₄) y Vapor de Gasolina
- * Amplia libertad de configuracion de parametros
- * Memorizacion de la condicion de la ultima alarma
- * Display LCD 2x16 caracteres Retroiluminados
- * Montaje sobre carril DIN 9 Modulos
- * Peso: 850 grms
- * Grado de Proteccion IP20
- * Temperatura operativa: -20°C... +55°C
- * Potencia Absorbida: 300W max
- * Producto conforme a la **Norma EN 60079-29-1:2016**



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
DESEIRYM02M2	Central de Gas Dos Zonas RYMO2M2	483,86 €
DESEIRYM02M1	Central de Gas Cuatro Zonas RYMO2M1	510,01 €
DESEIRYM02M0	Central de Gas Ocho Zonas RYMO2M0	700,00 €

DGSE 08

DETECCIÓN DE GAS

FIDEGAS (CERTIFICADA)

CENTRAL GAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Alimentación : 100-230V 50-60 Hz
- * Versiones: 2 / 4 / 8 Zonas
- * Tipos de Gases: CO, GLP, METANO(CH₄)
- * Ambito: Colectivo,comercial e industrial ATEX
- * Salidas 230 Vac,12Vdc y LP
- * Tres niveles de alarma: 12% FE (Prealarma) 20% FE (Alarma) 100% FE (indicación optica)
- * Montaje sobre pared
- * Indicaciones: Luminosa de alarmas,averias y memoria de los eventos
- * Pulsador de rearme manual (Reset)

* Producto conforme a la **Norma EN 60079-29-1:2016**



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
DEFICH000002	CA-2 355x260x85 2 Sondas	607,31 €
DEFICH000004	CA-4 355x260x85 4 Sondas	712,15 €
DEFICH000008	CA-8 355x260x85 8 Sondas	832,13 €
DEFICH000010	CA-10 400x600x145 10 Sondas	2.293,56 €
DEFICH000012	CA-12 400x600x145 12 Sonda	2.419,68 €
DEFICH000016	CA-16 400x600x145 16 Sondas	2.546,78 €
DEFICH000020	CA-20 600x500x200 20 Sondas	3.813,66 €
DEFICH000024	CA-24 600x500x200 24 Sondas	4.129,80 €
DEFICH000032	CA-32 600x500x200 32 Sondas	4.893,75 €
DEFIM0000374	Cable Apantallado (Rollo 100m) 0,75mm ² (precio por metro)	4,14 €

DGF1 01

DETECCIÓN DE GAS

FIDEGAS


CENTRAL GAS / SONDA S-10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Alimentacion: 230V 50-60 Hz
- * Versiones: 2 / 6/ 12 Zonas
- * Tipos de Gases: GLP, METANO(CH4)
- * Ambito: Colectivo,comercial e industrial
- * Entradas: Digitales 0/15 V
- * Dos niveles de alarma: 12% FE (Prealarma) 20% FE (Alarma) 1
- * Montaje sobre pared
- * Indicaciones: Luminosa de alarmas,averias
- * Pulsador de rearme manual (Reset)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SONDA S-10

- * Alimentacion Sonda: 12Vdc
- * Sensor: Catalítico
- * Salida: Digital (12Vdc)
- * Dimensiones : 100x100x70 mm



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
DEFIC0000012	ND-12 para 2 Sondas 260x355X85	424,22 €
DEFIC0000006	C-6 para 6 Sondas 260x355x82	522,88 €
DEFIC0000007	C-12 para 12 Sondas 600x400x200	1.351,07 €
DEFIS0000010	Sonda Gas Natural S-10	144,22 €
DEFIS0000012	Sonda GLP S-10	144,22 €
DEFIM0000425	Cable conexión Sondas	133,72 €

DGF1 01

DETECCIÓN DE GAS

FIDEGAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
DEFIA0000005	ALARMA AL-2 ACUSTICA	30,38
DEFIA0000003	ALARMA AL-3 OPTICO-ACUSTICA	135,91
DEFIB0000010	Bateria alimentacion Son das 12 vcc	62,19
DEFIB0000011	Bateria alimentacion Centralia 230 Vca	319,72



STANDGAS

DETECTOR AUTONOMO DE CO , GASES EXPLOSIVOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Detector autónomo programable diseñado para la detección de gases tóxicos y O₂ con tecnología electroquímica y CO₂ con tecnología infrarroja.

Provisto de un display de 16 X 2 líneas retroiluminado, tres teclas, salida de relé de alarma programable y acústica interna.

Funciones especiales:

- Control digital sobre el estado del sensor
- Testeo automático de estado del hardware
- Filtro digital basado en muestreos variables de los promedios de los valores del sensor
- **Compensación térmica automática que proporciona una respuesta correcta ante variaciones de temperatura (STANDGAS O₂ no precisa esta característica)**
- Ajuste automático exacto del cero. Monitoriza el cero en relación con la respuesta del sensor y la electrónica. STANDGAS realiza automáticamente un test cada 30 minutos: si la deriva -drift- es mayor o menor del 2% del valor total de la escala, se reajustará a cero; de lo contrario el dato se mostrará como una lectura
- Otras funciones sólo accesibles en fábrica permiten conocer la vida útil restante del sensor, la fecha de fabricación y de la última calibración, además del número de serie

TODOS LOS DETECTORES FABRICADOS

HAN SIDO CALIBRADOS EN FÁBRICA CON GAS PATRÓN

- Funcionamiento autónomo: sin conexión a ninguna central
- Display de 16 X 2 líneas retroiluminado
- Grado de protección IP65.
- Soporte universal con inclinación para techo y suelo - opcional
- Alimentador a 230V con capacidad para conectar de 1 a 10 unidades de detector STANDGAS - opcional



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
SSQNCORLE	STANDGAS CO (0-300 ppm)	531,70 €
SPLNHCRLE	STANDGAS HIDROCARBUROS	455,00 €
SPLFBPNR	STANDGAS BUTANO/PROPANO/NATURAL	213,20 €
SALIM230	ALIMENTADOR 230/VAC PARA 1 A 10 STANDGAS	48,10 €

DGB3 08



ELECTROVÁLVULAS GECA

ELECTROVÁLVULAS REARME MANUAL NC 550 mbar 220V

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
EVGE01050015	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM 1/2"	70,34 €
EVGE01050020	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM 3/4"	70,34 €
EVGE01050025	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM 1"	74,88 €
EVGE01050032	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM 1 1/4"	117,96 €
EVGE01050040	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM 1 1/2"	120,47 €
EVGE01050050	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM 2"	164,84 €
Nota: Electroválvula fabricada en latón 1/2" ÷ 2"		
EVGE01050065	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM DN-65	480,97 €
EVGE01050080	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM DN-80	560,80 €
EVGE01050100	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM DN-100	779,22 €
EVGE01050125	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM DN-125	1.501,50 €
EVGE01050150	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM DN-150	1.501,50 €
Nota: Electroválvula fabricada en aluminio DN65 ÷ DN150		



Conexión	A	B	Power
1/2"	60	135	9W
3/4"	60	135	9W
1"	78	160	9W
1 1/4"	114	186	9W
1 1/2"	114	186	9W
2"	139	193	9W
DN-65	350	348	21W
DN-80	350	348	21W
DN-100	350	348	21W
DN-125	445	500	23W
DN-150	445	500	23W



DGM6 09



ELECTROVÁLVULAS GECA

ELECTROVÁLVULAS REARME MANUAL NC 6 bar 220V

CODIGO	DESCRIPCIÓN		PVR
EVGE01600015	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM 1/2"	36801260	89,38 €
EVGE01600020	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM 3/4"	36801264	89,38 €
EVGE01600025	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM 1"	36801268	93,28 €
EVGE01600032	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM 1 1/4"	36801272	146,38 €
EVGE01600040	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM 1 1/2"	36801276	153,23 €
EVGE01600050	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM 2"	36801280	193,15 €
Nota: Electroválvula fabricada en latón 1/2" ÷ 2"			
EVGE01600065	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM DN-65	36860752	509,42 €
EVGE01600080	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM DN-80	36860754	589,87 €
EVGE01600100	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM DN-100	36860756	807,62 €
EVGE01600125	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM DN-125	36891680	1.632,54 €
EVGE01600150	ELECTROVÁLVULA GECA NC RM DN-150	36891681	1.632,54 €
Nota: Electroválvula fabricada en aluminio DN65 ÷ DN150			



Conexión	A	B	Power
1/2"	60	165	9W
3/4"	60	165	9W
1"	78	160	9W
1 1/4"	114	185	9W
1 1/2"	114	185	9W
2"	138	193	9W
DN-65	350	346	21W
DN-80	350	346	21W
DN-100	350	346	21W
DN-125	445	500	23W
DN-150	445	500	23W



DGM6 09

ELECTROVÁLVULAS GECA

RECAMBIOS REARME MANUAL NC 230Vca

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
20501706	BOBINA 230Vca 9W (20501706) 1/2" a 2"	53,79 €
20502021	BOBINA 230Vca 15W (20502021) DN-65 A DN-100	78,78 €
20501706	BOBINA 230Vca 9W (20502021) DN-125 A DN-150	53,79 €
21802429	Conector Rectificador (21802429) DN15 a DN-150	36,41 €





DETECCIÓN DE GAS

ELECTROVÁLVULAS MADAS

ELECTROVÁLVULAS REARME MANUAL NC 500 mbar 220V

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
EVMA01050015	MADAS 16RM NC 220V CMA02 500 mbar 1/2" LATÓN	87,22 €
EVMA01050016	MADAS MBA/RMO NC 12Vdc CMA02 500 mbar 1/2" LATÓN Bajo Consumo	90,00 €
EVMA01050020	MADAS 16RM NC 220V CM3A0 500 mbar 3/4" LATÓN	87,22 €
EVMA01050022	MADAS MBA/RMO NC 12Vdc CMA02 500 mbar 3/4" LATÓN Bajo Consumo	90,00 €
EVMA01050025	MADAS 16RM NC 220V CMA04 500 mbar 1"	104,42 €
EVMA01050026	MADAS MBA/RMO NC 12Vdc CMA02 500 mbar 1" LATÓN Bajo Consumo	115,00 €
EVMA01050032	MADAS 16RM NC 220V CMA05 500 mbar 1 1/4"	138,82 €
EVMA01050040	MADAS 16RM NC 220V CMA06 500 mbar 1 1/2"	138,82 €
EVMA01050050	MADAS 16RM NC 220V CMA07 500 mbar 2"	167,08 €
EVMA01051065	MADAS 16RM NC 012V CXA08 500 mbar DN65	509,83 €
EVMA01051080	MADAS 16RM NC 220V CXA09 500 mbar DN80	513,51 €
EVMA01051100	MADAS 16RM NC 220V CXA10 500 mbar DN100	796,07 €
EVMA01051125	MADAS 16RM NC 220V CXA11 500 mbar DN125	1.540,54 €
EVMA01051150	MADAS 16RM NC 220V CXA12 500 mbar DN150	1.540,54 €
EVMA01051200	MADAS 16RM NC 220V CXA13 500 mbar DN200	4.147,42 €
EVMA01051250	MADAS 16RM NC 220V CXA13 500 mbar DN250	4.988,94 €
EVMA01051300	MADAS 16RM NC 220V CXA13 500 mbar DN300	6.205,15 €



Conexión	A	B	Peso (Kg)
1/2"	66	133	0,6
3/4"	66	133	0,6
1"	82	141	0,8
1 1/4"	160	215	2
1 1/2"	160	215	2
2"	160	246	2,2
DN-65	290	355	11,1
DN-80	310	363	11,4
DN-100	350	363	15,8 / 19,2
DN-125	480	460	30,7
DN-150	480	460	33,2
DN-200	600	540	61,5
DN-250	670	580	105
DN-300	737	730	103

* Consultar versión ATEX ZONA 1 Y 2



DGM3 09

DETECCIÓN DE GAS

ELECTROVÁLVULAS MADAS

ELECTROVÁLVULAS REARME MANUAL NC 6 bar 220V

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
EVMA01600015	ELECTROVÁLVULA MADAS 16RM NC 220V CM02A 6bar 1/2" LATON	88,45 €
EVMA01600020	ELECTROVÁLVULA MADAS 16RM NC 220V CM03A 6bar 3/4" LATON	88,45 €
EVMA01600025	ELECTROVÁLVULA MADAS 16RM NC 220V CM04A 6bar 1"	105,65 €
EVMA01600032	ELECTROVÁLVULA MADAS 16RM NC 220V CM05A 6bar 1 1/4"	178,13 €
EVMA01600040	ELECTROVÁLVULA MADAS 16RM NC 220V CM06A 6bar 1 1/2"	178,13 €
EVMA01600050	ELECTROVÁLVULA MADAS 16RM NC 220V CM07A 6bar 2"	201,47 €
EVMA01061065	ELECTROVÁLVULA MADAS 16RM NC 220V CX08A 6bar DN65	587,22 €
EVMA01061080	ELECTROVÁLVULA MADAS 16RM NC 220V CX09A 6bar DN80	594,59 €
EVMA01061100	ELECTROVÁLVULA MADAS 16RM NC 220V CX10A 6bar DN100	987,71 €
EVMA01061125	ELECTROVÁLVULA MADAS 16RM NC 220V CX11A 6bar DN125	1.920,15 €
EVMA01061150	ELECTROVÁLVULA MADAS 16RM NC 220V CX12A 6bar DN150	1.920,15 €
EVMA01061200	ELECTROVÁLVULA MADAS 16RM NC 220V CX13A 6bar DN200	4.367,32 €
EVMA01061250	ELECTROVÁLVULA MADAS 16RM NC 220V CX13A 6bar DN250	5.647,41 €
EVMA01061300	ELECTROVÁLVULA MADAS 16RM NC 220V CX13A 6bar DN300	6.826,77 €



NO ATEX

Conexión	A	B	Peso (Kg)
1/2"	66	133	0,6
3/4"	66	133	0,6
1"	82	141	0,8
1 1/4"	160	215	2
1 1/2"	160	215	2
2"	160	246	2,2
DN-65	290	355	11,1
DN-80	310	363	11,4
DN-100	350	363	15,8 / 19,2
DN-125	480	460	30,7
DN-150	480	460	33,2
DN-200	600	540	61,5
DN-250	670	580	105
DN-300	737	730	103

* Consultar versión ATEX ZONA 1 Y 2

DGM3 09

ELECTROVÁLVULAS MADAS

ELECTROVÁLVULAS REARME MANUAL NC 500 mbar 220V

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
EVMAS1050020	MADAS 16RM NC 220V CM3A0 500 mbar 3/4" LATÓN	Consultar
EVMAS1050025	MADAS 16RM NC 220V CMA04 500 mbar 1" LATÓN	Consultar
EVMAS1050032	MADAS 16RM NC 220V CMA05 500 mbar 1 1/4"	Consultar
EVMAS1050040	MADAS 16RM NC 220V CMA06 500 mbar 1 1/2"	Consultar
EVMAS1050050	MADAS 16RM NC 220V CMA07 500 mbar 2"	Consultar
EVMAS1051065	MADAS 16RM NC 012V CXA08 500 mbar DN65	Consultar
EVMAS1051080	MADAS 16RM NC 220V CXA09 500 mbar DN80	Consultar
EVMAS1051100	MADAS 16RM NC 220V CXA10 500 mbar DN100	Consultar
EVMAS1051125	MADAS 16RM NC 220V CXA11 500 mbar DN125	Consultar
EVMAS1051150	MADAS 16RM NC 220V CXA12 500 mbar DN150	Consultar
EVMAS1051200	MADAS 16RM NC 220V CXA13 500 mbar DN200	Consultar

CON CPI
SWITCH



ELECTROVÁLVULAS REARME MANUAL NC 6 bar 220V

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
EVMAS1060020	MADAS 16RM NC 220V CM03A 6bar 3/4" LATON	Consultar
EVMAS1060025	MADAS 16RM NC 220V CM04A 6bar 1"	Consultar
EVMAS1060032	MADAS 16RM NC 220V CM05A 6bar 1 1/4"	Consultar
EVMAS1060040	MADAS 16RM NC 220V CM06A 6bar 1 1/2"	Consultar
EVMAS1060050	MADAS 16RM NC 220V CM07A 6bar 2"	Consultar
EVMAS1061065	MADAS 16RM NC 220V CX08A 6bar DN65	Consultar
EVMAS1061080	MADAS 16RM NC 220V CX09A 6bar DN80	Consultar
EVMAS1061100	MADAS 16RM NC 220V CX10A 6bar DN100	Consultar
EVMAS1061125	MADAS 16RM NC 220V CX11A 6bar DN125	Consultar
EVMAS1061150	MADAS 16RM NC 220V CX12A 6bar DN150	Consultar
EVMAS1061200	MADAS 16RM NC 220V CX13A 6bar DN200	Consultar

CON CPI
SWITCH



NO ATEX

Conexión	A	B	Peso (Kg)
1/2"	66	133	0,6
3/4"	66	133	0,6
1"	82	141	0,8
1 1/4"	160	215	2
1 1/2"	160	215	2
2"	160	246	2,2
DN-65	290	355	11,1
DN-80	310	363	11,4
DN-100	350	363	15,8 / 19,2
DN-125	480	460	30,7
DN-150	480	460	33,2
DN-200	600	540	61,5
DN-250	670	580	105
DN-300	737	730	103

* Consultar versión ATEX ZONA 1 Y 2

DGM3 09

ELECTROVÁLVULAS MADAS

RECAMBIOS REARME MANUAL M16/RM P.MAX 500mbar/6bar

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
EVRE00BO0050	Bobina BO-0050 230V/50-60 HZ (DN-15 A DN-50)	63,00 €
EVRE00BO0325	Bobina BO-0325 230V/50-60 HZ (DN-65 A DN-300)	162,00 €
EVRE00CN0045	Conector Rectificador CN-0045 DN15 a DN-300	42,00 €

Electroválvula Normalmente **CERRADA** M16/RM, P.max 500 mbar / 6 bar

VOLTAJE	BOBINA	CONECTOR	Rp 1/2" - Rp 2"	DN 65 - DN 300
12 VDC	BO-0030	CN-0010	✓	
24 VDC	BO-0040		✓	
230 VAC	BO-0050	CN-0045	✓	
12 VDC	BO-0275	CN-0010		✓
24 VDC	BO-0285			✓
230 VAC	BO-0325	CN-0045		✓




DGM2 09

ELECTROVÁLVULAS REARME AUTOMÁTICO NC 200 mbar 220V

CODIGO	DESCRIPCIÓN MODELO AV	PVR
EVGE01100015	ELECTROVÁLVULA GECA NC RA 1/2"	56,51 €
EVGE01100020	ELECTROVÁLVULA GECA NC RA 3/4"	56,51 €

REPUESTOS VER PAG 143



Conexión	A	B	Power
1/2"	59	107	15 VA
3/4"	59	107	15 VA


DGM7 09

ELECTROVÁLVULAS REARME AUTOMÁTICO NC 360 mbar 220V

CODIGO	DESCRIPCIÓN MODELO AVFO		PVR
EVGE01060015	GECA NC RA 1/2"	AV015FO	84,77 €
EVGE01060020	GECA NC RA 3/4"	AV020FO	84,77 €
EVGE01060025	GECA NC RA 1"	AV025FO	84,77 €
EVGE01060032	GECA NC RA 1 1/4"	AV032FO	229,41 €
EVGE01060040	GECA NC RA 1 1/2"	AV040FO	229,41 €
EVGE01060050	GECA NC RA 2"	AV050FO	248,03 €
EVGE01060065	GECA NC RA DN-65	AV065FO	496,82 €
EVGE01060080	GECA NC RA DN80	AV080FO	517,07 €
EVGE01060100	GECA NC RA DN100	AV0100FO	896,68 €

* Consultar con Regulación de Caudal y con indicador de posición

REPUESTOS VER PAG 143



Conexión	A	B	Power
1/2"	72	149	21W
3/4"	72	149	21W
1"	72	149	21W
1 1/4"	165	245	40Wpp/4W
1 1/2"	165	245	40Wpp/4W
2"	165	245	130Wpp/1,5W
DN-65	350	316	400Wpp/4W
DN-80	350	316	400Wpp/4W
DN-100	350	325	400Wpp/4W


DGM7 09

ELECTROVÁLVULAS REARME AUTOMÁTICO NC 360 mbar 220V APERTURA LENTA / CIERRE RÁPIDO Y REGULACIÓN DE CAUDAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN MODELO AVSO	PVR
EVGE01090015	GECA NC RA 1/2" AV015SO	183,05 €
EVGE01090020	GECA NC RA 3/4" AV020SO	185,13 €
EVGE01090025	GECA NC RA 1" AV025SO	187,99 €
EVGE01090032	GECA NC RA 1 1/4" AV032SO	287,37 €
EVGE01090040	GECA NC RA 1 1/2" AV040SO	287,37 €
EVGE01090050	GECA NC RA 2" AV050SO	318,50 €
EVGE01090065	GECA NC RA DN-65 AVD65SO	756,00 €
EVGE01090080	GECA NC RA DN80 AVD80SO	781,20 €
EVGE01090100	GECA NC RA DN100 AVD100SO	1.008,00 €

* Consultar con indicador de posición

REPUESTOS VER PAG 143



Conexión	A	B	C	Peso
1/2"	196	68	72	1,2
3/4"	196	68	72	1,2
1"	196	68	72	1,4
1 1/4"	320	154	164	5,3
1 1/2"	320	154	164	5,3
2"	320	154	164	5,7


DGM7 09

ELECTROVÁLVULAS REARME AUTOMÁTICO NC 6 bar 220V

CODIGO	DESCRIPCIÓN MODELO AVFO	PVR
EVGE01070015	GECA NC RA 1/2" AV015FO-6B	132,68 €
EVGE01070020	GECA NC RA 3/4" AV020FO-6B	132,68 €
EVGE01070025	GECA NC RA 1" AV025FO-6B	132,68 €
EVGE01070032	GECA NC RA 1 1/4" AV032FO-6B	409,21 €
EVGE01070040	GECA NC RA 1 1/2" AV040FO-6B	409,21 €
EVGE01070050	GECA NC RA 2" AV050FO-6B	421,20 €

* Consultar con regulación de caudal e indicador de posición

REPUESTOS VER PAG 143



Conexión	A	B	Peso
1/2"	72	149	0,8
3/4"	72	149	0,8
1"	72	149	0,8
1 1/4"	165	245	4,2
1 1/2"	165	245	4,2
2"	165	245	4,6
DN-65	350	395	9,6
DN-80	350	395	9,6
DN-100	350	395	15,8

DGM7 09

DETECCIÓN DE GAS

ELECTROVÁLVULAS GECA

RECAMBIOS REARME AUTOMATICO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
20501706	BOBINA MODELO AV 1/2" 3/4" 230 VAC Pag 139	53,79 €
21802429	CONECTOR MODELO AV 1/2" 3/4" Pag 139	36,41 €
20502719	BOBINA MODELO AVFO 1/2" 3/4" 1" 230 VAC Pag 140 Y 142	57,12 €
80521593	BOBINA+ CONECTOR MODELO AVFO 1 1/4" 1 1/2" Pag 140 Y 142	164,29 €
80521594	BOBINA MODELO AVFO 2" 230 VAC Pag 140 Y 142	188,63 €
80521595	BOBINA+ CONECTOR MODELO AVFO DN65/80 Pag 140 Y 142	279,75 €
80521596	BOBINA+ CONECTOR MODELO AVFO DN100 Pag 140 Y 142	540,33 €
20502719	BOBINA MODELO AVSO 1/2" 3/4" 1" 230 VAC Pag 141	57,12 €
21802429	CONECTOR MODELO AVSO 1/2" 3/4" 1" Pag 141	36,41 €
80522766	BOBINA+ CONECTOR MODELO AVSO 1 1/4" 1 1/2" Pag 141	126,07 €
80522838	BOBINA+ CONECTOR MODELO AVSO 2" Pag 141	163,20 €



DGM7 09

DETECCIÓN DE GAS

ELECTROVÁLVULAS MADAS


ELECTROVÁLVULAS REARME AUTOMATICO NC 200 mbar 220V

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
EVRA01090010	MADAS NC 220V 3/8" EVO01 008 200 mbar LATÓN	65,21 €
EVRA01090015	MADAS NC 220V 1/2" EVO02 008 200 mbar LATÓN	65,21 €
EVRA01090020	MADAS NC 220V 3/4" EVO03 008 200 mbar LATÓN	65,21 €
EVRE00CN0045	CONECTOR para 3/8" 1/2" 3/4" CN-0045	42,00 €
EVRE00BO0050	BOBINA para 3/8" 1/2" 3/4" BO-0050	63,00 €

Electroválvula EVO LATÓN, P.max 200 mbar

VOLTAJE	BOBINA	CONECTOR	Rp 3/8" - Rp 1/2" - Rp 3/4"
12 VDC	BO-0030	CN-0010	✓
24 VDC	BO-0040		✓
230 VAC	BO-0050	CN-0045	✓

B



Conexión	A	B
3/8"	55	90,5
1/2"	55	90,5
3/4"	55	90,5

* Consultar versión ATEX ZONA 2



DGM5 09

ELECTROVÁLVULAS REARME AUTOMATICO NC 200 mbar 220V

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
EVRA01080025	MADAS NC 220V 1" EVPC04 208 200 mbar	117,65 €
EVRA01080032	MADAS NC 220V 1 1/4" EVPC005 208 200 mbar	233,89 €
EVRA01080040	MADAS NC 220V 1 1/2" EVPC06 208 200 mbar	233,89 €
EVRA01080050	MADAS NC 220V 2" EVPC07 208 200 mbar	272,16 €

ELECTROVÁLVULAS REARME AUTOMATICO NC 360 mbar 220V

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
EVRA01070025	MADAS NC 220V 1" EVPC04 008 360 mbar	119,07 €
EVRA01070032	MADAS NC 220V 1 1/4" EVPC005 008 360 mbar	289,17 €
EVRA01070040	MADAS NC 220V 1 1/2" EVPC06 008 360 mbar	289,17 €
EVRA01070050	MADAS NC 220V 2" EVPC07 008 360 mbar	327,44 €



SERIE COMPACT



Conexión	A	B	
1"	70	137	200 mbar
1 1/4"	160	185	200 mbar
1 1/2"	160	185	200 mbar
2"	160	210	200 mbar
1"	70	137	360 mbar
1 1/4"	160	185	360 mbar
1 1/2"	160	185	360 mbar
2"	160	210	360 mbar

* Consultar versión ATEX ZONA 1 Y 2

DGM5 09

DETECCIÓN DE GAS



ELECTROVÁLVULAS MADAS

ELECTROVÁLVULAS REARME AUTOMATICO NC 360 mbar 220V

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
EVRA01060015	MADAS NC 220V 1/2" EVP02 008 360 mbar	111,98 €
EVRA01060020	MADAS NC 220V 3/4" EVP03 008 360 mbar	111,98 €
EVRA01060025	MADAS NC 220V 1" EVP04 008 360 mbar	Consultar
EVRA01060032	MADAS NC 220V 1 1/4" EVP05 008 360 mbar	Consultar
EVRA01060040	MADAS NC 220V 1 1/2" EVP06 008 360 mbar	Consultar
EVRA01060050	MADAS NC 220V 2" EVP07 008 360 mbar	Consultar
EVRA01060065	MADAS NC 220V DN-65 EVP08 008 360 mbar	874,60 €
EVRA01060080	MADAS NC 220V DN-80 EVP09 008 360 mbar	880,27 €
EVRA01060100	MADAS NC 220V DN-100 EVP10 008 360 mbar	1.552,16 €
EVRA01060125	MADAS NC 220V DN-125 EVP11 008 360 mbar	3.146,85 €
EVRA01060150	MADAS NC 220V DN-150 EVP11 008 360 mbar	3.146,85 €
EVRA01060200	MADAS NC 220V DN-200 EVP11 008 360 mbar	6.324,89 €

* Consultar otras versiones : Dispositivo CPI SWITCH ,

Regulación de Caudal, Apertura lenta regulable, etc



Conexión	A	B
1/2"	70	137
3/4"	70	137
1"	90	157
1 1/4"	160	210
1 1/2"	160	210
2"	160	210
DN-65	290	321
DN-80	310	328
DN-100	350	389
DN-125	480	570
DN-150	480	570
DN-200	600	680

* Consultar versión ATEX ZONA 1 Y 2

DGM5 09

DETECCIÓN DE GAS



ELECTROVÁLVULAS MADAS

ELECTROVÁLVULAS REARME AUTOMÁTICO NC 1 bar 220V

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
EVRA02060015	MADAS NC 220V 1/2" EV02 108 1bar	175,77 €
EVRA02060020	MADAS NC 220V 3/4"EV03 108 1bar	175,77 €
EVRA02060025	MADAS NC 220V 1" EV04 108 1bar	175,77 €
EVRA02060032	MADAS NC 220V 1 1/4" EV05 108 1bar	352,96 €
EVRA02060040	MADAS NC 220V 1 1/2"EV06 108 1bar	352,96 €
EVRA02060050	MADAS NC 220V 2" EV07 108 1bar	352,96 €
EVRA02060041	MADAS NC 220V DN-40 EV40 108 1bar	426,67 €
EVRA02060051	MADAS NC 220V DN-50 EV50 108 1bar	426,67 €
EVRA02060065	MADAS NC 220V DN-65 EV08 108 1bar	1.336,70 €
EVRA02060080	MADAS NC 220V DN-80 EV09 108 1bar	1.336,70 €
EVRA02060100	MADAS NC 220V DN-100 EV10 108 1bar	2.061,05 €
EVRA02060125	MADAS NC 220V DN-125 EV11 108 1bar	3.257,42 €
EVRA02060150	MADAS NC 220V DN-150 EV12 108 1bar	3.257,42 €
EVRA02060200	MADAS NC 220V DN-200 DN-150 EVF13 108 1bar	6.897,56 €

* Consultar otras versiones : Dispositivo CPI SWITCH ,

Regulación de Caudal, Apertura lenta regulable, etc



Conexión	A	B
1/2"	70	137
3/4"	70	137
1"	90	157
1 1/4"	160	210
1 1/2"	160	210
2"	160	210
DN-65	290	321
DN-80	310	328
DN-100	350	389
DN-125	480	570
DN-150	480	570
DN-200	600	680

* Consultar versión ATEX ZONA 1 Y 2

DGM5 09



ELECTROVÁLVULAS MADAS

ELECTROVÁLVULAS REARME AUTOMÁTICO NC 6 bar 220V

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
EVRE03000015	MADAS NC 220V 6 BAR 1/2" EV-6	214,04 €
EVRE03000020	MADAS NC 220V 6 BAR 3/4" EV-6	214,04 €
EVRE03000025	MADAS NC 220V 6 BAR 1" EV-6	214,04 €
EVRE03000032	MADAS NC 220V 6 BAR 1 1/4" EV-6	608,11 €
EVRE03000040	MADAS NC 220V 6 BAR 1 1/2" EV-6	608,11 €
EVRE03000050	MADAS NC 220V 6 BAR 2" EV-6	608,11 €
EVRE03000041	MADAS NC 220V 6 BAR DN-40 EV-6	684,65 €
EVRE03000051	MADAS NC 220V 6 BAR DN-50 EV-6	684,65 €
EVRE03000065	MADAS NC 220V 6 BAR DN65 EV-6	1.569,17 €
EVRE03000080	MADAS NC 220V 6 BAR DN-80 EV-6	1.569,17 €
EVRE03000100	MADAS NC 220V 6 BAR DN-100 EV-6	2.457,95 €
EVRE03000125	MADAS NC 220V 6 BAR DN-125 EV-6	3.976,09 €
EVRE03000150	MADAS NC 220V 6 BAR DN-150 EV-6	3.976,09 €
EVRE03000200	MADAS NC 220V 6 BAR DN-200 EV-6	8.612,73 €

* Consultar otras versiones : Dispositivo CPI SWITCH ,

Regulación de Caudal, Apertura lenta regulable, etc



Conexión	A	B
1/2"	70	137
3/4"	70	137
1"	90	157
1 1/4"	160	210
1 1/2"	160	210
2"	160	210
DN-65	290	321
DN-80	310	328
DN-100	350	389
DN-125	480	570
DN-150	480	570
DN-200	600	680

* Consultar versión ATEX ZONA 1 Y 2

DGM5 09

DETECCIÓN DE GAS

ELECTROVÁLVULAS MADAS



ELECTROVALVULAS REARME AUTOMATICO NC 6 bar 220V REGULACIÓN VELOCIDAD DE APERTURA

CON

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
EVT250000608	MADAS NC 220V 6 BAR 1/2" EV-6	CONSULTAR
EVT320000608	MADAS NC 220V 6 BAR 3/4" EV-6	CONSULTAR
EVT400000608	MADAS NC 220V 6 BAR 1" EV-6	CONSULTAR
EVT500000608	MADAS NC 220V 6 BAR 1 1/4" EV-6	CONSULTAR
EVT530000608	MADAS NC 220V 6 BAR 1 1/2" EV-6	CONSULTAR
EVT600000608	MADAS NC 220V 6 BAR 2" EV-6	CONSULTAR
EVT080000608	MADAS NC 220V 6 BAR DN-40 EV-6	CONSULTAR
EVT090000608	MADAS NC 220V 6 BAR DN-50 EV-6	CONSULTAR
EVT100000608	MADAS NC 220V 6 BAR DN65 EV-6	CONSULTAR
EVT110000608	MADAS NC 220V 6 BAR DN-80 EV-6	CONSULTAR
EVT120000608	MADAS NC 220V 6 BAR DN-100 EV-6	CONSULTAR
EVT130000608	MADAS NC 220V 6 BAR DN-125 EV-6	CONSULTAR

* Consultar otras versiones : Dispositivo CPI SWITCH ,

Regulación de Caudal, Apertura lenta regulable, etc



Conexión	A	B
1/2"	70	137
3/4"	70	137
1"	90	157
1 1/4"	160	210
1 1/2"	160	210
2"	160	210
DN-65	290	321
DN-80	310	328
DN-100	350	389
DN-125	480	570
DN-150	480	570
DN-200	600	680

* Consultar versión ATEX ZONA 1 Y 2

DGM5 09

ELECTROVÁLVULAS MADAS

RECAMBIOS REARME AUTOMATICO EVPC Y EVP 360 Mbar

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
EVRE00BO0437	BOBINA para 1"	75,00 €
EVRE00BO0375	BOBINA para 1 1/4" 1 1/2" 2"	165,00 €
EVRE00BO0540	BOBINA para 1/2" 3/4"	78,00 €
EVRE00BO1130	BOBINA para DN-65 DN-80	527,04 €
EVRE00BO1230	BOBINA para DN-100	855,36 €
EVRE00BO2230	BOBINA para DN-125 DN-150	855,36 €
EVRE00CN2130	Conector Retificador para 1/2"A 2"	99,00 €
EVRE00CN2030	Conector Retificador para DN-65 DN-80 DN-100	117,00 €
EVRE00CN2031	Conector Retificador para DN-125 DN-150	120,00 €

Electroválvula EVPC, P.max 360 mbar

VOLTAJE	BOBINA	CONECTOR	CONEXIÓN
24 VDC	BO-0417	CN-2100	Rp 1"
230 VAC	BO-0437	CN-2130	
24 VDC	BO-0355	CN-2100	Rp 1 1/4" - Rp 1 1/2" - Rp 2"
230 VAC	BO-0375	CN-2130	

Electroválvula EVP, P.max 360 mbar

VOLTAJE	BOBINA	CONECTOR	Rp 1/2" Rp 3/4"	Rp 1" NORMA L	Rp 1" COMPACT	Rp 1 1/4" Rp 1 1/2" Rp 2" COMPACT	DN 65 DN 80	DN 100	DN 125 DN 150
12 VDC	BO-0510	CN-2100	✓						
24 VDC	BO-0520	CN-2130	✓						
230 VAC	BO-0540	CN-2130	✓						
24 VDC	BO-0290	CN-2100		✓					
110 VAC	BO-0300	CN-2130		✓					
230 VAC	BO-0320	CN-2130		✓					
24 VDC	BO-0407	CN-2100			✓				
110 VAC	BO-0417	CN-2130			✓				
230 VAC	BO-0437	CN-2130			✓				
24 VDC	BO-0355	CN-2100				✓			
110 VAC	BO-0365	CN-2120				✓			
230 VAC	BO-0375	CN-2130				✓			
24 VDC	BO-1110	CN-2005					✓		
110 VAC	BO-1120	CN-2020					✓		
230 VAC	BO-1130	CN-2030					✓		
24 VDC	BO-1210	CN-2005						✓	
230 VAC	BO-1230	CN-2030						✓	
24 VDC	BO-2210	CN-2001							✓
230 VAC	BO-2230	CN-2031							✓



DGM2 09

ELECTROVÁLVULAS MADAS

RECAMBIOS REARME AUTOMATICO EV 1 bar

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
EVRE00BO0430	BOBINA para 1/2" 3/4" 1"	78,00 €
EVRE00BO0375	BOBINA para 1 1/4" 1 1/2" 2"	165,00 €
EVRE00BO1130	BOBINA para DN-65 DN-80	527,04 €
EVRE00BO1230	BOBINA para DN-100	855,36 €
EVRE00BO2230	BOBINA para DN-125 DN-150	855,36 €
EVRE00CN0045	Conector para 1/2" 3/4" 1"	42,00 €
EVRE00CN2130	Conector para 1 1/4" 1 1/2" 2"	99,00 €
EVRE00CN2030	Conector para DN-100	117,00 €
EVRE00CN2031	Conector para DN-125-DN-150	120,00 €

Electroválvula EV-1, P.max 1 bar

VOLTAJE	BOBINA	CONECTOR	Rp 1/2" Rp 3/4" Rp 1"	Rp 1 1/4" Rp 1 1/2" Rp 2"	DN 65 DN 80	DN 100	DN 125 DN 150
12 VDC	BO-0400	CN-0010	✓				
24 VDC	BO-0410		✓				
230 VAC	BO-0430	CN-0045	✓				
24 VDC	BO-0355	CN-2100		✓			
110 VAC	BO-0365	CN-2130		✓			
230 VAC	BO-0375			✓			
24 VDC	BO-1110	CN-2005			✓		
110 VAC	BO-1120	CN-2020			✓		
230 VAC	BO-1130	CN-2030			✓		
24 VDC	BO-1210	CN-2005				✓	
230 VAC	BO-1230	CN-2030				✓	
24 VDC	BO-2210	CN-2001					✓
230 VAC	BO-2230	CN-2031					✓




DGM2 09

ELECTROVÁLVULAS MADAS

SENSOR SISMICO PARA ELECTROVÁLVULAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
EVSS0000M90	SENSOR SISMICO M-90	460,92 €
	PARA ELECTROVALVULA 12 VDC, 24VDC,230V/50-60 HZ	



CARACTERISTICAS

Puede ser instalado directamente en la electrovalvula o fijarse al suelo,pared,etc

- Tensión de alimentación:

12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/50

Hz, 110 V/50 Hz, 230 V/50-60 Hz

- Temperatura ambiente: -20°C a + 60°C

- Instalación en cualquier posición

DGM3 09

DETECCIÓN DE GAS

ANALIZADORES DE COMBUSTIÓN TESTO 300

Modelo 300 Longlife

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.NETO
0564 3004 75	300 Longlife SIN IMPRESORA	1.470,00 €
0564 3004 76	300 Longlife CON IMPRESORA	1.730,00 €

O₂,CO,H₂ compensado (8000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor NO.

Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 6 mm)



Modelo 300 Longlife CON DILUCIÓN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.NETO
0564 3004 85	300 Longlife SIN IMPRESORA	1.655,00 €
0564 3004 86	300 Longlife CON IMPRESORA	1.915,00 €

O₂,CO,H₂ compensado (30000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor NO.

Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm)

SONDA DE MEDICIÓN AMBIENTE PARA 300 Longlife

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.NETO
0632 1272	Sonda para medición ambiente	310,00 €



DGT4 08

DETECCIÓN DE GAS

ANALIZADORES DE COMBUSTIÓN TESTO 330-1 LL / 330-2 II

Modelo 330-1 II

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.NETO
0563 3371 73	ANALIZADOR330-1 LL	1.810,00 €
0563 337273	ANALIZADOR 330-2 LL	2.190,00 €



Características Modelo 330-1 LL

Analizador de Combustion testo 330-1 II, (O₂ y 4000 ppm CO con Bluetooth. Alimentador / cargador 100-240 V para conexión a red o recarga de la batería. Sonda de combustion, long 180, Ø8 mm. Impresora Bluetooth(incluye batería de litio,alimentador y 7 rollos de papel Térmico. Conector con tubo de silicona para medida de presión. Bolsa de filtros. maleta para analizador,sonda y accesorios.

Características Modelo 330-2 LL

Analizador de Combustion testo 330-2 II, (O₂ y 8000 ppm CO con Bluetooth. Con dilucion hasta 30.000 ppm COH₂. Posibilidad de puesta a cero en chimenea.Alimentador / cargador 100-240 V para conexión a red o recarga de la batería. Sonda de combustion, long 180, Ø8 mm. Impresora Bluetooth(incluye batería de litio,alimentador y 7 rollos de papel Térmico. Conector con tubo de silicona para medida de presión. Bolsa de filtros. maleta para analizador,sonda y accesorios.

SONDA DE CO AMBIENTAL 0-500 ppm

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.NETO
0632 3331	SONDA DE CO para detectar CO en Ambiente	389,00 €



DGT4 08

DETECCIÓN DE GAS

ANALIZADORES DE COMBUSTIÓN TESTO 320 B

Modelo 320 B

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.NETO
0563 3223 70	ANALIZADOR 320 B	910,00 €



Características Modelo 320 B

Mediciones de gases de la combustión, tiro, presión y temperatura en calderas domésticas. Equipado con sensores de O₂ y CO, y sonda de combustión con sensor de temperatura integrado. Menu intuitivo y de fácil navegación. Memoria para 20 protocolos de medición. Pantalla grafica en color de alta resolución

IMPRESORA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.NETO
DETE00000040	IMPRESORA INFRARROJA 5540549	210,00 €
DETE00000041	PAPEL DE IMPRESORA (6 ROLLOS)	13,00 €

Características IMPRESORA

Impresión térmica sin necesidad de tinta, complemento ideal a su set de analisis de combustión y otros instrumentos. Con imanes para sujeción en partes metálicas y conector DC6,3V/2A para usar (opcionalmente) con alimentación de red. Incluye 1 rollo de papel térmico y batería



DGT4 08

DETECCIÓN DE GAS

Bomba de opacidad

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.NETO
0554 0307	Bomba de Opacidad	85,00 €
	* Bomba manual con cilindro y émbolo de gran robustez y sonda maleable para acceder a chimeneas desde cualquier posición.	



MEDIDOR CO AMBIENTE 315-4

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.NETO
DETE00003154	Medidor de Co Ambiente 315-4 200 a 2000 ppm	330,00 €
5160221	Funda Protectora	23,00 €
5160191	Estuche	34,00 €



DGT4 08

DETECCIÓN DE GAS

MANOMETROS DE PRESIÓN TESTO

MOD 510 PRESIÓN DIFERENCIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.NETO
DETE00000060	Manometro de Presión diferencial mod.510 0-100 mbar	115,00 €



MANOMETROS DE PRESIÓN TESTO

MOD 511 PRESIÓN ABSOLUTA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.NETO
DETE00000511	Manometro de Presión Absoluta mod.511 300 a 1200 mbar	134,00 €



MANOMETROS DE PRESIÓN TESTO

MOD 512 PRESIÓN ABSOLUTA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.NETO
DETE00000512	Manometro de Presión Absoluta mod.512 0 a 2000 mbar	339,00 €



DGT4 08

DETECCIÓN DE GAS

DETECTOR DE FUGAS DE GAS

MOD 316-EX

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.NETO
DETE00000051	Detector 316-X Aprobado por Gas Natural	360,00 €
DETE00000031	Funda Protectora	40,00 €
	ATEX II 2G Ex ib IIC T1	



DETECTOR DE FUGAS DE GAS

MOD 316-1

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.NETO
DETE06320316	Detector 316-1	180,00 €
DETECE000ISO	Certificado ISO	Consultar




DGT4 08

DETECCIÓN DE GAS

DETECTOR DE FUGAS DE GAS

SCHUTZ GPL 3000 EX



CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P
DS000G00130	GPL 3000 EX	580,00 €

CARACTERISTICAS

HOMOLOGADO POR GAS NATURAL-FENOSA CERTIFICADO ATEX.Sonda de edición por semiconductor con cuello flexible de 180mm. Campo de medición: 10ppm +-1%.Tipo de Gas Metano.Indicación visual 5 Led en funcion de la concentración.Alarma: Acustica y visual.Clase de protección:IP 54.Protección antideflagrante:II 2G EEx ib IIC T1.aLIMENTACIÓN 2 Pilas AA (autonomia aprox >12).Peso:170g Medidas: 35x45x25mm.Incluye maletin + instrucciones+verificación Inicial.

SCHUTZ GPL 3000

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P
DS000G00135	GPL 3000	410,00 €

CARACTERISTICAS

Sonda de edición por semiconductor con cuello flexible de 180mm. Campo de medición: 10ppm +-1%.Tipo de Gas Metano.Indicación visual 5 Led en funcion de la concentración.Alarma: Acustica y visual.Clase de protección:IP 54.Alimentación 2 Pilas AA (autonomia aprox >12).Peso:170g Medidas: 35x45x25mm.Incluye maletin + instrucciones+verificación Inicial.

SCHUTZ GPD 3000 EX



CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P
DS000G00235	GPD 3000 EX	680,00 €

CARACTERISTICAS

Sonda de edición por semiconductor con cuello flexible de 180mm. Campo de medición: 1ppm +-2,5%(CH4).Tipo de Gas Metano,propano,hidrógeno).Indicación visual:pantalla LCD iluminada.Alarma: Acustica y visual.Clase de protección:IP 54.Protección antideflagrante:II 2G EEx ib IIC T1.Alimentación 2 Pilas AA (autonomia aprox >12).Peso:170g Medidas: 35x45x25mm.Incluye maletin + instrucciones+verificación Inicial.

SCHUTZ GPD 3000

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P
DS000G00205	GPD 3000	520,00 €

CARACTERISTICAS

Sonda de edición por semiconductor con cuello flexible de 180mm. Campo de medición: 1ppm +-2,5%(CH4).Tipo de Gas Metano,propano,hidrógeno).Indicación visual:pantalla LCD iluminada.Alarma: Acustica y visual.Clase de protección:IP 54.Alimentación 2 Pilas AA (autonomia aprox >12).Peso:170g Medidas: 35x45x25mm.Incluye maletin + instrucciones+verificación Inicial.



DGT5 08

DETECCIÓN DE GAS

EXPLOXIMETRO

PS 200

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P
DEDR000PS200	Explosimetro PS 200 (CH4,O2,CO) Con Bomba de Aspiración	1.348,00 €

CARACTERÍSTICAS

DISEÑO ERGONÓMICO

Un detector de gas portátil robusto y preciso, el PS200 proporciona una protección sin igual en espacios confinados con alarmas sonoras y visuales en caso de exposición a gases inflamables o tóxicos.

Detectar y mostrar hasta 4 gases simultáneamente, PS200 es adecuado para una variedad de aplicaciones en una variedad de industrias. La PS200 puede estar configurado para detectar una combinación de metano, oxígeno, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, así como otros gases inflamables.

MANEJO SENCILLO, MIDE HASTA 4 GASES (CH4 METANO) (O2 Oxígeno) (CO Monóxido de Carbono) (H2S Sulfuro de hidrógeno) Se

Parpadeo del LED de alta visibilidad, alarma audible 95 dBA, vibración

Ligero y robusto

Facil mantenimiento. 2 AÑOS DE GARANTIA, IP-67

RANGO DE MEDICIÓN

LEL 0 - 100% in 1% LEL incremento

O2 0 - 25% in 0.1% increments

CO 0 - 1000ppm in 1ppm incremento

H2S 0 - 100ppm in 1ppm incremento

CERTIFICACIONES

IEC Ex ia d IIC T4 Gb

ATEX Ex II 2 G Ex ia d IIC T4

CSA Class I Div 1 Groups A,B,C,D, T4 Class 1, Zone 1 EX ia d IIC T4

MED (0038/YY) - Module B & E

BOMBA DE ASPIRACIÓN EXTERNA

Una bomba externa opcional que puede ser utilizada con un tubo de hasta 3 m de longitud, es la

solución ideal para aplicaciones en mediciones de entrada en espacios confinados así como

control en tanques, pozos, etc. Al introducir el equipo de medición la bomba se activa automáticamente.



DGT1 08

PRESOSTATO DIFERENCIAL

PS 300

CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P
RE00PD030300	Presostato de Aire Diferencial PS 300	54,00 €

CARACTERISTICAS

(-30,,,+300 Pa) (-0,3,, + 3 mbar)

Max.5000 Pa

IP54/

≤ 5 (0,8) A / 250V≈

incluye soporte y 2m manguera



DGP1 08

06. GAS NATURAL INDUSTRIAL



FABRICANTE DE PRODUCTOS
PARA LA REGULACIÓN Y
CONTROL DEL GAS



C/ Navales, 51 Pol. Ind. Urtinsa 28923 Alcorcón Madrid Telf. 91 641 84 95

info@resite.es

www.resite.es

ESTACIONES DE REGULACIÓN Y MEDIDA

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

Para Realizar cada proyecto necesitamos conocer los siguientes datos:

* Presión de entrada:	0,04 Bar Hasta 16 Bar
* Presión de Salida:	22 mbar a 12 Bar
* Caudal Nominal:	Desde 40 nm ³ /h a 10.000 nm ³ /h
* Diametro de Entrada	Según Caudal
* Diametro de Salida	Según Caudal
* Numero de lineas de Regulación:	Según Necesidad
* Numero de lineas de Contaje:	Según Necesidad
* Caseta Metalica:	Según Necesidad
* Bancada:	SI



GAS INDUSTRIAL

ESTACIONES DE REGULACIÓN Y MEDIDA

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE




ESTACIONES DE REGULACIÓN Y MEDIDA

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

Para Realizar cada proyecto necesitamos conocer los siguientes datos:

* Presión de entrada:	$\geq 11 \text{ bar}$
* Presión de Salida:	$8 \div 10 \text{ bar}$
* Caudal Nominal:	Según Necesidad
* Diametro de Entrada	Según Caudal
* Diametro de Salida	Según Caudal
* Numero de lineas de Regulación:	Según Necesidad
* Numero de lineas de Contaje:	Según Necesidad
* Caseta Metalica:	Según Necesidad
* Bancada:	SI

* Fabricados según UNE 60670




FILTROS PN-6 ROSCADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
FGGE00060015	FILTRO GAS GECA ROSCADO PN 6 1/2"	39,75 €
FGGE00060020	FILTRO GAS GECA ROSCADO PN 6 3/4"	39,75 €
FGGE00060025	FILTRO GAS GECA ROSCADO PN 6 1"	39,75 €
FGGE00060032	FILTRO GAS GECA ROSCADO PN 6 1 1/4"	59,91 €
FGGE00060040	FILTRO GAS GECA ROSCADO PN 6 1 1/2"	59,91 €
FGGE00060050	FILTRO GAS GECA ROSCADO PN 6 2"	63,52 €

FILTROS PN-6 BRIDADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
FGGE00061065	FILTRO GAS GECA BRIDADO PN 6 DN-65	232,83 €
FGGE00061080	FILTRO GAS GECA BRIDADO PN 6 DN-80	273,83 €
FEGE00061100	FILTRO GAS GECA BRIDADO PN 6 DN-100	361,40 €
FEGE00061125	FILTRO GAS GECA BRIDADO PN 6 DN-125	1.167,60 €
FEGE00061150	FILTRO GAS GECA BRIDADO PN 6 DN-150	1.167,60 €
FEGE00061200	FILTRO GAS GECA BRIDADO PN 6 DN-125	2.580,36 €



Conexión	A	B	Peso (Kg)	Modelo
1/2"	114	104	0,806	GF015-TPIO
3/4"	114	104	0,795	GF020-TPIO
1"	114	104	0,786	GF025-TPIO
1 1/4"	164	132	1,63	GF032-TPIO
1 1/2"	164	132	1,55	GF040-TPIO
2"	164	132	1,45	GF050-TPIO
DN-65	350	162	7,9	GFD65-TPIO
DN-80	350	162	7,8	GFD80-TPIO
DN-100	350	162	6,8	GFD100-TPIO
DN-125	443	348	23	GFD125-TPIO
DN-150	445	348	21	GFD150-TPIO

Equipado con 2 Tomas de presion Entrada/ Salida

Filtración: 50 µm



FG05 11

FILTROS PN-6 ROSCADO (MADAS)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
FGMA00060015	FILTRO GAS MADAS ROSCADO PN 6 1/2"	40,10 €
FGMA00060020	FILTRO GAS MADAS ROSCADO PN 6 3/4"	40,10 €
FGMA00060025	FILTRO GAS MADAS ROSCADO PN 6 1"	40,10 €
FGMA00060032	FILTRO GAS MADAS ROSCADO PN 6 1 1/4"	66,83 €
FGMA00060040	FILTRO GAS MADAS ROSCADO PN 6 1 1/2"	66,83 €
FGMA00060050	FILTRO GAS MADAS ROSCADO PN 6 2"	71,55 €

FILTROS PN-6 BRIDADO (MADAS)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
FGMA00061040	FILTRO GAS MADAS CON BRIDAS PN 6 DN 40	153,87 €
FGMA00061050	FILTRO GAS MADAS CON BRIDAS PN 6 DN 50	150,12 €
FGMA00061065	FILTRO GAS MADAS CON BRIDAS PN 6 DN 65	271,47 €
FGMA00061080	FILTRO GAS MADAS CON BRIDAS PN 6 DN 80	280,22 €
FGMA00061100	FILTRO GAS MADAS CON BRIDAS PN 6 DN 100	479,13 €
FGMA00061125	FILTRO GAS MADAS CON BRIDAS PN 6 DN 125	1.215,00 €
FGMA00061150	FILTRO GAS MADAS CON BRIDAS PN 6 DN 150	1.215,00 €
FGMA00061200	FILTRO GAS MADAS CON BRIDAS PN 6 DN 200	3.252,60 €
FGMA00061300	FILTRO GAS MADAS CON BRIDAS PN 6 DN 300	5.302,99 €



Conexión	A	B	Peso (Kg)	Superficie filtrante mm2
Fig. 1 (1/2")	120	72	0,5	4560
Fig. 1 (3/4")	120	72	0,5	4560
Fig. 1 (1")	120	72	0,5	10650
Fig. 1 (1 1/4")	160	87	1,25	10650
Fig. 1 (1 1/2")	160	87	1,2	10650
Fig. 1 (2")	160	110	1,2	10650
Fig. 2 DN-40	230	150	1,35	10650
Fig. 2 DN-50	230	150	1,35	10650
Fig. 2 DN-65	290	180	1,35	39240
Fig. 2 DN-80	310	195	5,3	39240
Fig. 2 DN-100	350	211	5,7	76250
Fig. 2 DN-125	480	302	15	198000
Fig. 2 DN-150	480	302	25	198000
Fig. 2 DN-200	600	380	26,2	-
Fig. 2 DN-300	737	510	90	-

FG04 09

RECAMBIOS FILTROS TARTERA

MADAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PVR	
FMC020000	FMCCOMPACT DN15 ROSCADO	54X72X8	18,00 €	
FMC030000	FMCCOMPACT DN20 ROSCADO	54X72X8	18,00 €	
FMC040000	FMCCOMPACT DN25 ROSCADO	54X72X8	18,00 €	
FM020000	FM DN15 ROSCADO		40X114X8	20,00 €
FM030000	FM DN20 ROSCADO		40X114X8	20,00 €
FM040000	FM DN25 ROSCADO		40X114X8	25,00 €
FM04M0000	FM DN25M ROSCADO	59X241	30,00 €	
FM050000	FM DN32 ROSCADO	59X241	35,00 €	
FM060000	FM DN40 ROSCADO	59X241	40,00 €	
FM500000	FM DN50 ROSCADO	91X228	45,00 €	
FGM25M0000	FGM DN25M BRIDADO		105X105X35	30,00 €
FF320000	FGM DN32 BRIDADO		105X105X35	30,00 €
FF400000	FGM DN40 BRIDADO		105X105X35	55,00 €
FF500000	FGM DN50 BRIDADO		105X105X35	55,00 €
Hasta 03/2009				
FF080000	FM DN65 BRIDADO	210X363X15	110,00 €	
FF090000	FM DN80 BRIDADO	210X363X15	110,00 €	
desde 03/2009				
FF080000	FM DN65 BRIDADO		109x360x15	55,00 €
FF090000	FM DN80 BRIDADO		109x360x15	55,00 €
Hasta 06/2002				
FF100000	FM DN100 BRIDADO	330x180	125,00 €	
Desde 06/2002				
FF100000	FM DN100 BRIDADO	151X505	60,00 €	
Hasta 05/2013				
FF110000	FM DN125 BRIDADO	Ø 232 h 257	372,00 €	
FF120000	FM DN150 BRIDADO	Ø 232 h 257	372,00 €	
Desde 06/2013				
FF110000	FM DN125 BRIDADO	Ø 240 h 275	408,00 €	
FF120000	FM DN150 BRIDADO	Ø 240 h 275	408,00 €	
FF130000	FM DN200 BRIDADO	Ø 292 h 299	740,00 €	
FF140000	FM DN250 BRIDADO	Ø344 h382	796,00 €	
FF150000	FM DN300 BRIDADO	Ø362 h439	1.072,00 €	
FG04 08				

FG04 08

FILTROS BUJIA

FILTROS BUJIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
FGBJ00251005	BUJIA G-0,5 PN 16-25 ANSI 150 DN25 a DN40 C/MAN DIFERENCIAL	1.860,00 €
FGBJ00251010	BUJIA G-1 PN 16-25 ANSI 150 DN25 a DN50 C/MAN DIFERENCIAL	1.992,00 €
FGBJ00251015	BUJIA G-1,5 PN 16-25 ANSI 150 DN25 a DN80 C/MAN DIFERENCIAL	2.208,00 €
FGBJ00251020	BUJIA G-2 PN 16-25 ANSI 150 DN40 a DN100 C/MAN DIFERENCIAL	2.664,00 €
FGBJ00251025	BUJIA G-2,5 PN 16-25 ANSI 150 DN50 a DN150 C/MAN DIFERENCIAL	3.216,00 €
FGBJ00251030	BUJIA G-3 PN 16-25 ANSI 150 DN80 a DN150 C/MAN DIFERENCIAL	3.552,00 €

Características Principales

P Max: Hasta 17,6 bar

T° Max: Hasta 60°C

Uso: Gas Natural,

Gases no agresivos

Bridas: ANSI 150 RF y PN16 DIN

Conexión: Recto y Escuadra

Material:

Tubo: ASTM A 106 Gr.B

Brida: ASTM A 105

Elemento Filtrante


Material: Poliéster de fieltro y

placa de lámina de refuerzo

Grado de Filtrado: 3-5-50 µm

Eficiencia: 98%

Tipo: 0,5-1-1,5-2,5-3-4-5-6




Modelo	Ø CUERPO	Ø CONEXIONES	A	D	C1	B1	H
G-0,5	114,3	1" A 1 1/2"	300	212	156	368	120
G-1	141,3	1" A 2"	400	265	178	443	165
G-1,5	168,3	1 1/2" A 3"	450	321	207	528	210
G-2	219,1	2" A 4"	500	409	233	642	270
G-2,5	273	2" a 5"	600	473	253	744	283
G-3	323,8	3" a 6"	650	542	293	852	320
G-4	406,4	4" a 8"	800	672	338	1032	415
G-5	508	4" a 10"	900	748	424	1192	470
G-6	609	4" a 10"	1100	1003	470	1490	625

FG06 08

FILTROS BUJIA

REPUESTO CARTUCHO FILTRO BUJIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
FBCA550CH004	CARTUCHO FILTRANTE DE 5 MICRAS STANDARD G-0,5	57,00 €
FBCA550CH010	CARTUCHO FILTRANTE DE 5 MICRAS STANDARD G-1	61,81 €
FBCA550CH015	CARTUCHO FILTRANTE DE 5 MICRAS STANDARD G-1,5	70,04 €
FBCA550CH020	CARTUCHO FILTRANTE DE 5 MICRAS STANDARD G-2	83,23 €
FBCA550CH025	CARTUCHO FILTRANTE DE 5 MICRAS STANDARD G-2,5	121,80 €
FBCA550CH030	CARTUCHO FILTRANTE DE 5 MICRAS STANDARD G-3	168,49 €
FBCA550CH040	CARTUCHO FILTRANTE DE 5 MICRAS STANDARD G-4	280,14 €
FBCA550CH050	CARTUCHO FILTRANTE DE 5 MICRAS STANDARD G-5	436,45 €
FBCA550CH060	CARTUCHO FILTRANTE DE 5 MICRAS STANDARD G-6	598,85 €



Para obtener una gran robustez mecánica, la manta filtrante está montada sobre una malla de acero galvanizada y electrosoldada que a su vez se apoya sobre un colector central construido en chapa de acero perforada. Todo el conjunto queda fijado por dos tapas de acero cincadas, encoladas con un adhesivo resistente a los derivados del petróleo.

Grado de Filtración: 5 Micrones
Filtro de Poliéster


Tamaño	L	M	H	Superficie (mq)
	mm		mm	Filtrante
G 0,5	80	35	120	0,06 €
G 1	95	50	165	0,13 €
G 1,5	120	69	210	0,23 €
G 2	165	86	270	0,47 €
G 2,5	200	110	283	0,73 €
G 3	252	138	320	0,95 €
G 4	299	186	415	1,45 €
G 5	390	246	470	2,30 €
G 6	475	320	625	4,20 €
G 8	600	370	650	7,00 €

FG06 08

FILTROS

FILTROS EN Y

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
FGJC00161025	PN 16 DN 25 (Grado de filtraje 100 µ)	82,48 €
FGJC00161032	PN 16 DN 32 (Grado de filtraje 100 µ)	106,94 €
FGJC00161040	PN 16 DN 40 (Grado de filtraje 100 µ)	132,00 €
FGJC00161050	PN 16 DN 50 (Grado de filtraje 100 µ)	171,34 €
FGJC00161065	PN 16 DN 65 (Grado de filtraje 100 µ)	233,90 €
FGJC00161080	PN 16 DN 80 (Grado de filtraje 100 µ)	279,48 €
FGJC00161100	PN 16 DN 100 (Grado de filtraje 100 µ)	396,93 €
FGJC00161125	PN 16 DN 125 (Grado de filtraje 100 µ)	548,98 €
FGJC00161150	PN 16 DN 150 (Grado de filtraje 100 µ)	731,98 €
FGJC00401025	PN 40 DN 25 (Grado de filtraje 100 µ)	191,10 €
FGJC00401032	PN 40 DN 32 (Grado de filtraje 100 µ)	305,76 €
FGJC00401040	PN 40 DN 40 (Grado de filtraje 100 µ)	305,76 €
FGJC00401050	PN 40 DN 50 (Grado de filtraje 100 µ)	389,48 €
FGJC00401065	PN 40 DN 65 (Grado de filtraje 100 µ)	602,00 €
FGJC00401080	PN 40 DN 80 (Grado de filtraje 100 µ)	649,74 €
FGJC00401100	PN 40 DN 100 (Grado de filtraje 100 µ)	1.274,00 €
FGJC00401125	PN 40 DN 125 (Grado de filtraje 100 µ)	Consultar
FGJC00401150	PN 40 DN 150 (Grado de filtraje 100 µ)	Consultar



Conexión DN	DIMENSIONES				PESO (Kg)	
	A	B PN-16	B PN-40	C	PESO PN-16	PESO PN-40
15	130	90	95	75	2,6	2
20	150	100	105	85	3	2,6
25	160	115	115	95	4,3	3,8
32	180	135	140	120	6,8	8
40	200	150	150	140	8,8	9,5
50	230	160	165	160	11	13
65	290	180	185	180	14,6	20
80	310	215	200	200	18,6	26
100	350	235	235	230	27	37
125	400	280	270	300	38,5	60
150	480	320	300	350	54,5	79
200	600	405	375	420	110	152
Dimensiones en mm						

FG01 08

FG02 08


ESTABILIZADOR DE PRESIÓN P1 max: 1 bar SIN SEGURIDADES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ESGE0011HC15	ESTABILIZADOR 1/2" HC CON FILTRO Alta Capacidad de Caudal	72,25 €
ESGE0011HC20	ESTABILIZADOR 3/4" HC CON FILTRO Alta Capacidad de Caudal	72,25 €
ESGE0011HC25	ESTABILIZADOR 1" HC CON FILTRO Alta Capacidad de Caudal	72,25 €
ESGE00110032	ESTABILIZADOR 1 1/4" CON FILTRO	132,50 €
ESGE00110040	ESTABILIZADOR 1 1/2" CON FILTRO	132,50 €
ESGE00110050	ESTABILIZADOR 2" CON FILTRO	222,50 €
ESGE00110065	ESTABILIZADOR DN-65 CON FILTRO	600,00 €
ESGE00110080	ESTABILIZADOR DN-80 CON FILTRO	612,50 €
ESGE00110100	ESTABILIZADOR DN-100 CON FILTRO	810,00 €

Todos los Estabilizadores incorporan filtro en la entrada de 50µ,
y tomas de presión en la entrada y salida

* Los precios indicados son con el muelle estándar 10÷27 mbar

Consultar rango de presiones pag 177(3)



Conexión	A	B	C	D	PESO
1/2" 1/2" HC	154-174	100-120	115-138	76-133	0,72-1,15
3/4" 3/4" HC	154-174	100-120	115-138	76-133	0,68-0,99
1" 1" HC	154-174	100-120	115-138	76-133	0,66-0,95
1 1/4"	243,5	195,5	206	194	3,14
1 1/2"	243,54	195,5	206	194	3,06
2"	243,5	195,5	206	194	2,92
2" SC	301	245	264	235	5,8
DN-65	440	320		427	15,7
DN-80	440	320		427	15,5
DN-100	440	320		427	15

Homologación CE según EN 88-1

Filtración: 50 µm


*** TODOS LOS ESTABILIZADORES INCORPORAN MALLA FILTRANTE DE 50µ EN SU ENTRADA. DEBE INSTALARSE UN FILTRO ANTES DEL ESTABILIZADOR SEGÚN LA NORMA 60670-3. LIMPIAR DE IMPUREZAS LA TUBERÍA ANTES DE SU INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA SU INSTALACIÓN QUE PERMITA SU SUSTITUCIÓN O DESMONTAJE PARA EFECTUAR TAREAS DE MANTENIMIENTO.**

GE02 09

MUELLE PARA ESTABILIZADOR DE PRESIÓN P1 max : 1 bar SIN SEGURIDADES


1/2" 3/4" 1" ALTA CAPACIDAD

CODIGO	DESCRIPCIÓN	mbar	PVR
SPN1-12HC	MUELLE DE REGULACION YELLOW	6÷22	4,80 €
SPN1-12HC	MUELLE DE REGULACION NEUTRAL	10÷27	4,80 €
SPR1-12HC	MUELLE DE REGULACION RED	28÷70	4,80 €
SPG1-12HC	MUELLE DE REGULACION GREEN	70÷280	6,40 €
SPBR1-12HC	MUELLE DE REGULACION BROWN	220÷480	10,00 €




1 1/4" 1 1/2"

CODIGO	DESCRIPCIÓN	mbar	PVR
SPY2-12	MUELLE DE REGULACION YELLOW	6÷22	11,60 €
SPN-12	MUELLE DE REGULACION NEUTRAL	10÷27	11,60 €
SPR2-12	MUELLE DE REGULACION RED	28÷70	11,20 €
SPBK2-12	MUELLE DE REGULACION BLACK	60÷130	12,80 €
SPG2-12	MUELLE DE REGULACION GREEN	120÷300	14,00 €
SPBR2-12	MUELLE DE REGULACION BROWN	220÷480	19,20 €




2"

CODIGO	DESCRIPCIÓN	mbar	PVR
SPY3-12	MUELLE DE REGULACION YELLOW	6÷22	44,40 €
SPN3-12	MUELLE DE REGULACION NEUTRAL	10÷27	10,40 €
SPR3-12	MUELLE DE REGULACION RED	28÷70	12,40 €
SPBK3-12	MUELLE DE REGULACION BLACK	60÷130	18,40 €
SPG3-12	MUELLE DE REGULACION GREEN	120÷300	24,00 €
SPBR3-12	MUELLE DE REGULACION BROWN	220÷480	66,40 €



DN-65 DN-80 DN-100

CODIGO	DESCRIPCIÓN	mbar	PVR
SPY4-12	MUELLE DE REGULACION NEUTRAL	10÷27	32,00 €
SPN4-12	MUELLE DE REGULACION RED	28÷70	24,00 €
SPR4-12	MUELLE DE REGULACION BLACK	60÷130	46,00 €
SPBK4-12	MUELLE DE REGULACION BLUE	120÷300	56,00 €



GNI14 09


ESTABILIZADOR DE PRESIÓN P1 max : 5 bar SIN SEGURIDADES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ESGE0050HC15	ESTABILIZADOR 1/2" HC CON FILTRO Alta Capacidad de Caudal	116,28 €
ESGE0050HC20	ESTABILIZADOR 3/4" HC CON FILTRO Alta Capacidad de Caudal	116,28 €
ESGE0050HC25	ESTABILIZADOR 1" HC CON FILTRO Alta Capacidad de Caudal	116,28 €
ESGE00500032	ESTABILIZADOR 1 1/4" CON FILTRO	341,03 €
ESGE00500040	ESTABILIZADOR 1 1/2" CON FILTRO	341,03 €
ESGE00500050	ESTABILIZADOR 2" CON FILTRO	398,25 €
ESGE00500065	ESTABILIZADOR DN-65 CON FILTRO	866,38 €
ESGE00500100	ESTABILIZADOR DN-80 CON FILTRO	874,95 €
ESGE00500081	ESTABILIZADOR DN-100 CON FILTRO	1.067,90 €

Todos los Estabilizadores incorporan filtro en la entrada de 50µ,
y tomas de presión en la entrada y salida

* Los precios indicados son con el muelle estándar 10÷27 mbar

Consultar rango de presiones pag 177(1)



Conexión	A	B	C	D	PESO
1/2" 1/2" HC	154-175	100-120		115-135	0,72-0,98
3/4" 3/4" HC	154-175	100-120		115-135	0,688-0,955
1" 1" HC	154-175	100-120		115-135	0,663-0,915
1 1/4"	244		210	194	3,14
1 1/2"	244		210	194	3,06
2"	307		266	234	5,8
DN-65	440	320		427	16
DN-80	440	320		427	15,3
DN-100	440	320		427	14,6

Homologación CE según EN 88-1

Filtración: 50 µm


* TODOS LOS ESTABILIZADORES INCORPORAN MALLA FILTRANTE DE 50µ EN SU ENTRADA. DEBE INSTALARSE UN FILTRO ANTES DEL ESTABILIZADOR SEGÚN LA NORMA 60670-3. LIMPIAR DE IMPUREZAS LA TUBERÍA ANTES DE SU INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA SU INSTALACIÓN QUE PERMITA SU SUSTITUCIÓN O DESMONTAJE PARA EFECTUAR TAREAS DE MANTENIMIENTO.

GE01 09

MUELLE PARA ESTABILIZADOR DE PRESIÓN P1 max : 5 bar SIN SEGURIDADES


1/2" 3/4" 1"

CODIGO	DESCRIPCIÓN	mbar	PVR
SPY1-12	MUELLE DE REGULACION YELLOW	6÷22	4,00 €
SPN1-12	MUELLE DE REGULACION NEUTRAL	10÷27	4,40 €
SPR1-12	MUELLE DE REGULACION RED	28÷70	4,40 €
SPG1-12	MUELLE DE REGULACION GREEN	70÷280	5,60 €
SPBR1-12	MUELLE DE REGULACION BROWN	220÷480	5,60 €




1/2" 3/4" 1" ALTA CAPACIDAD

CODIGO	DESCRIPCIÓN	mbar	PVR
SPN1-12HC	MUELLE DE REGULACION NEUTRAL	10÷27	4,80 €
SPR1-12HC	MUELLE DE REGULACION RED	28÷70	4,80 €
SPBK1-12HC	MUELLE DE REGULACION BLACK	60÷130	5,60 €
SPG1-12HC	MUELLE DE REGULACION GREEN	70÷280	6,40 €




1 1/4" 1 1/2"

CODIGO	DESCRIPCIÓN	mbar	PVR
SPY2-12	MUELLE DE REGULACION YELLOW	6÷22	11,60 €
SPN2-12	MUELLE DE REGULACION NEUTRAL	10÷27	8,40 €
SPR2-12	MUELLE DE REGULACION RED	28÷70	11,20 €
SPBK2-12	MUELLE DE REGULACION BLACK	60÷130	12,80 €
SPG2-12	MUELLE DE REGULACION GREEN	120÷300	14,00 €
SPBR2-12	MUELLE DE REGULACION BROWN	220÷480	19,20 €




2"

CODIGO	DESCRIPCIÓN	mbar	PVR
SPY3-12	MUELLE DE REGULACION YELLOW	6÷22	44,40 €
SPN3-12	MUELLE DE REGULACION NEUTRAL	10÷27	10,40 €
SPR3-12	MUELLE DE REGULACION RED	28÷70	12,40 €
SPBK3-12	MUELLE DE REGULACION BLACK	60÷130	18,40 €
SPB3-12	MUELLE DE REGULACION BLUE	120÷300	24,00 €
SPBR3-12	MUELLE DE REGULACION BROWN	220÷480	66,40 €



DN-65 DN-80 DN-100

CODIGO	DESCRIPCIÓN	mbar	PVR
SPN4-12	MUELLE DE REGULACION NEUTRAL	10÷27	24,00 €
SPR4-12	MUELLE DE REGULACION RED	28÷70	46,00 €
SPBK4-12	MUELLE DE REGULACION BLACK	60÷130	56,00 €
SPG4-12	MUELLE DE REGULACION GREEN	120÷300	136,00 €
SPBR4-12	MUELLE DE REGULACION BROWN	220÷480	176,00 €




GNI14 09

ESTABILIZADOR MADAS

ESTABILIZADOR DE PRESIÓN P1max: 0,5÷1 bar SIN SEGURIDADES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ESMA00100020	ESTABILIZADOR MADAS MPA Y BAJA PRESION FC03 3/4" CON FILTRO 18÷	66,38 €
ESMA00100025	ESTABILIZADOR MADAS MPA Y BAJA PRESION FC04 1" CON FILTRO 18÷40	66,38 €
ESMA00100032	ESTABILIZADOR MADAS MPA Y BAJA PRESION FC05 1 1/4" CON FILTRO 13	147,38 €
ESMA00100040	ESTABILIZADOR MADAS MPA Y BAJA PRESION FC06 1 1/2" CON FILTRO 13	147,38 €
ESMA00100050	ESTABILIZADOR MADAS MPA Y BAJA PRESION FC07 2" CON FILTRO 13÷25	207,00 €
ESMA00101050	ESTABILIZADOR MADAS MPA Y BAJA PRESION FC50 DN50 CON FILTRO 20	273,38 €
ESMA00101065	ESTABILIZADOR MADAS MPA Y BAJA PRESION FC08 DN65 CON FILTRO 13	653,63 €
ESMA00101080	ESTABILIZADOR MADAS MPA Y BAJA PRESION FC09 DN80 CON FILTRO 13	660,38 €
ESMA00101100	ESTABILIZADOR MADAS MPA Y BAJA PRESION RFC10 DN100 CON FILTRO	1.140,75 €
Todos los Estabilizadores incorporan filtro en la entrada de 50µ,		
y tomas de presion en la entrada y salida Consultar rango de presiones		



Conexión	A	B	C	Superficie Filtrante (mm2)
1/2"	120	194	140	28100
3/4"	120	194	140	28100
1"	120	194	140	28100
1 1/4"	160	245	225	16800
1 1/2"	160	245	225	16800
2"	160	245	225	16800
DN-50	230	285	225	23700
DN-65	290	465	330	39240
DN-80	310	472	330	39240
DN-100	350	504	330	76250



* TODOS LOS ESTABILIZADORES INCORPORAN MALLA FILTRANTE DE 50µ EN SU ENTRADA. DEBE INSTALARSE UN FILTRO ANTES DEL ESTABILIZADOR SEGÚN LA NORMA 60670-3. LIMPIAR DE IMPUREZAS LA TUBERÍA ANTES DE SU INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA SU INSTALACIÓN QUE PERMITA SU SUSTITUCIÓN O DESMONTAJE PARA EFECTUAR TAREAS DE MANTENIMIENTO.

MA01 09

ESTABILIZADOR MADAS

ESTABILIZADOR DE PRESIÓN P1max: 0,5÷1 bar SIN SEGURIDADES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ESMARX011020	ESTABILIZADOR RG/2M 0,5 BAR DN-125 Ps: 20-150 mbar	5.777,02 €
ESMARX011030	ESTABILIZADOR RG/2M 0,5 BAR DN-125 Ps: 100-250 mbar	5.777,02 €
ESMARX012020	ESTABILIZADOR RG/2M 0,5 BAR DN-150 Ps: 20-150 mbar	5.777,02 €
ESMARX012030	ESTABILIZADOR RG/2M 0,5 BAR DN-150 Ps: 100-250 mbar	5.777,02 €
ESMARC011020	ESTABILIZADOR RG/2MC 0,5 -1 BAR DN-125 Ps: 20-150 mbar	5.777,02 €
ESMARC011030	ESTABILIZADOR RG/2MC 0,5 -1 BAR DN-125 Ps: 100-250 mbar	5.777,02 €
ESMARC012020	ESTABILIZADOR RG/2MC 0,5 -1 BAR DN-150 Ps: 20-150 mbar	5.777,02 €
ESMARC012030	ESTABILIZADOR RG/2MC 0,5 -1 BAR DN-150 Ps: 100-250 mbar	5.777,02 €
Todos los Estabilizadores incorporan filtro en la entrada de 50µ, y tomas de presión en la entrada y salida Consultar rango de presiones		



Conexión	Distancia entre Bidas (A)	Altrura (B)	Peso (Kg)
DN-125	480 mm	1000 mm	
DN-150	480 mm	1000 mm	

MADAS®



Homologación CE según EN 88-1

Filtración: 50 µm

* TODOS LOS ESTABILIZADORES INCORPORAN MALLA FILTRANTE DE 50µ EN SU ENTRADA. DEBE INSTALARSE UN FILTRO ANTES DEL ESTABILIZADOR SEGÚN LA NORMA 60670-3. LIMPIAR DE IMPUREZAS LA TUBERÍA ANTES DE SU INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA SU INSTALACIÓN QUE PERMITA SU SUSTITUCIÓN O DESMONTAJE PARA EFECTUAR TAREAS DE MANTENIMIENTO.

MA01 08


RECAMBIOS ESTABILIZADOR

MADAS

CODIGO	Tarado (mbar)	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PVR
MU0000000402	9 a-28	MO-0402	DN15-DN20-DN25	1,5X29X85X10	1,20 €
MU0000000400	9 a 22	MO-0400	DN15-DN20-DN25	1,5X29X100X12	6,07 €
MU0000000500	18-40	MO-0500	DN15-DN20-DN25	1,6X29X115X12	6,07 €
MU0000000825	40-110	MO-0825	DN15-DN20-DN25	2,2X29X100X12	11,04 €
MU0000000900	110-150	MO-0900	DN15-DN20-DN25	2,5X29X140X18,5	18,77 €
MU0000000970	150-200	MO-0970	DN15-DN20-DN25	2,5X29X155X16	18,77 €
MU0000001305	200-450	MO-1305	DN15-DN20-DN25	3,5X29,8X98X11,5	27,60 €
MU0000000500	8 a 13	MO-0500	DN32-DN40-DN50	1,6X29X115X12	6,07 €
MU0000000800	13-23	MO-0800	DN32-DN40-DN50	2X29X140X16	11,59 €
MU0000000825	12 a 35	MO-0825	DN32-DN40-DN50	2,2X29X100X12	11,04 €
MU0000000850	20-36	MO-0850	DN32-DN40-DN50	2,2X29X140X18	18,77 €
MU0000000900	30-50	MO-0900	DN32-DN40-DN51	2,5X29X140X18,5	18,77 €
MU0000000970	33-58	MO-0970	DN32-DN40-DN50	2,5X29X155X16	18,77 €
MU0000001000	55-100	MO-1000	DN32-DN40-DN50	3X29X140X18	27,60 €
MU0000001370	90-190	MO-1370	DN32-DN40-DN50	3,5X29X125X14	41,40 €
MU0000002550	190-500	MO-2550*	DN32-DN40-DN50	3,5X29,8X98X11,5	35,88 €
MU0000001070	7 a 18	MO-1070	DN65-DN-80	4X66,5X155X16	152,35 €
MU0000001100	13-27	MO-1100	DN65-DN-80	4,5X70X200X14,5	152,35 €
MU0000001200	22-58	MO-1200	DN65-DN-80	5X70X200X13,5	154,56 €
MU0000001400	50-130	MO-1400	DN65-DN-80	6X70X200X10,5	171,12 €
MU0000001800	100-200	MO-1400+MO-1800	DN65-DN-80	6X70X200X10,5 + 5,5X5	276,00 €
MU0000001305	200-600	MO-1305*	DN65-DN-80	3,5X29,8X98X11,5	27,60 €
MU0000001070	7 a 16	MO-1070	DN-100	4X66,5X155X16	152,35 €
MU0000001100	15-27	MO-1100	DN-100	4,5X70X200X14,5	152,35 €
MU0000001200	27-55	MO-1200	DN-100	5X70X200X13,5	154,56 €
MU0000001400	55-130	MO-1400	DN-100	6X70X200X10,5	171,12 €
MU0000001800	130-200	MO1400+MO-1800	DN-100	6X70X200X10,5 + 5,5X5	276,00 €
MU0000001305	200-600	MO-1305*	DN-100	3,5X29,8X98X11,5	27,60 €

* Con Membrana Reforzada

it: Nº total de Espiras




MADAS®

MUELL 08

ESTABILIZADOR MADAS

ESTABILIZADOR DE PRESIÓN P1 max:500 mbar CON MÍNIMA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ESMA00120020	ESTABILIZADOR CON MÍNIMA MPA Y BAJA PRESION RC23 3/4"	209,25 €
ESMA00120025	ESTABILIZADOR CON MÍNIMA MPA Y BAJA PRESION RC24 1"	217,13 €
ESMA00120032	ESTABILIZADOR CON MÍNIMA MPA Y BAJA PRESION RC25 1 1/4"	299,25 €
ESMA00120040	ESTABILIZADOR CON MÍNIMA MPA Y BAJA PRESION RC26 1 1/2"	299,25 €
ESMA00120050	ESTABILIZADOR CON MÍNIMA MPA Y BAJA PRESION RC27 2"	322,88 €
Precios calculados para Ps hasta 100 mbar para otras presiones Consultar Tabla de Muelles Pag. 8		
Todos los Estabilizadores incorporan filtro en la entrada de 50µ,		
y tomas de presion en la entrada y salida Consultar rango de presiones		



Conexión	A	B	C	Peso (Kg)	Superficie Filtrante (mm2)
3/4"	120	311	344	2,2	10800
1"	120	368	401	3,9	10800
1 1/4"	160	368	401	3,9	19040
1 1/2"	160	390	424	4,1	19040
2"	160	245	3,2	4,9	26770



Homologación CE según EN 88-1

Filtración: 50 µm


* TODOS LOS ESTABILIZADORES INCORPORAN MALLA FILTRANTE DE 50µ EN SU ENTRADA. DEBE INSTALARSE UN FILTRO ANTES DEL ESTABILIZADOR SEGÚN LA NORMA 60670-3. LIMPIAR DE IMPUREZAS LA TUBERÍA ANTES DE SU INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA SU INSTALACIÓN QUE PERMITA SU SUSTITUCIÓN O DESMONTAJE PARA EFECTUAR TAREAS DE MANTENIMIENTO.

MA03 08

ESTABILIZADOR MADAS

ESTABILIZADOR DE PRESIÓN P1 max:500 mbar CON SEGURIDADES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REMARBL05Z2112	ESTABILIZADOR MADAS CON MAXIMA Y MINIMA Ø11/4"	554,58 €
REMARBL06Z2112	ESTABILIZADOR MADAS CON MAXIMA Y MINIMA Ø11/2"	554,58 €
REMARBL07Z2112	ESTABILIZADOR MADAS CON MAXIMA Y MINIMA Ø2"	554,58 €
ESMAB0160032	ESTABILIZADOR MADAS CON MAXIMA Y MINIMA Ø DN-32	618,93 €
ESMAB0160040	ESTABILIZADOR MADAS CON MAXIMA Y MINIMA Ø DN-40	618,93 €
ESMAB0160050	ESTABILIZADOR MADAS CON MAXIMA Y MINIMA Ø DN-50	622,44 €
ESMAB0160065	ESTABILIZADOR MADAS CON MAXIMA Y MINIMA Ø DN-65	1.488,24 €
ESMAB0160080	ESTABILIZADOR MADAS CON MAXIMA Y MINIMA Ø DN-80	1.494,09 €
ESMAB0160100	ESTABILIZADOR MADAS CON MAXIMA Y MINIMA Ø DN-100	2.187,90 €
Todos los Estabilizadores incorporan filtro en la entrada de 50µ, y tomas de presión en la entrada y salida Consultar rango de presiones		
* Consultar Tabla de caudales Obturador compensado		



Conexión	A	B	C	modelo
11/4"	160	297	225	Standard
11/2"	160	297	225	Standard
2"	160	297	225	Standard
DN-32	230	330	225	Standard
DN-40	230	330	225	Standard
DN-50	230	330	225	Standard

Homologación CE según EN 88-1

Filtración: 50 µm

* TODOS LOS ESTABILIZADORES INCORPORAN MALLA FILTRANTE DE 50µ EN SU ENTRADA. DEBE INSTALARSE UN FILTRO ANTES DEL ESTABILIZADOR SEGÚN LA NORMA 60670-3. LIMPIAR DE IMPUREZAS LA TUBERÍA ANTES DE SU INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA SU INSTALACIÓN QUE PERMITA SU SUSTITUCIÓN O DESMONTAJE PARA EFECTUAR TAREAS DE MANTENIMIENTO.




MA03 08

ESTABILIZADOR MADAS

ESTABILIZADOR DE PRESIÓN P1 max:500 mbar CON SEGURIDADES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REMAFBL02Z1212	ESTABILIZADOR CON MAXIMA Y MINIMA Ø 1/2" *30 m3/h Standard	151,20 €
REMAFBL03Z1212	ESTABILIZADOR CON MAXIMA Y MINIMA Ø 3/4" * 70m3/h Standard	151,20 €
REMAFBL04Z1212	ESTABILIZADOR CON MAXIMA Y MINIMA Ø 1" * 100 m3/h Standard	151,20 €
Todos los Estabilizadores incorporan filtro en la entrada de 50µ, y tomas de presion en la entrada y salida Consultar rango de presiones		
* Consultar Tabla de caudales		



Conexión	A	B	C	modelo
1/2"	120	186	119	compact
3/4"	120	186	119	compact
1"	120	186	119	compact
1/2"	140	143	237	Standard
3/4"	140	143	237	Standard
1"	140	143	237	Standard

Homologacion CE segun EN 88-1

Filtración: 50 µm

* TODOS LOS ESTABILIZADORES INCORPORAN MALLA FILTRANTE DE 50µ EN SU ENTRADA. DEBE INSTALARSE UN FILTRO ANTES DEL ESTABILIZADOR SEGÚN LA NORMA 60670-3. LIMPIAR DE IMPUREZAS LA TUBERIA ANTES DE SU INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA SU INSTALACIÓN QUE PERMITA SU SUSTITUCIÓN O DESMONTAJE PARA EFECTUAR TAREAS DE MANTENIMIENTO.




MA03 08

ESTABILIZADOR MADAS

ESTABILIZADOR DE PRESIÓN P1 max:500 mbar CON MÁXIMA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ESMA00110020	ESTABILIZADOR CON MÁXIMA MPA Y BAJA PRESION RC13 3/4"	202,41 €
ESMA00110025	ESTABILIZADOR CON MÁXIMA MPA Y BAJA PRESION RC14 1"	202,41 €
ESMA00110032	ESTABILIZADOR CON MÁXIMA MPA Y BAJA PRESION RC15 1 1/4"	297,18 €
ESMA00110040	ESTABILIZADOR CON MÁXIMA MPA Y BAJA PRESION RC16 1 1/2"	297,18 €
ESMA00110050	ESTABILIZADOR CON MÁXIMA MPA Y BAJA PRESION RC17 2"	322,92 €
Precios calculados para Ps hasta 100 mbar para otras presiones Consultar Tabla de Muelles Pag. 8		
Todos los Estabilizadores incorporan filtro en la entrada de 50µ,		
y tomas de presion en la entrada y salida Consultar rango de presiones		



Conexión	A	B	C	Peso (Kg)	Superficie Filtrante (mm2)
3/4"	120	311	344	2,2	10800
1"	120	368	401	3,9	10800
1 1/4"	160	368	401	3,9	19040
1 1/2"	160	390	424	4,1	19040
2"	160	245	3,2	4,9	26770



Homologación CE según EN 88-1

Filtración: 50 µm

* TODOS LOS ESTABILIZADORES INCORPORAN MALLA FILTRANTE DE 50µ EN SU ENTRADA. DEBE INSTALARSE UN FILTRO ANTES DEL ESTABILIZADOR SEGÚN LA NORMA 60670-3. LIMPIAR DE IMPUREZAS LA TUBERÍA ANTES DE SU INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA SU INSTALACIÓN QUE PERMITA SU SUSTITUCIÓN O DESMONTAJE PARA EFECTUAR TAREAS DE MANTENIMIENTO.

MA03 08

RECAMBIOS ESTABILIZADOR (CON SEGURIDADES)

MADAS

MUELLE TARADO REGULACIÓN

CODIGO	Tarado (mbar)	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PVR
MU0000000400	9 a 22	MO-0400	DN20-DN25	1,5X29X100X12	6,07 €
MU0000000500	18-40	MO-0500	DN20-DN25	1,6X29X115X12	6,07 €
MU0000000825	40-110	MO-0825	DN20-DN25	2,2X29X100X12	11,04 €
MU0000000900	110-150	MO-0900	DN20-DN25	2,5X29X140X18,5	18,77 €
MU0000001305	200-450	MO-1305	DN20-DN25	3,5X29,8X98X11,5	27,60 €
MU0000001305	200-450	MO-1305*	DN20-DN25	3,5X29,8X98X11,5	27,60 €
MU0000000825	12 a 35	MO-0825	DN32-DN40	2,2X29X100X12	11,04 €
MU0000000900	30-50	MO-0900	DN32-DN40	2,5X29X140X18,5	18,77 €
MU0000001000	55-100	MO-1000	DN32-DN40	3X29X140X18	27,60 €
MU0000001300	85-200	MO-1300	DN32-DN40	3,5X29,8X150X16	35,88 €
MU0000002580	200-500	MO-2580*	DN32-DN40	4,6X29,4X95X9	69,00 €
MU0000000900	11 a 35	MO-0825	DN-50	2,5X29X140X18,5	18,77 €
MU0000001000	20-45	MO-0900	DN-50	3X29X140X18	27,60 €
MU0000001300	45-100	MO-1000	DN-50	3,5X29,8X150X16	35,88 €
MU0000002550	100-180	MO-1300	DN-50	4X29X98X8	35,88 €
MU0000002580	130-200	MO-2550	DN-50	4,6X29,4X95X9	69,00 €
MU0000002580	200-500	MO-2580	DN-50	4,6X29,4X95X9	69,00 €

MUELLE TARADO BLOQUEO DE MÍNIMA


CODIGO	Tarado (mbar)	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PVR
MU0000000200	8 a 22	MO-0200	DN20-DN-50	1x17x70x10	2,76 €

MUELLE TARADO BLOQUEO DE MÁXIMA

CODIGO	Tarado (mbar)	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PVR
MU0000002150		MO-2150	DN20-DN-50	2x17x54x9	8,83 €
MU0000003505		MO-3505	DN20-DN-50	18x2,5x50x8	22,08 €

* Con Membrana Reforzada

it: Nº total de Espiras



MADAS®

MUELL 08

VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE MÁXIMA 1 bar



MADAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ESMA00130020	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÁXIMA MADAS VB003 REARME MANUAL 3/4	146,16 €
ESMA00130025	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÁXIMA MADAS VB004 REARME MANUAL 1"	146,16 €
ESMA00130032	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÁXIMA MADAS VB005 REARME MANUAL 1 1	172,62 €
ESMA00130040	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÁXIMA MADAS VB006 REARME MANUAL 1 1	172,62 €
ESMA00130050	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÁXIMA MADAS VB007 REARME MANUAL 2"	209,16 €
ESMA00131065	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÁXIMA MADAS VX008 REARME MANUAL DN	429,66 €
ESMA00131080	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÁXIMA MADAS VX009 REARME MANUAL DN	422,10 €
ESMA00131100	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÁXIMA MADAS VX010 REARME MANUAL DN	764,82 €
ESMA00131125	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÁXIMA MADAS VX011 REARME MANUAL DN	1.417,50 €
ESMA00131150	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÁXIMA MADAS VX012 REARME MANUAL DN	1.417,50 €

MUELLE TARADO BLOQUEO DE MÁXIMA

MU0000003505	MO-3505	18x2,5x50x8	DN15-DN-50	30-450 mbar	22,08 €
MU0000003505	MO-3505*	18x2,5x50x8	DN15-DN-50	400-800 mbar	22,08 €
MU0000003505	MO-3505*	18x2,5x50x8	DN65-150	30-450 mbar	22,08 €
MU0000003505+MO620	MO-3505*	18x2,5x50x8	DN65-150	200-750 mbar	26,00 €

MÁXIMA



Conexión	A	B	C	Peso (Kg)
3/4"	120	164	207	1,5
1"	120	164	207	1,5
1 1/4"	160	215	258	2,3
1 1/2"	160	215	258	2,3
2"	160	232	270	2,5
DN-65	290	330		5,7
DN-80	310	330		7,1
DN-100	350	380		12,5
DN-125	480	440		26,1
DN-150	480	440		30,3



MADAS®



GNI15 08

VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE MÍNIMA 0,5 bar



MADAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ESMA00140020	VÁLVULA SEGURIDAD POR MÍNIMA VB REARME MANUAL 3/4" 0,5bar	172,62 €
ESMA00140025	VÁLVULA SEGURIDAD POR MÍNIMA VB REARME MANUAL 1" 0,5bar	175,14 €
ESMA00140032	VÁLVULA SEGURIDAD POR MÍNIMA VB REARME MANUAL 1 1/4" 0,5bar	215,46 €
ESMA00140040	VÁLVULA SEGURIDAD POR MÍNIMA VB REARME MANUAL 1 1/2" 0,5bar	215,46 €
ESMA00140050	VÁLVULA SEGURIDAD POR MÍNIMA VB REARME MANUAL 2" 0,5bar	223,02 €
ESMA00141065	VÁLVULA SEGURIDAD POR MÍNIMA VX REARME MANUAL DN65 0,5bar	428,40 €
ESMA00141080	VÁLVULA SEGURIDAD POR MÍNIMA VX REARME MANUAL DN80 0,5bar	420,84 €
ESMA00141100	VÁLVULA SEGURIDAD POR MÍNIMA VX REARME MANUAL DN100 0,5bar	680,40 €
ESMA00141125	VÁLVULA SEGURIDAD POR MÍNIMA VX REARME MANUAL DN125 0,5bar	1.417,50 €
ESMA00141150	VÁLVULA SEGURIDAD POR MÍNIMA VX REARME MANUAL DN150 0,5bar	1.417,50 €

MUELLE TARADO BLOQUEO DE MÍNIMA

MU0000002100	MO-2100 18x2,5x50x8 DN20-DN-50	8 a 45 mbar	2,76 €
MU0000003505	MO-2100 18x2,5x50x8 DN65-150	8 a 30 mbar	22,08 €
MU0000003505	MO-0213 1,3x17x55x8 DN125-150	13 a 60 mbar	22,08 €

MÍNIMA



Conexión	A	B	C	Peso (Kg)
3/4"	120	180	210	1,5
1"	120	180	210	1,5
1 1/4"	160	210	245	2,3
1 1/2"	160	210	245	2,3
2"	160	235	280	2,5
DN-65	290	330		5,7
DN-80	310	330		7,1
DN-100	350	380		12,5
DN-125	480	440		26,1
DN-150	480	440		30,3



MADAS®



GNI15 08

REGULADOR P1 MÁX: 0,5 ÷ 5 bar

MADAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REMARG2MBZ34	REGULADOR MADAS ROSCADO 11/2" P2: 15÷ 33 Mbar	671,90 €
REMARG2MBZ35	REGULADOR MADAS ROSCADO 11/2" P2: 32 ÷ 60 Mbar	671,90 €
REMARG2MBZ36	REGULADOR MADAS ROSCADO 11/2" P2: 85 ÷ 180 Mbar	671,90 €
REMARG2MBZ37	REGULADOR MADAS ROSCADO 11/2" P2: 150 ÷ 350* Mbar	806,56 €
REMARG2MBZ38	REGULADOR MADAS ROSCADO 11/2" P2: 300 ÷ 500* Mbar	968,15 €
REMARG2MBZ39	REGULADOR MADAS ROSCADO 11/2" P2: 500 ÷ 800* Mbar	968,15 €
REMARG2MBZ50	REGULADOR MADAS ROSCADO 2" P2: 15 ÷ 33 Mbar	671,90 €
REMARG2MBZ51	REGULADOR MADAS ROSCADO 2" P2: 32 ÷ 60 Mbar	671,90 €
REMARG2MBZ54	REGULADOR MADAS ROSCADO 2" P2: 85 ÷ 180 Mbar	671,90 €
REMARG2MBZ55	REGULADOR MADAS ROSCADO 2" P2: 150 ÷ 350* Mbar	806,56 €
REMARG2MBZ56	REGULADOR MADAS ROSCADO 2" P2: 300 ÷ 500* Mbar	972,41 €
REMARG2MBZ57	REGULADOR MADAS ROSCADO 2" P2: 500 ÷ 800* Mbar	968,15 €
REMARG2MBZ50B	REGULADOR MADAS BRIDADO 2" P2: 15 ÷ 33 Mbar	754,11 €
REMARG2MBZ51B	REGULADOR MADAS BRIDADO 2" P2: 32 ÷ 60 Mbar	754,11 €
REMARG2MBZ52B	REGULADOR MADAS BRIDADO 2" P2: 85 ÷ 180 Mbar	754,11 €
REMARG2MBZ53B	REGULADOR MADAS BRIDADO 2" P2: 150 ÷ 350* Mbar	888,77 €
REMARG2MBZ54B	REGULADOR MADAS BRIDADO 2" P2: 300 ÷ 500* Mbar	1.048,95 €
REMARG2MBZ65B	REGULADOR MADAS BRIDADO DN-65 P2: 22 ÷ 50 Mbar	1.803,06 €
REMARG2MBZ66B	REGULADOR MADAS BRIDADO DN-65 P2: 50 ÷ 130 Mbar	1.803,06 €
REMARG2MBZ67B	REGULADOR MADAS BRIDADO DN-65 P2: 110 ÷ 200 Mbar	1.803,06 €
REMARG2MBZ68B	REGULADOR MADAS BRIDADO DN-65 P2: 200 ÷ 350 Mbar	1.953,32 €
REMARG2MBZ80B	REGULADOR MADAS BRIDADO DN-80 P2: 22 ÷ 50 Mbar	1.810,15 €
REMARG2MBZ81B	REGULADOR MADAS BRIDADO DN-80 P2: 50 ÷ 130 Mbar	1.810,15 €
REMARG2MBZ82B	REGULADOR MADAS BRIDADO DN-80 P2: 110 ÷ 200 Mbar	1.810,15 €
REMARG2MBZ83B	REGULADOR MADAS BRIDADO DN-80 P2: 200 ÷ 350 Mbar	1.990,17 €
REMARG2MBZ100B	REGULADOR MADAS BRIDADO DN-100 P2: 18 ÷ 40 Mbar	2.650,73 €
REMARG2MBZ101B	REGULADOR MADAS BRIDADO DN-100 P2: 32 ÷ 120 Mbar	2.650,73 €
REMARG2MBZ102B	REGULADOR MADAS BRIDADO DN-100 P2: 110 ÷ 200 Mbar	2.914,38 €
REMARG2MBZ103B	REGULADOR MADAS BRIDADO DN-100 P2: 200 ÷ 350 Mbar	3.206,39 €



GND9 08

VÁLVULAS DE ESCAPE

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
VEMA00000010	VALVULA DE ESCAPE MADAS VS01 1/4" 40-500 mbar	47,88 €
VEMA00000025	VALVULA DE ESCAPE MADAS VS02 1" 25-300 mbar	108,41 €
VEMA00000026	VALVULA DE ESCAPE MADAS VS04 1" 16-2100 mbar	124,74 €
VEMA00100025	VALVULA DE ESCAPE MADAS MVS/1 1" (0,3 - 6 bar)	236,25 €



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
VEFI000001025	VALVULA DE ESCAPE FIORENTINI VS/AM-65 1" (15 - 150 mbar)	368,61 €
VEFI000002025	VALVULA DE ESCAPE FIORENTINI VS/AM-65 1" (150-500 mbar)	386,32 €
VEFI000003025	VALVULA DE ESCAPE FIORENTINI VS/AM-65 1" (0,5 - 7 bar)	431,03 €



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
VEDA00000025	VALVULA DE ESCAPE DANILO VE20 1" (0,4 - 7 bar)	342,11 €



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
	VÁLVULA DE ESCAPE 302 BP 0÷0,15	324,00 €
	VÁLVULA DE ESCAPE 302 MP 0,15÷0,7	324,00 €
	VÁLVULA DE ESCAPE 302 Apr 1÷2,8	324,00 €
21R1200001	VÁLVULA DE ESCAPE 302 Ap 2÷7	324,00 €

GNI20 08






A Cavagna Group Company



P.MAX 1 BAR

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
VAGE20060015	VALVULA DE ESCAPE GECA 1/2"	76,19 €
VAGE20060020	VALVULA DE ESCAPE GECA 3/4"	76,19 €
VAGE20060024	VALVULA DE ESCAPE GECA 1"	104,76 €




Muelles Disponibles:
 Rango en mbar: 20÷120 Black
 Rango en mbar:100÷450 Green
 Rango en mbar:200÷600 Brown



Dimension	1/2"	3/4"	1"
WEIGHT (kgs)	0,6	0,6	0,6

VAGE00000032	VALVULA DE ESCAPE GECA 1 1/4"	176,90 €
VAGE00000040	VALVULA DE ESCAPE GECA 1 1/2"	176,90 €
VAGE00000050	VALVULA DE ESCAPE GECA 2"	176,90 €

Muelles Disponibles:
 Rango en mbar: 20÷120 Black
 Rango en mbar: 200÷600 Green



Dimension	1 1/4"	1 1/2"	2"
WEIGHT (kgs)	3,4	3,4	3,4




REGULADOR DE PRESIÓN

REGULADOR MESURA IPR-75 S21 1" X 1"

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
21R135_____	REGULADOR MESURA S21-2 BP (P2: 10÷150 mbar)	731,70 €
21R135_____	REGULADOR MESURA S21-2 MP (P2: 150÷500 mbar)	731,70 €
21R125_____	REGULADOR MESURA S21-2 APA (P2: 500÷4000 mbar)	893,70 €

REGULADOR MESURA IPR-150 S21-2 1" X 1 1/2"

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
21R235_____	REGULADOR MESURA S21-2 BP (P2: 10÷150 mbar)	787,80 €
21R235_____	REGULADOR MESURA S21-2 MP (P2: 150÷500 mbar)	787,80 €
21R225_____	REGULADOR MESURA S21-2 APA (P2: 500÷4000 mbar)	942,30 €



H		A	B	C	D
1"X 1"	1" X 1 1/2"				
100		220	386	90	135
	130	220	386	90	135



A Cavagna Group Company



GND12 08



REGULADOR DE PRESIÓN

REGULADOR MESURA IPR-300 S-22 DN-40

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
22R125_____	REGULADOR MESURA S22-1 BP (P2: 10÷150 mbar)	2.744,21 €
22R125_____	REGULADOR MESURA S22-1 MP (P2: 150÷500 mbar)	2.744,21 €
22R125_____	REGULADOR MESURA S22-1 APA (P2: 500÷4000 mbar)	2.860,73 €

REGULADOR MESURA IPR-600 S22-2 DN-50

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
22R425_____	REGULADOR MESURA S22-2 BP (P2: 10÷150 mbar)	2.836,08 €
22R425_____	REGULADOR MESURA S22-2 MP (P2: 150÷500 mbar)	2.959,39 €
22R425_____	REGULADOR MESURA S22-2 APA (P2: 500÷4000 mbar)	3.081,89 €



H		A	B	C	D
DN-40	DN-50				
223		400	450	151	240
	254	400	460	165	250



A Cavagna Group Company




GND12 08

REGULADOR DE PRESIÓN

REGULADOR MESURA S-23

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
23R____	REGULADOR MESURA S23-RMI BP DN-80 (P2: 10÷150 mbar)	5.800,00 €
23R2252001	REGULADOR MESURA S23-RMI MP DN-80 (P2: 150÷500 mbar)	5.800,00 €
23R2254001	REGULADOR MESURA S23-RMI APA DN-80 (P2: 500÷4000 mbar)	5.800,00 €



	H			A	B	C	D	F	E			
	DN 65	DN 80	DN 100						OUTLET PRESSURE RANGE (MBAR)			
	MM								MM			
523-1 B		298		750	960	500	210	160	630	630 TR	380	380 TR
									10 ÷ 80	75 ÷ 500	470 ÷ 2000	1900 ÷ 4000



A Cavagna Group Company




GND12 08


VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÁXIMA

VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÁXIMA VDB 600

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
26R1254001	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÁXIMA VDB600 1" X 1" PN16/PN25	1.300,00 €
	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÁXIMA VDB600 1" X 1 1/2" PN16/PN25	CONSULTAR
26R4254010	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÁXIMA VDB600 DN40 PN16/PN25	1.590,00 €
26R4254006	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÁXIMA VDB600 DN50 PN16/PN25	1.590,00 €
	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MÁXIMA VDB600 DN80 PN16/PN26	CONSULTAR



C		B	A	D	
1"	1 1/2"				
100		140	60	68	
	130	140	60	68	



C		B	A	D	
DN-40	DN-50				
223		135	135	210	
	254	135	150	210	



A Cavagna Group Company




GND12 08

MUELLES REGULADOR MESURA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	REFERENCIA	PVR
1530201202101	Regulación S21	BP 115-150 MP 150-170	3,5*38*130*12 32R1900001	30,00 €
1530201202179	Regulación S21	MP 200-350 AP 325-650	4,5*39*100*9,5 32R1900002	30,00 €
1530201202180	Regulación S21	MP 280-500 AP 525-950	5*39*100*100 32R1900003	30,00 €
1530201204223	Regulación S21	1000-3000	7*38,5*165*15 32R1900004	54,00 €
1530201203031	Regulación S21	2000-4000	7*36*147*13 32R1900005	54,00 €
1530201101442	MINIMA S21	BP 40-60 MP 30-60	0,8*7,6*18,6*7,5 32R1900006	21,00 €
1730011151445	MINIMA S21	40-90	0,8*7,8*18,5*7,25 32R1900007	21,00 €
1530201101514	MÁXIMA S21	BP 190-210 MP 190-240	1,4*/14,8*25*7 32R1900008	21,00 €
1530201101515	MÁXIMA S21	180-300	1,6*15*21*6,5 32R1900009	21,00 €
1530201101518	MÁXIMA S21	340-570	1,7*15,1*21*5 32R1900010	21,00 €
1730201151518	MÁXIMA S21	MP 300-300 MÁXIMA S21	1,7*15,1*22*5 AP 550-790	21,00 €
1530201202177	MÁXIMA S21	1000-2600	2,5*16,7*22*5 32R1900012	24,00 €
1530201202178	MÁXIMA S21	2500-4500	3*18*22*5 32R1900013	24,00 €
1530201202190	Regulación S22	1700-2800	10*63*150*9 32R1900014	75,00 €
1530201202191	Regulación S22	2800-3950	11*63*150*9 32R1900015	75,00 €
1530201202141	MÁXIMA S22	MP 550-895 AP 1450-2250	3,5*26*31*5 32R1900016	24,00 €
1530201202187	MÁXIMA S22	2050-2800	3,7*26,2*31,5*5 32R1900017	24,00 €
1530201202476	MÍNIMA S22	MP 230-470 AP 600-2500	2,3*11,8*27*7 32R1900018	24,00 €
1530201202123	Regulación S22	MP 240-420 AP 480-960	7,5*63,5*155*10 32R1900019	54,00 €
1530201302188	MÁXIMA S22	MP 330-450 900-1150	2,8*24,8*37*5,75 32R1900020	24,00 €
1530201202474	MÍNIMA S22	MP 100-250 AP 200-500	106*11,5*27*6 32R1900021	24,00 €
1530201202005	Regulación S22	134-270	6,5*64,5*151*8,5 32R1900022	54,00 €
1530201202122	MÁXIMA S22	MP 250-420 AP 700-900	2,7*24,7*37*6 32R1900023	24,00 €
1530201202115	MÁXIMA S22	MP 430-550 AP 1120-1550	3*25*37*6 32R1900024	24,00 €
1530201202442	MÍNIMA S22	15-50	1,1*11,7*27*7 32R1900025	24,00 €
1530201204232	MÍNIMA S22	45-100	1,3*11,6*25,5*8 32R1900026	24,00 €

(dxDexLoxit) it: N° total de espiras



GND20 08

REGULADOR DE PRESIÓN

FIORENTINI DIVAL 507 / 512

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REFIDIB50725	REGULADOR FIORENTINI DIVAL 507 BP-L/BP (Ps= 15- 100 mbar) H:1"x1"	921,98 €
REFIDIM50725	REGULADOR FIORENTINI DIVAL 507 MP-L/MP (Ps= 78 - 320 mbar) H:1"x1"	921,98 €
REFIDIT50725	REGULADOR FIORENTINI DIVAL 507 TR-L/TR (Ps= 0,310 - 3 bar) H:1"x1"	1.127,18 €
REFIDIBP51240	REGULADOR FIORENTINI DIVAL 512 BP-L/BP (Ps= 10 - 80 mbar) H:1"x1 1/2"	1.103,46 €
REFIDIMP51241	REGULADOR FIORENTINI DIVAL 512 MP-L/MP (Ps= 78 - 320 mbar) H:1"x1 1/2"	1.103,46 €
REFIDITR51242	REGULADOR FIORENTINI DIVAL 512 TR-L/TR (Ps= 0,310 - 3 bar) H:1"x1 1/2"	1.335,85 €



FIORENTINI DIVAL 600

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REFIDIB60025	REGULADOR FIORENTINI DIVAL 600BP-L/BP (Ps= 10 - 110 mbar) DN25 PN16	2.731,73 €
REFIDIM60025	REGULADOR FIORENTINI DIVAL 600 MP-L/MP (Ps=100-350 mbar) DN25 PN16	2.731,73 €
REFIDIT60025	REGULADOR FIORENTINI DIVAL 600TR-L/TR (Ps= 0,3 - 4,4bar) DN25 PN16	2.863,54 €
REFIDIB60040	REGULADOR FIORENTINI DIVAL 600 BP-L/BP (Ps= 10 - 110 mbar) DN40 PN16	2.961,86 €
REFIDIM60040	REGULADOR FIORENTINI DIVAL 600 MP-L/MP (Ps= 100 - 350 mbar) DN40 PN16	2.961,86 €
REFIDIT60040	REGULADOR FIORENTINI DIVAL 600 TR-L/TR (Ps= 0,3 - 4,4 bar) DN40 PN16	3.087,98 €
REFIDIB60050	REGULADOR FIORENTINI DIVAL 600 BP-L/BP (Ps= 10 - 110 mbar) DN50 PN16	3.183,45 €
REFIDIM60050	REGULADOR FIORENTINI DIVAL 600 MP-L/MP (Ps= 100 - 350 mbar) DN50 PN16	3.183,45 €
REFIDIT60050	REGULADOR FIORENTINI DIVAL 600 TR-L/TR (Ps= 0,3 - 4,4 bar) DN50 PN16	3.315,26 €



 **Pietro
Fiorentini**



GN11 11

REGULADOR DE PRESIÓN

FIORENTINI NORVAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REFINO0000025	REGULADOR FIORENTINI NORVAL DN25 MxMn PN16	5.049,97 €
REFINO0000040	REGULADOR FIORENTINI NORVAL DN40 MxMn PN16	5.396,08 €
REFINO0000050	REGULADOR FIORENTINI NORVAL DN50 MxMn PN16	5.530,14 €
REFINO0000065	REGULADOR FIORENTINI NORVAL DN65 MxMn PN16	6.042,46 €
REFINO0000080	REGULADOR FIORENTINI NORVAL DN80 MxMn PN16	6.224,40 €
REFINO0000100	REGULADOR FIORENTINI NORVAL DN100 MxMn PN16	10.117,73 €
REFINO0000150	REGULADOR FIORENTINI NORVAL DN150 MxMn PN16	18.864,72 €



 **Pietro
Fiorentini**

CE

GN11 11

REGULADOR DE PRESIÓN

FIORENTINI ALTA PRESIÓN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REFIHPM01025	HP-100/B-AP (Ps= 0,5 - 0,8 bar) DN25 MxMn	733,06 €
REFIHPT01025	HP-100/B-APTR (Ps= 0,8 - 4,5 bar) DN25 MxMn	724,33 €
REFIHPM00025	HP-100/B-AP (Ps= 0,5 - 0,8 bar) HH 1" MxMn	560,49 €
REFIHPT00025	HP-100/B-APTR (Ps= 0,8 - 4,5 bar) HH 1" MxMn	560,49 €
REFIDIT512040	DIVAL 512-AP (Ps= 0,3 - 3 bar) DN25xDN40 ANSI150 MxMn	1.502,64 €



REGULADOR DE PRESIÓN

FIORENTINI DIVAL 500 (ALTA VELOCIDAD)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REFIDIB50025	DIVAL 500 BP -LE/BP 1" (10-100 mbar)	777,34 €
REFIDIM50025	DIVAL 500 MP-LE/MP 1" (100-300 mbar)	777,34 €
REFIDIT50025	DIVAL 500 TR -LE/TR 1" (300-2500 mbar)	954,04 €
REFIDIB52540	DIVAL 500 BP-LE/BP 1"x111/2" (10-100 mbar)	834,34 €
REFIDIM52540	DIVAL 500 MP-LE/MP 1"x111/2 (100-300 mbar)	834,34 €
REFIDIT52540	DIVAL 500 TR-LE/TR 1"x111/2 (300 -2500 mbar)	1.036,69 €



FIORENTINI DIVAL 700 (ALTA VELOCIDAD)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REFIDIB70025	DIVAL 700 B-M LA/BP DN25	2.073,38 €
REFIDIM70025	DIVAL 700 B-M LA/MP DN25	2.073,38 €
REFIDIT70025	DIVAL 700 TR LA/TR DN25	2.200,20 €
REFIDIB70040	DIVAL 700 B-M LA/BP DN40	2.265,75 €
REFIDIM70040	DIVAL 700 B-M LAMP DN40	2.265,75 €
REFIDIT70040	DIVAL 700 TR LA/TR DN40	2.389,73 €
REFIDIB70050	DIVAL 700 B-M LA/BP DN50	2.422,50 €
REFIDIM70050	DIVAL 700 B-M LA/MP DN50	2.422,50 €
REFIDIT70050	DIVAL 700 TR LA/TR DN50	2.546,48 €



 **Pietro
Fiorentini**



GN11 11

VÁLVULA DE SEGURIDAD

VÁLVULA DE SEGURIDAD DILOCK

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REFIDL250025	DILOCK 108 DN-25 PN-16 / ANSI 150	1.645,56 €
REFIDL250040	DILOCK 108 DN-40 PN-16 / ANSI 150	1.855,56 €
REFIDL250050	DILOCK 108 DN-50 PN-16 / ANSI 150	1.992,48 €



 **Pietro Fiorentini**

CE

GN11 11

REGULADOR DE PRESIÓN

TERVAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REFITER00050	REGULADOR Terval DN-50	13.950,75 €
REFITER00065	REGULADOR Terval DN-65	15.923,66 €
REFITER00080	REGULADOR Terval DN-80	16.818,56 €
REFITER00100	REGULADOR Terval DN-100	21.776,85 €



 **Pietro
Fiorentini**



GN11 11

REGULADOR DE PRESIÓN

TRIAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REFITRIAS0040	REGULADOR TRIAS/ BB DN-40 MONITOR + 2 VIS L	4.255,76 €
REFITRIAS0050	REGULADOR TRIAS/BB DN-50 MONITOR + 2 VIS L	4.349,81 €



 **Pietro
Fiorentini**



GN11 11

REGULADOR DE PRESIÓN

REVAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
	REGULADOR REVAL DN-50	consultar
	REGULADOR REVAL DN-65	consultar
	REGULADOR REVAL DN-80	consultar
	REGULADOR REVAL DN-100	consultar
	REGULADOR REVAL DN-150	consultar
	REGULADOR REVAL DN-200	consultar
	REGULADOR REVAL DN-250	consultar



 **Pietro
Fiorentini**



GN11 11

VÁLVULA DE SEGURIDAD VIS

SCN PN-16

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REFI10250IN025	SCN DN-25	consultar
REFI1025IN040	SCN DN-40	consultar
REFI1025IN050	SCN DN-50	consultar
REFI1025IN065	SCN DN-65	consultar
REFI1025IN080	SCN DN-80	consultar
REFI1025IN100	SCN DN-100	consultar
REFI1025IN150	SCN DN-150	consultar
REFI1025IN200	SCN DN-200	consultar

SCN ANSI-150

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REFI1020IN025	SCN DN-25	consultar
REFI1020IN040	SCN DN-40	consultar
REFI1020IN050	SCN DN-50	consultar
REFI1020IN065	SCN DN-65	consultar
REFI1020IN080	SCN DN-80	consultar
REFI1020IN100	SCN DN-100	consultar
REFI1020IN150	SCN DN-150	consultar
REFI1020IN200	SCN DN-200	consultar



 **Pietro Fiorentini**


CE

GN11 11


REGULADOR DE PRESIÓN

REGULADOR RAMPA DE QUEMADOR (ALTA VELOCIDAD)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REAM18830020	* REGULADOR AMERICAN METTER/ JEAUVONS J125 1283B2 3/4" Mx	325,00 €
REAM18830025	* REGULADOR JEAUVONS J125 1883B2 1"Hembra Mx	455,04 €
REAM18930025	* REGULADOR JEAUVONS J125 1893B2 1"Hembra Mx y Mn	455,04 €
* P1 Max: 2,4 bar Orificio Ø8mm.P2 A.Metter Hasta 140 mbar P2: hasta 200mbar Jeavons		
REJE12510040	** REGULADOR JEAUVONSJ125 S10 11/2" Hembra Mx	1.853,28 €
REJE12512040	** REGULADOR JEAUVONSJ125 S12 11/2" Hembra Mx y Mn	1.853,28 €
REJE12510050	** REGULADOR JEAUVONSJ125 S10 DN-50 H Mx	1.974,96 €
REJE12512050	** REGULADOR JEAUVONSJ125 S12 DN-50 H Mx y Mn	1.974,96 €
** P1 Max: 2,7 bar Orificio Ø 22,2mm. P2 Hasta 345 mbar		



JEAUVONS J125-S10 Ø 1"



JEAUVONS J125-S10 Ø 11/2" Y Ø 2"



GNI17 08


REGULADOR DE PRESIÓN

REGULADOR RAMPA DE QUEMADOR (ALTA VELOCIDAD)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
REAC13357225	REGULADOR 133-5-72 DN25 PN-16 Qmax: 65nm ³ /h 9-420 mbar	686,40 €
REAC23340000	REGULADOR 233-8-5-72 DN40 PN-16 Qmax: 278nm ³ /h 50-400 mbar	1.287,00 €
REAC23350000	REGULADOR 233-8-5-72 DN50 PN-16 Qmax: 340nm ³ /h 50-400 mbar	1.365,00 €
REAC23340010	REGULADOR 233-12-5-72 DN40 PN-16 Qmax: 315nm ³ /h 20-200 mbar	1.380,60 €
REAC23350010	REGULADOR 233-12-5-72 DN50 PN-16 Qmax: 400nm ³ /h 20-200 mbar	1.427,40 €

Dimensions (mm)

Model	Thread	Flange	A	B	C'	C	D	E	F	G	H	J Exhaust Connection	K	Weight in kg (approx.) (1) (2)	
133-	1"	DN 25	190	155	100	160	170	100	100	75	120	Rp 3/4	74	4	6
233-12	•	DN 40	350	250	•	200	265	155	115	75	120	Rp 1	110	11	15
233-12	•	DN 50	350	250	•	200	265	155	115	75	120	Rp 1	110	•	16
233-8	•	DN 40	260	250	•	200	220	125	115	75	120	Rp 1	105	9	13
233-8	•	DN 50	260	250	•	200	220	125	115	75	120	Rp 1	105	•	14



In case of external control lines (optional), the regulator is provided with the following fittings:

- * Regulator 133: G1/4, Ermeto 12,
- * Regulator 233: G1/2, Ermeto 12,
- * SSV: G1/2, Ermeto 6%.



Itron

CE

GND10 08

INSTRUMENTACIÓN

VÁLVULA DE TRES VÍAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
INDAVP000016	VÁLVULA DE TRES VÍAS INOX. PN25 1/2" (Para Manometro)	94,50 €
INER00600114	BASE ENCHUFE RAPIDO M 1/4" NPT LATÓN	44,10 €
INER00640114	TÁPON BASE ENCHUFE RÁPIDO	19,65 €
INDAVP000011	VÁLVULA DE TRES VÍAS PN25 1/4" VOLANTE ROJO (Para Corrector)	48,72 €



VÁLVULA PORTAMANÓMETRO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
INDAVP000001	VÁLVULA PULSADORA PORTAMANÓMETRO M 1/4" - H 1/4" PN25	22,44 €
INDAVP000002	VÁLVULA PULSADORA PORTAMANÓMETRO M 1/2" - H 1/2" PN25	29,33 €
INDAVP000003	VÁLVULA ORIENTABLE BIESTADO M-H 1/2" PN25 360°	46,67 €
INDAVP000005	VÁLVULA DE AGUJA ACERO M-H 1/4" VOLANTE ROJO PN-100	25,80 €
INDAVP000006	VÁLVULA DE AGUJA ACERO M-H 1/2" VOLANTE ROJO PN-100	33,00 €



GNI10 11

INSTRUMENTACIÓN

RACORERIA PARA TOMAS DE IMPULSO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
INER00101406	RACOR ERMETO RECTO 1/4" x Ø 6mm	6,84 €
INER00101408	RACOR ERMETO RECTO 1/4" x Ø 8mm	7,20 €
INER00101410	RACOR ERMETO RECTO 1/4" x Ø 10mm	7,20 €
INER00101215	RACOR ERMETO RECTO 1/2" x Ø 15mm	15,00 €
INER00201410	RACOR ERMETO CURVO 1/4" x Ø 10mm	12,00 €
INER00201215	RACOR ERMETO CURVO 1/2" x Ø 15mm	28,75 €
AL0038001015	REDUCCIÓN M1/2" x H1/4"	1,19 €
INTU000000006	Tubing acero Inox 304 6mm	3,80 €
INTU000000010	Tubing acero Inox 304 10mm	4,48 €
INTU000000015	Tubing acero Inox 304 15mm	17,00 €



TORRETA PARA TOMA DE IMPULSO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
INTO00115110	TORRETA de 3 de 1/2" y 2 de 1/4"	71,40 €
INTO00215210	TORRETA de 1 de 1/2" y 6 de 1/4"	82,96 €
INTO01215210	TORRETA DE IMPULSOS CON VÁLVULA INCORPORADO de 2 de 1/2" y 2 de 1/4"	84,66 €
INTO02215220	TORRETA de 2 de 1/2" y 1 de 1/4"	45,12 €



TERMOMETRO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
TC0000501050	TERMÓMETRO RECTO -10 + 50°C de vaina de 50 mm 1/2"	44,71 €
TC0000631050	TERMÓMETRO RECTO -10 + 50°C de vaina de 100 mm 1/2"	46,08 €
TC0010501050	TERMÓMETRO ESCUADRA -10 + 50°C de vaina de 50 mm 1/2"	48,43 €



GNI10 11

INSTRUMENTACIÓN

PICA DE TIERRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
INPTK0000100	KIT Pica de tierra en acero cobrizado de 1 m	108,47 €
INPTC0000016	Cable desnudo de cobre de 35mm. 1m	10,00 €



MANOMETROS DIFERENCIALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
INDA00140150	MANÓMETRO DIFERENCIAL H-H 1/4" 0-150 mbar	193,59 €
INDA00140300	MANÓMETRO DIFERENCIAL H-H 1/4" 0-300 mbar	193,59 €
INDA00140600	MANÓMETRO DIFERENCIAL H-H 1/4" 0-600 mbar	193,59 €
INDA00141000	MANÓMETRO DIFERENCIAL H-H 1/4" 0-1000 mbar	193,59 €




GNI10 11

RAMPAS DE REGULACIÓN

RAMPAS DE REGULACIÓN MONTADAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
RR00AM000050	Rampa de regulacion para 70 m3/h	CONSULTAR
RR00FI000100	Rampa de regulacion para 250 m3/h	CONSULTAR
RR00AM000300	Rampa de regulacion para 300 m3/h	CONSULTAR
RR00FI000450	Rampa de regulacion para 450 m3/h	CONSULTAR
RR00FI000590	Rampa de regulacion para 590 m3/h	CONSULTAR
RR00FI000900	Rampa de regulacion para 900 m3/h	CONSULTAR
CONDICIONES: PRESION ENTRADA 2,5 BAR PRESION DE SALIDA 150 MBAR		
CONSULTAR CAUDALES PARA OTRAS PRESIONES		



Las Rampas estan compuestas por los siguientes materiales:

Tubo de entrada de Acero
 Valvula PortaManometro,
 Manometro 0-4 bar,
 Valvula de Corte,Filtro
 Regulador con Seguridad de Maxima
 Valvula Portamanometro,
 Ventometro 0-250 mbar,
 Tuberia de Salida de acero
 Juntas,Tornillos
 Imprimacion,Pintura
 Pruebas y certificado de Pruebas




GN15 08

MEDICIÓN

CONTADORES DE MEMBRANAS



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
COACM0004078	CONTADOR MEMBRANA G-4 ACTARIS 7/8"	103,68 €
COACM0006114	CONTADOR MEMBRANA G-6 ACTARIS 11/4"	222,00 €
COACM0016002	CONTADOR MEMBRANA G-16 ACTARIS 2"	534,00 €
COACM0025212	CONTADOR MEMBRANA G-25 ACTARIS 2 1/2"	883,50 €
COACM0040065	CONTADOR MEMBRANA G-40 ACTARIS DN-65	2.461,50 €
COACM0000065	CONTADOR MEMBRANA G-65 ACTARIS DN-80	3.738,00 €
COACM0100100	CONTADOR MEMBRANA G-100 ACTARIS DN-100	5.487,00 €



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Caudal Max	CAUDAL Min. M3/h	kg	A	B	C	D	E	Conexión	P.MAX
ACTARIS MEMBRANA	G-4	6	0,04	1,6	160	225	80	240	156	7/8"	0,5 bar
	G-6	10	0,06	2,7	250	273	71	325	177	1 1/4"	0,5 bar
	G-16 C	25	0,16	9,5	250	310	71	325	189	2"	0,5 bar
	G-16	25	0,16	9,5	280	324	85	382	191	2"	0,5 bar
	G-25	40	0,25	14	335	443	138	457	191	2 1/2"	0,5 bar
	G-40	65	0,40	45	430	661	185	612	384	DN65	0,5 bar
	G-40	65	0,40	45	510	719	185	612	384	DN65	
	G-65	100	0,65	79	500	687	217	700	445	DN-80	0,5 bar
	G-65	100	0,65	79	640	790	216	840	445	DN-80	
	G-100	160	1,00	140	675	885	257	894	532	DN-100	0,5 bar
	G-100	160	1,00	140	710	885	257	894	532	DN-100	0,5 bar

GN16 08

MEDICIÓN

CONTADORES DE MEMBRANAS ELSTER

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
COKRM0004078	BK-G4 Pe max: 0,5 bar	103,04 €
COKRM0004178	BK-G4 Pe max: 1 bar	251,22 €
COKRM0006114	BK-G6	257,60 €
COKRM0016002	BK-G16	655,20 €
COKRM0025212	BK-G25	1.094,80 €
COKRM0040065	BK-G40	3.284,40 €
COKRM0065100	BK-G65	3.310,00 €
COKRM0100100	BK-G100	5.005,00 €

Honeywell



Datos transferidos:

- Lectura del contador
- Tipo de contador
- Número de serie
- Fluidos
- Fecha de fabricación





GN16 08

MEDICIÓN

CONTADORES DE PISTONES



CODIGO	Calibre	Dn	Qmin/Q máx	PN L(mm)	PVR
COME00025050	G25	DN50	0,65/40	171 16	1.959,38 €
COME00040050	G40	DN50	0,65/65	171 16	1.959,38 €
COME00065050	G65	DN50	1/100	171 16	1.959,38 €
COME00100080	G100	DN80	1/160	171 16	1.959,38 €
COME00160080	G160	DN80	1,6/250	241 16	2.447,50 €
COME00160100	G160	DN100	1,6/250	241 16	2.447,50 €
COME00250100	G250	DN100	2,5/400	241 16	3.987,50 €
COME00400100	G400	DN100	4/650	241 16	5.431,25 €
COME00400150	G400	DN150	4/650	260 16	6.187,50 €



	CALIBRE	Caudal Max	DN	kg	A	B	C	H	I
FMR PN16/ANSI 150	G25	40	50	7	242	68	174	163	171
	G40	65	50	7	242	68	174	163	171
	G65	100	50	12	171	72	179	202	171
	G100	160	80	14	303	92	211	202	171
	G160	250	80	15	354	118	236	202	241
	G160	250	100	15	354	118	236	202	241
	G250	400	100	38	386	160	226	288	241
	G400	650	100	51	501	218	283	288	241
	G400	650	150	51	501	218	283	288	260


GNI6 08

MEDICIÓN

CONTADORES DE PISTONES



CODIGO	Calibre	Dn	Qmin/Q máx	PN L(mm)	PVR
COACP0016050	CONTADOR PISTONES G-16 ACTARIS DN- DN50		171	16	2.050,00 €
COACP0025050	CONTADOR PISTONES G-25 ACTARIS DN- DN50		171	16	2.073,75 €
COACP0040050	CONTADOR PISTONES G-40 ACTARIS DN- DN50		171	16	2.116,25 €
COACP0065050	CONTADOR PISTONES G-65 ACTARIS DN- DN80		171	16	2.169,75 €
COACP0100050	CONTADOR PISTONES G-100 ACTARIS DN- DN50		171	16	2.859,00 €
COACP0100080	CONTADOR PISTONES G-100 ACTARIS DN- DN80		241	16	2.961,25 €
COACP0160080	CONTADOR PISTONES G-160 ACTARIS DN- DN80		241	16	4.467,50 €
COACP0250100	CONTADOR PISTONES G-250 ACTARIS DN- DN100		300	16	4.934,50 €
COACP0400150	CONTADOR PISTONES G-400 ACTARIS DN- DN150		450	16	8.786,75 €





	CALIBRE	Caudal Max	DN	kg	A	B	C	D	F
ACTARIS PISTONES DELTA	* G-16	25	50	11	190	121	311	182	171
	* G-25	40	50	11	190	121	311	182	171
	* G-40	65	50	11	190	121	311	182	171
	* G-65	100	50	11	190	121	311	182	171
	* G-100	160	80	15	228	159	387	182	171
	* G-160	250	80	29	230	179	409	235	241
	* G-250	400	100	43	333	282	615	235	241
	* *G-400	650	150	104	375	290	610	308	450
	* G-650	1000	150	197	455	365	610	400	500

GNI6 08

MEDICIÓN

CONTADORES DE PISTONES ELSTER R.ABO

CODIGO	Calibre	Dn	Qmin/Q máx	PN	PVR
CORA00016050	G16	50	171	16	2.250,31 €
CORA00025050	G25	50	171	16	2.382,13 €
CORA00040050	G40	50	171	16	2.434,38 €
CORA00065050	G65	50	171	16	2.500,88 €
CORA00100050	G100	50	171	16	3.170,63 €
CORA00100080	G100	80	171	16	3.182,50 €
CORA00160080	G160	80	241	16	4.840,25 €
CORA00250080	G250	80	241	16	5.426,88 €
CORA00160100	G160	100	241	16	4.957,81 €
CORA00250100	G250	100	241	16	5.557,50 €
CORA00400100	G400	100	241	16	7.650,37 €
CORA00400150	G400	150	260	16	7.650,37 €



Honeywell





Aluminio: Dimensiones y pesos

Tamaño	Dimensiones (mm)						Peso (kg)
	A	B	C*	D	E	F	
G16-G65	171	192	216	96	191	286	11
G65 (EBL 150")	-	-	-	-	-	-	-
G100	171	192	216	138	233	371	15
G160	241	256	280	131	271	402	30
G250	241	256	280	156	296	451	34
G400 DN100	241	256	280	190	320	510	41
G400 DN150	241	280	315	190	320	510	40

GNI6 08

CODIGO	Calibre	Dn	Qmin/Q máx	PN L(mm)	PVR
COMES0100050	G100	DN50	8/160	150	2.406,25 €
COMES0100080	G100	DN80	8/160	240	2.571,25 €
COMES0160080	G160	DN80	12,5/250	240	2.598,75 €
COMES0250080	G250	DN80	20/400	240	2.571,25 €
COMES0250100	G250	DN100	20/400	300	2.997,50 €
COMES0400100	G400	DN-100	32/650	300	2.997,50 €
COMES0400150	G400	DN-150	32/650	450	4.090,63 €
COMES0650150	G650	DN150	50/1000	450	4.090,63 €
COMES1000150	G1000	DN150	80/1600	450	4.090,63 €
COMES1000200	G1000	DN200	80/1600	600	6.737,50 €
COMES1000250	G1000	DN250	80/1600	750	16.500,00 €
COMES1600200	G1600	DN200	125/2500	600	6.737,50 €
COMES1600250	G1600	DN250	125/2500	750	16.500,00 €
COMES2500250	G2500	DN250	200/4000	750	16.500,00 €
COMES2500300	G2500	DN300	200/4000	900	22.687,50 €



FMT-Lx PN16/ANSI 150

CALIBRE	Caudal Max	DN	kg	C	H	I
G100	160	50	8	155	175	150
G100	160	80	24	144	178	240
G160	250	80	24	144	178	240
G250	400	80	24	144	178	240
G250	400	100	41	156	190	300
G400	650	100	41	156	190	300
G400	650	150	79	180	213	450
G650	1000	150	79	180	213	450
G1000	1600	150	79	180	213	450
G1000	1600	200	99	185	243	600
G1000	1600	250	236	236	282	750
G1600	2500	200	99	185	243	600
G1600	2500	250	236	236	282	750
G2500	4000	250	236	236	282	750
G2500	4000	300	285	236	283	900


GNI6 08

MEDICIÓN

CONTADORES DE TURBINA



CODIGO	Calibre	Dn	Qmin/Q máx	PN L(mm)	PVR
COACT0065050	G65	DN50	8/160	171 16	2.596,50 €
COACT0100080	G100	DN80	8/160	240 16	2.538,00 €
COACT0160080	G160	DN80	12,5/250	240 16	2.604,00 €
COACT0250080	G250	DN80	20/400	240 16	2.784,00 €
COACT0160100	G160	DN100	20/400	300 16	3.088,50 €
COACT0250100	G250	DN-100	32/650	300 16	3.315,00 €
COACT0400100	G400	DN-100	32/650	300 16	3.423,00 €
COACT0400150	G400	DN150	50/1000	450 16	4.999,50 €
COACT0650150	G650	DN150	80/1600	450 16	5.035,50 €
COACT1000150	G1000	DN150	80/1600	450 16	5.290,50 €
COACT1000200	G1000	DN200	80/1600	600 16	10.601,00 €
COACT1600200	G1600	DN200	125/2500	600 16	11.272,00 €
COACT2500250	G2500	DN250	125/2500	750 16	17.146,75 €



ACTARIS TURBINA FLUXI / TZ 2000


CALIBRE	DN	kg	C	D	E	L	Caudal Max m3/h	Caudal Min m3/h
G-65	50	8	125	150	175	150	100	5
G-100	80	19	150	170	180	240	160	16
G-160	80	19	150	170	180	240	250	13
G-250	80	19	150	170	180	240	400	20
G-160	100	22	175	180	195	300	250	13
G-250	100	22	175	180	195	300	400	20
G-400	100	22	175	180	195	300	650	32
G-400	150	46	205	215	205	450	650	32
G-650	150	46	205	215	205	450	1000	50
G-1000	150	83	230	245	240	450	1600	80
G-650	200	83	230	245	240	600	1000	50
G-1000	200	83	230	245	240	600	1600	80
G-1600	200	83	300	275	270	600	2500	125
G1000	250	120	300	275	270	750	1600	80
G-1600	250	120	300	275	270	750	2500	125
G-2500	250	120	300	275	270	750	4000	200
G-1600	300	190	300	300	300	900	2500	125
G-2500	300	190	300	300	300	900	4000	200
G-4000	300	190	300	300	300	900	6500	325
G-2500	400	440	350	355	350	1200	4000	200
G-4000	400	440	350	355	350	1200	6500	325
G-6500	400	440	350	355	350	1200	10000	500
G-4000	500	580	390	385	383	1500	6500	325
G-6500	500	580	390	385	383	1500	10000	500

GNI6 08

MEDICIÓN

CONTADORES DE TURBINA ELSTER

CODIGO	Calibre	Dn	Qmin/Q máx	PN L(mm)	PVR
COKRT0065050	G65	50		150 16	2.848,04 €
COKRT0100080	G100	80		240 16	2.606,85 €
COKR00160080	G160	80		240 16	2.606,85 €
COKRT0250080	G250	80		240 16	2.707,80 €
COKRT0250100	G250	100		300 16	3.319,94 €
COKRT0400100	G400	100		450 16	3.334,56 €
COKRT0400150	G400	150		450 16	4.876,30 €
COKRT0650150	G650	150		450 16	4.941,26 €
COKRT1000150	G1000	150		450 16	5.252,62 €



Honeywell



TRZ2: Contadores de gas de turbina Especificaciones técnicas

Datos técnicos													
Datos de medición	Diámetro	DN	50	80	80	80	100	100	100	150	150	150	150
	Tamaño de contador	G	65	100	160	250*	160	250	400*	250	400	650*	1000*
	Rango de medición	Q _{min}	5	8	12,5	20	12,5	20	32	20	32	50	80
		Q _{max}	100	160	250	400	250	400	650	400	650	1000	1600
Cuerpo***	Δp ** a Q _{max}	[mbar]	11	2	5	12	2	5	13	1	2	6	15
	Rango de temperaturas		-25 °C a +70 °C										
	Rangos de presión		PN 10, 16, 25, 40, 64, 100 / ANSI 150, 300, 600										
	Dimensiones	A mm	165	215	215	215	273	273	273	356	356	356	356
Peso [kg]***		B mm	155	172	172	172	185	185	185	210	210	210	210
		C mm	150	240	240	240	300	300	300	450	450	450	450
		D mm	75	100	100	100	120	120	120	180	180	180	180
		E mm	135	157	157	157	170	170	170	193	193	193	193
Salidas / valores de impulsos ***		F mm	280	200	200	200	210	210	210	235	235	235	235
	PN10/16, ANSI150	(GGG)	10	21	21	21	29	29	29	53	53	53	53
	PN25/40, ANSI300	(acero)	13	32	32	32	50	50	50	91	91	91	91
	PN64/100, ANSI600	(acero)	15	33	33	33	50	50	50	97	97	97	97
HF-Tipo A1S	LF-Tipo E1	(contacto 'reed')	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.1
	HF-Tipo A1R	(inductivo)	28000	10500	10500	10500	6630	6630	6630	6630	2560	2560	2560
	HF-Tipo A1S	(inductivo)	-	21000	21000	21000	13260	13260	13260	-	5120	5120	5120


* Contador disponible también con rango de medición 1:30 ** Δp para gas natural a 1 bar abs. *** Es posible que existan pequeñas desviaciones

GNI6 08

MEDICIÓN

CUANTOMETRO DE TURBINA ELSTER




CODIGO	Calibre	PVR
CUAQA1000025	CUANTOMETRO ELSTER-INSTROMET QA-10 11/2" (1,6/16 M3/H)	1.367,03 €
CUAQA1600025	CUANTOMETRO ELSTER-INSTROMET QA-16 11/2" (2/25 M3/H)	1.367,03 €
CUAQA2500040	CUANTOMETRO ELSTER-INSTROMET QA-25 11/2" (2,5/40 M3/H)	1.525,95 €
CUAQA4000065	CUANTOMETRO ELSTER-INSTROMET QA-40 11/2" (3,30/65 M3/H)	1.768,50 €
CUAQA4000066	CUANTOMETRO ELSTER-INSTROMET QA-40 11/2" (5/65 M3/H)	2.196,25 €
CUAQA6500100	CUANTOMETRO ELSTER-INSTROMET QA-65 DN-50 ZI (6/100 M3/H)	2.630,00 €
CUAQA1000160	CUANTOMETRO ELSTER-INSTROMET QA-100 DN-80 ZI (10/160 M3/H)	2.729,24 €
CUAQA1600250	CUANTOMETRO ELSTER-INSTROMET QA-160 DN-80 ZI (13/250 M3/H)	2.921,53 €
CUAQA2500400	CUANTOMETRO ELSTER-INSTROMET QA-250 DN-100 ZI (32/400 M3/H)	3.419,84 €
CUAQA4000650	CUANTOMETRO ELSTER-INSTROMET QA-400 DN-150 ZI (40/650 M3/H)	4.630,95 €
CUAQA6501000	CUANTOMETRO ELSTER-INSTROMET QA-650 DN-150 ZI (50/1000 M3/H)	5.050,19 €
CUAQA1001600	CUANTOMETRO ELSTER-INSTROMET QA-1000 DN-150 ZI (80/1600 M3/H)	5.368,56 €
AABL40040050	BRIDA LOCAS PARA QD ROSCADO MACHO 11/2" BRIDA LOCA DN-50	80,10 €
JU0000300050	JUNTA CON FILTRO INCORPORADO DN-50 50µ	48,60 €
JU0000300080	JUNTA CON FILTRO INCORPORADO DN-80 50µ	84,00 €



Honeywell

Elster Quantometer QA / QAe Technical Specifications

Technical data			Max. working pressure		Accuracy		Pulse values (imp/m³)					
Nominal Size	Type	Measuring range (m³/h)	Air, inert gases	Flammable gases e.g. natural gas	20% to 100% Qmax	10% to 20% of Qmax	LF output (E1)	MF output (E200)				
DN 25 / 1"	10	1.6 - 16	16 bar	4 bar	20% to 100% Qmax	10% to 20% of Qmax	10	500				
DN 25 / 1"	16	2 - 25							+/- 6%			
DN 25 / 1"	25	2.5 - 40										
DN 25 / 1"	40	3.3 - 65										
DN 40 / 1.5"	40	5 - 65										
DN 50 / 2"	65	6 - 100	16 bar (PN16) 20 bar (ANSI 150)		+/- 1.5%	+/- 3%	1	250				
DN 80 / 3"	100	10 - 160										
DN 80 / 3"	160	13 - 250										
DN 80 / 3"	250	20 - 400										
DN 100 / 4"	250	20 - 400										
DN 100 / 4"	400	32 - 650										
DN 150 / 6"	400	32 - 650										
DN 150 / 6"	650	50 - 1000										
DN 150 / 6"	1000	80 - 1600										
Weights and Dimensions												
Nominal Size		Dimensions in [mm]						Weight in [kg]				
	A	C	C1	G	net	incl. Bolts, nuts, packing						
DN 25 / 1"	159	240	185	115	2.1	2.6						
DN 40 / 1.5"	202	190	126.5	150	2.5	3.4						
DN 50 / 2"	202	60	-	150	1.6	2.7						
DN 80 / 3"	225	120	-	150	4.5	7.5						
DN 100 / 4"	245	150	-	165	6.5	10.0						
DN 150 / 6"	300	180	-	190	11.2	18.0						




GNI6 08

MEDICIÓN

CUANTOMETRO DE TURBINA



CODIGO	Calibre	PVR
CUAZMZ04025	CUANTOMETRO QD 25 1/25 M3/H	1.183,00 €
CUAZMZ04060	CUANTOMETRO QD 60 2,5/60 M3/H	1.254,75 €
CUACMZ050050	CUANTOMETRO MZ50 6/100 M3/H	1.529,50 €
CUACMZ080080	CUANTOMETRO MZ80 10/250M3/H	1.800,75 €
CUACMZ040080	CUANTOMETRO MZ80 25/400 M3/H	2.565,50 €
CUACMZ100400	CUANTOMETRO MZ100 16/400 M3/H	2.693,25 €
CUACMZ100100	CUANTOMETRO MZ100 40/650 M3/H	2.793,00 €
CUAZMZ1501000	CUANTOMETRO MZ150 40/1000 M3/H	4.212,25 €
CUAZMZ1501600	CUANTOMETRO MZ150 100/1600 M3/H	4.403,00 €
CUAZMZ2001600	CUANTOMETRO MZ200 65/1600 M3/H	5.787,25 €
CUAZMZ2002500	CUANTOMETRO MZ200 160/2500 M3/H	6.195,00 €
AABL40040050	BRIDA LOCAS PARA QD ROSCADO MACHO 11/2" BRIDA LOCA DN-50	80,10 €
JU0000300050	JUNTA CON FILTRO INCORPORADO DN-50 50μ	48,60 €
JU0000300080	JUNTA CON FILTRO INCORPORADO DN-80 50μ	84,00 €



ACTARIS CUANTOMETRO

CALIBRE	DN	Avance (mm)	Caudal Max m3/h	Caudal Min m3/h	Calibre equivalente
QD25	11/2"	121	25	1	Qmax,25
QD60	11/2"	121	60	2,5	Q.Max 60
MZ50	50	60	100	6	G65
MZ80	80	120	250	10	G160
MZ80	80	120	400	25	G250
MZ100	100	150	400	16	G250
MZ100	100	150	650	40	G400
MZ150	150	200	1000	40	G650
MZ150	150	200	1600	100	G1000
MZ200	200	200	1600	65	G1000
MZ200	200	200	2500	160	G1600

GNI6 08

MEDICIÓN

CARRETES DE CONTADOR

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
PC00600000G6	PUENTE PARA CONTADOR G6	47,88 €
PC0060000016	PUENTE PARA CONTADOR G16	73,56 €
PC0060000025	PUENTE PARA CONTADOR G25	135,48 €
PC0060000040	PUENTE PARA CONTADOR G40	175,96 €
PC0060000065	PUENTE PARA CONTADOR G65	237,84 €
PC0060000070	PUENTE PARA CONTADOR G100	324,28 €
PC0060000050	PUENTE PARA CONTADOR PISTONES DN-50 G16 / G100	87,72 €
PC0060000080	PUENTE PARA CONTADOR PISTONES DN-80 G100	107,80 €
PC0060000090	PUENTE PARA CONTADOR TURBINA DN-80 G-100 / G-250	113,76 €
PC0060000100	PUENTE PARA CONTADOR TURBINA DN-100 G-160 / G-400	109,76 €



GNI10 08

MEDICIÓN

MANOTERMOGRAFO BANDA CONTINUA

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
COOMC0000160	MANOTERMOGRAFO BANDA CONTINUA OMC 160 PT	2.870,00 €



CORRECTORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
COAC00000PTZ	CORRECTOR ELECTRONICO DE VOLUMEN PTZ	2.751,00 €
COKR000EK220	CORRECTOR ELECTRONICO DE VOLUMEN PTZ EK-220	2.990,00 €



GNI6 08

MEDICIÓN

MANOMETROS CLASE 0,5% (FACTURACIÓN)

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
MA0101500006	Manómetro Ø150 1/2" CLASE 0,5 escala 0-0,6 Bar con certificado	134,73 €
MA0101500010	Manómetro Ø150 1/2" CLASE 0,5 escala 0-1 Bar con certificado	134,73 €
MA0101500016	Manómetro Ø150 1/2" CLASE 0,5 escala 0-1,6 Bar con certificado	134,73 €
MA0101500025	Manómetro Ø150 1/2" CLASE 0,5 escala 0-2,5 Bar con certificado	134,73 €
MA0101500400	Manómetro Ø150 1/2" CLASE 0,5 escala 0-4 Bar con certificado	134,73 €
MA0101500600	Manómetro Ø150 1/2" CLASE 0,5 escala 0-6 Bar con certificado	134,73 €
MA0101501600	Manómetro Ø150 1/2" CLASE 0,5 escala 0-16 Bar con certificado	134,73 €
MA0101502500	Manómetro Ø150 1/2" CLASE 0,5 escala 0-25 Bar con certificado	134,73 €
MA0101000006	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 0,5 escala 0-0,6 Bar con certificado	111,80 €
MA0101000010	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 0,5 escala 0-1 Bar con certificado	111,80 €
MA0101000016	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 0,5 escala 0-1,6 Bar con certificado	111,80 €
MA0101000025	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 0,5 escala 0-2,5 Bar con certificado	111,80 €
MA0101000400	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 0,5 escala 0-4 Bar con certificado	111,80 €
MA0101000600	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 0,5 escala 0-6 Bar con certificado	111,80 €
MA0101001600	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 0,5 escala 0-16 Bar con certificado	111,80 €
MA0101002500	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 0,5 escala 0-25 Bar con certificado	111,80 €



GNI3 09

MEDICIÓN

MANOMETROS CLASE 1% Ø 100mm

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
MA0111000010	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 1 escala 0-1 Bar	59,02 €
MA0111000016	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 1 escala 0-1,6 Bar	59,02 €
MA0111000025	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 1 escala 0-2,5 Bar	59,02 €
MA0111000400	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 1 escala 0-4 Bar	59,02 €
MA0111000600	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 1 escala 0-6 Bar	59,02 €
MA0111001600	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 1 escala 0-16 Bar	59,02 €
MA0111002500	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 1 escala 0-25 Bar	59,02 €
MA0CERT00001	CERTIFICADO DE CALIBRACION	27,99 €

MANOMETROS CLASE 1,6% Ø 100mm

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
MA0121000025	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 1,6 escala 0-2,5 Bar	15,96 €
MA0121000400	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 1,6 escala 0-4 Bar	15,96 €
MA0121000600	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 1,6 escala 0-6 Bar	15,96 €
MA0121001600	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 1,6 escala 0-16 Bar	15,96 €
MA0121002500	Manómetro Ø100 1/2" CLASE 1,6 escala 0-25 Bar	15,96 €

MANOMETROS CLASE 1,6% Ø 63mm

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
MA0120630010	Manómetro Ø63 1/4" CLASE 1,6 escala 0-1 Bar	5,59 €
MA0120630016	Manómetro Ø63 1/4" CLASE 1,6 escala 0-1,6 Bar	5,59 €
MA0120630025	Manómetro Ø63 1/4" CLASE 1,6 escala 0-2,5 Bar	5,59 €
MA0120630040	Manómetro Ø63 1/4" CLASE 1,6 escala 0-4 Bar	5,59 €
MA0120630060	Manómetro Ø63 1/4" CLASE 1,6 escala 0-6 Bar	5,59 €
MA0120630100	Manómetro Ø63 1/4" CLASE 1,6 escala 0-10 Bar	5,59 €
MA0120631600	Manómetro Ø63 1/4" CLASE 1,6 escala 0-16 Bar	5,59 €
MA0120630250	Manómetro Ø63 1/4" CLASE 1,6 escala 0-25 Bar	5,59 €
MA0120634000	Manómetro Ø63 1/4" CLASE 1,6 escala 0-40 Bar	5,59 €



GNI3 09

MEDICIÓN

VENTOMETROS CLASE 1% Ø 100mm

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
MA001100060	Ventómetro Ø100 1/2" escala 0-60 mbar CLASE 1 con certificado	119,47 €
MA0011000100	Ventómetro Ø100 1/2" escala 0-100 mbar CLASE 1 con certificado	119,47 €
MA0011000160	Ventómetro Ø100 1/2" escala 0-160 mbar CLASE 1 con certificado	119,47 €
MA0011000250	Ventómetro Ø100 1/2" escala 0-250 mbar CLASE 1 con certificado	119,47 €
MA0011000400	Ventómetro Ø100 1/2" escala 0-400 mbar CLASE 1 con certificado	119,47 €
MA0011000600	Ventómetro Ø100 1/2" escala 0-600 mbar CLASE 1 con certificado	119,47 €

VENTOMETROS CLASE 1,6% Ø 100mm

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
MA0021000040	Ventómetro Ø100 1/2" escala 0-40 mbar CLASE 1,6	73,08 €
MA0021000060	Ventómetro Ø100 1/2" escala 0-60 mbar CLASE 1,6	73,08 €
MA0021000100	Ventómetro Ø100 1/2" escala 0-100 mbar CLASE 1,6	73,08 €
MA0021000160	Ventómetro Ø100 1/2" escala 0-160 mbar CLASE 1,6	73,08 €
MA0021000250	Ventómetro Ø100 1/2" escala 0-250 mbar CLASE 1,6	73,08 €
MA0021000400	Ventómetro Ø100 1/2" escala 0-400 mbar CLASE 1,6	73,08 €
MA0021000600	Ventómetro Ø100 1/2" escala 0-600 mbar CLASE 1,6	73,08 €

VENTOMETROS CLASE 1,6% Ø 63mm

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
MA0020630040	Ventómetro Ø63 1/4" escala 0-60 mbar CLASE 1,6	49,00 €
MA0020630060	Ventómetro Ø63 1/4" escala 0-40 mbar CLASE 1,6	49,00 €
MA0020630100	Ventómetro Ø63 1/4" escala 0-100 mbar CLASE 1,6	49,00 €
MA0020630160	Ventómetro Ø63 1/4" escala 0-160 mbar CLASE 1,6	49,00 €
MA0020630250	Ventómetro Ø63 1/4" escala 0-250 mbar CLASE 1,6	49,00 €
MA0020630400	Ventómetro Ø63 1/4" escala 0-400 mbar CLASE 1,6	49,00 €
MA0020630600	Ventómetro Ø63 1/4" escala 0-600 mbar CLASE 1,6	49,00 €



GNI3 08

MEDICIÓN

VENTOMETROS DE COLUMNA

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
MA0000000250	Ventómetro de columna 250-0-250	77,39 €
MA0000000500	Ventómetro de columna 500-0-500	100,27 €
MA0000000750	Ventómetro de columna 750-0-750	128,18 €
MA0000001000	Ventómetro de columna 1000-0-1000	149,69 €



JUNTAS DIELECTRICAS

MACHO-HEMBRA PN-10

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
JD0003045401	JUNTA DIELECTRICA MACHO/HEMBRA PN 10 1/2"	22,68 €
JD0003045402	JUNTA DIELECTRICA MACHO/HEMBRA PN 10 3/4"	22,96 €
JD0003045403	JUNTA DIELECTRICA MACHO/HEMBRA PN 10 1"	24,15 €
JD0003045404	JUNTA DIELECTRICA MACHO/HEMBRA PN 10 1 1/4"	36,40 €
JD0003045405	JUNTA DIELECTRICA MACHO/HEMBRA PN 10 1 1/2"	41,86 €
JD0003045406	JUNTA DIELECTRICA MACHO/HEMBRA PN 10 2"	54,04 €

SOLDAR-SOLDAR PN-10

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
JD0003045602	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 10 3/4"	22,96 €
JD0003045603	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 10 1"	24,15 €
JD0003045604	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 10 1 1/4"	36,82 €
JD0003045605	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 10 1 1/2"	42,56 €
JD0003045606	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 10 2"	54,74 €
JD0003045607	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 10 2 1/2"	133,28 €
JD0003045608	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 10 3"	162,26 €

SOLDAR-SOLDAR PN-25

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
JD0000250025	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 25 1"	114,52 €
JD0000250032	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 25 1 1/4"	141,82 €
JD0000250040	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 25 1 1/2"	175,42 €
JD0000250050	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 25 2"	191,80 €
JD0000250065	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 25 2 1/2"	236,46 €
JD0000250080	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 25 3"	274,12 €
JD0000250100	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 25 4"	379,26 €
JD0000250125	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 25 5"	567,28 €
JD0000250150	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 25 6"	769,44 €
JD0000250200	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 25 8"	1.097,60 €
JD0000250225	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 25 10"	1.539,16 €
JD0000250300	JUNTA DIELECTRICA SOLDAR/SOLDAR PN 25 12"	2.385,04 €



GNI18 11

DISCOS CIEGO/ DISCO EN OCHO

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
AA001640025	DISCO EN OCHO ANSI 150 LBS DN25	31,61 €
AA001640032	DISCO EN OCHO ANSI 150 LBS DN32	31,61 €
AA001640040	DISCO EN OCHO ANSI 150 LBS DN40	35,39 €
AA001640050	DISCO EN OCHO PN16-40 DN50	40,43 €
AA001640065	DISCO EN OCHO PN16-40 DN65	75,74 €
AA001640080	DISCO EN OCHO PN16-40 DN80	75,74 €
AA001640100	DISCO EN OCHO PN16-40 DN100	100,98 €
AA001640125	DISCO EN OCHO PN16-40 DN125	151,48 €
AA001640150	DISCO EN OCHO PN16-40 DN150	151,48 €
AA001640200	DISCO EN OCHO PN16-40 DN200	204,51 €
AA001640250	DISCO EN OCHO PN16-40 DN250	343,32 €
AA001640300	DISCO EN OCHO PN16-40 DN300	517,51 €



GNI19 08


CASQUILLO Y BRIDA LOCA

CODIGO	DESCRIPCION	BRIDA	D	H	A	Peso	PVR
AABL40025025	BRIDA LOCA ROSCA M 1" x DN 25 PN16/40	DN-25	1"	45	18	2,9	57,94 €
AABL40025024	BRIDA LOCA ROSCA M 1" x DN 25 PN16/40	DN-25	1"	27	18	2,9	57,51 €
16R2900028W26	BRIDA LOCA ROSCA M 1" x DN 25 PN16/40	DN-25	1"	33,5	25	2,9	57,51 €
AABL40040025	BRIDA LOCA ROSCA M 1" x DN 40 PN16/40	DN-40	1"	56	18	2,9	64,40 €
AABL40025050	BRIDA LOCA ROSCA M 1" x DN 50 PN16/40	DN-50	1"	75	18	2,9	150,00 €
AABL40040040	BRIDA LOCA ROSCA M 1 1/2" x DN 40 PN16/40	DN-40	1 1/2"	36	18	2,7	63,92 €
AABL40040041	BRIDA LOCA ROSCA M 1 1/2" x DN 40 PN16/40	DN-40	1 1/2"	56	18	2,7	64,40 €
AABL40040050	BRIDA LOCA ROSCA M 1 1/2" x DN 50 PN16/40	DN-50	1 1/2"	56	18	3,5	79,52 €
AABL40050050	BRIDA LOCA ROSCA M 2" x DN 50 PN16/40	DN-50	2"	56	18	3,6	79,52 €
AABL40050051	BRIDA LOCA ROSCA M 2" x DN 50 PN16/40	DN-50	2"	28	18	3,6	79,52 €

CONEXIÓN ANSI 150

AABL15025025	BRIDA LOCA ROSCA M 1" x DN 25 ANSI 150	DN-25	1"	45	18	2,9	134,00 €
AABL15140040	BRIDA LOCA ROSCA M 1 1/2" x DN 40 ANSI 150	DN-40	1 1/2"	59,5	18	3	222,00 €

* Cotas en mm




GNI10 11

MANGUITO ANTIVIBRATORIO

MANGUITO ANTIVIBRATORIO P.MAX 3 BAR

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
JEVDJ000MM10	ANTIBRIVATORIA M-M 1/2"	22,50 €
JEVDJ000MM15	ANTIBRIVATORIA M-M 3/4"	27,00 €
JEVDJ000MM25	ANTIBRIVATORIA M-M 1"	34,88 €
JEVDJ000MM32	ANTIBRIVATORIA M-M 1 1/4	46,13 €
JEVDJ000MM40	ANTIBRIVATORIA M-M 1 1/2"	49,50 €
JEVDJ000MM50	ANTIBRIVATORIA M-M 2"	66,38 €





Codice Code	Attacco Size	Lunghezza Lenght	Lunghezza filetto Thread lenght	Diametro interno Internal diameter	Movimento assiale Axial movement	Movimento laterale Lateral movement	Movimento angolare Angular movement
		L	A	Ødi	h±	e±	α±
	[DN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°]
VDJ02	Rc 1/2"	145±5	15	16	10	8	30
VDJ03	Rc 3/4"	150±5	16,3	21	10	8	30
VDJ04	Rc 1"	165±5	19,1	27	10	8	30
VDJ05	Rc 1"1/4	165±5	21,4	35,2	12	12	30
VDJ06	Rc 1"1/2	210±5	21,4	41,2	15	12	30
VDJ07	Rc 2"	230±5	25,7	53	15	12	30

GNI16 08

MANGUITO ANTIVIBRATORIO

MANGUITO ANTIVIBRATORIO P.MAX 3 BAR

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
JEVDJ0000040	ANTIBRIVATORIA DN-40	144,00 €
JEVDJ0000050	ANTIBRIVATORIA DN-50	148,50 €
JEVDJ0000065	ANTIBRIVATORIA DN-65	154,13 €
JEVDJ0000080	ANTIBRIVATORIA DN-80	187,88 €
JEVDJ0000100	ANTIBRIVATORIA DN-100	219,38 €
JEVDJ0000125	ANTIBRIVATORIA DN-125	347,63 €
JEVDJ0000150	ANTIBRIVATORIA DN-150	421,88 €
JEVDJ0000200	ANTIBRIVATORIA DN-200	519,75 €
JEVDJ0000250	ANTIBRIVATORIA DN-250	1.023,75 €



Codice Code	Attacco Size	Lunghezza Length	Movimento assiale Axial movement	Movimento laterale Lateral movement	Movimento angolare Angular movement	FLANGE GIREVOLI (1) ISO 7005 PN16 FLOATING FLANGES (1) ISO 7005 PN16				SOFFIETTO (2) BELLOW (2)			
		L	h±	e±	α	ØD	ØK	b	ØDxn	ØDi	ØDo	Spessore Wall thickness	Numero di rivoluzioni Number of convolution
		[mm]	[mm]	[mm]	[°]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[n]
VDJ40	DN 40	135	15	12	20	150	110	14	Ø 18x4	48,3	61	0,30	20
VDJ50	DN 50	155	15	12	20	165	125	14	Ø 18x4	60,3	76	0,40	18
VDJ65	DN 65	155	20	13	19	185	145	14	Ø 18x4	76,1	95	0,40	18
VDJ80	DN 80	165	25	15	19	200	160	16	Ø 18x8	88,9	111	0,40	14
VDJ100	DN 100	175	35	17	18	220	180	16	Ø 18x8	114,3	140	0,40	15
VDJ125	DN 125	195	35	15	15	250	210	18	Ø 18x8	139,7	165	0,40	15
VDJ150	DN 150	200	35	15	15	285	240	18	Ø 23x8	168,3	200	0,50	13
VDJ200	DN 200	220	35	13	12	340	295	20	Ø 23x12	219,1	251	0,50	14
VDJ250	DN 250	225	25	8	9	405	355	22	Ø 27x12	273	305	0,60	11

GNI16 08

07. ACCESORIO DE ACERO



FABRICANTE DE PRODUCTOS
PARA LA REGULACIÓN Y
CONTROL DEL GAS



C/ Navales, 51 Pol. Ind. Urtinsa 28923 Alcorcón Madrid Telf. 91 641 84 95

info@resite.es

www.resite.es

ACCESORIO DE ACERO

BRIDAS SOLDAR CON CUELLO PN-16 DIN 2633



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AA0026330025	BRIDA CON CUELLO PN16 DN-25	11,30 €
AA0026330032	BRIDA CON CUELLO PN16 DN-32	14,50 €
AA0026330040	BRIDA CON CUELLO PN16 DN-40	15,80 €
AA0026330050	BRIDA CON CUELLO PN16 DN-50	20,02 €
AA0026330065	BRIDA CON CUELLO PN16 DN-65	23,32 €
AA0026330080	BRIDA CON CUELLO PN16 DN-80	30,28 €
AA0026330100	BRIDA CON CUELLO PN16 DN-100	38,32 €
AA0026330125	BRIDA CON CUELLO PN16 DN-125	52,40 €
AA0026330150	BRIDA CON CUELLO PN16 DN-150	59,04 €

BRIDAS SOLDAR PLANAS PN-16 DIN 2576



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AA0025020025	BRIDA PLANA PN16 DN-25	14,76 €
AA0025020032	BRIDA PLANA PN16 DN-32	20,28 €
AA0025020040	BRIDA PLANA PN16 DN-40	23,28 €
AA0025020050	BRIDA PLANA PN16 DN-50	28,68 €
AA0025020065	BRIDA PLANA PN16 DN-65	36,12 €
AA0025020080	BRIDA PLANA PN16 DN-80	45,72 €
AA0025020100	BRIDA PLANA PN16 DN-100	48,48 €
AA0025020125	BRIDA PLANA PN16 DN-125	63,12 €
AA0025020150	BRIDA PLANA PN16 DN-150	80,16 €

BRIDAS CIEGAS PN-16 DIN 2527



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AA0025270025	BRIDA CIEGA PN16 DN-25	12,15 €
AA0025270032	BRIDA CIEGA PN16 DN-32	16,74 €
AA0025270040	BRIDA CIEGA PN16 DN-40	19,62 €
AA0025270050	BRIDA CIEGA PN16 DN-50	26,55 €
AA0025270065	BRIDA CIEGA PN16 DN-65	33,66 €
AA0025270080	BRIDA CIEGA PN16 DN-80	43,92 €
AA0025270100	BRIDA CIEGA PN16 DN-100	51,84 €
AA0025270125	BRIDA CIEGA PN16 DN-125	77,22 €
AA0025270150	BRIDA CIEGA PN16 DN-150	95,49 €
AA0025270200	BRIDA CIEGA PN16 DN-200	150,57 €

BR01 08

ACCESORIO DE ACERO

BRIDAS SOLDAR CON CUELLO ANSI 150LBS



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AA0015000015	BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 1/2"	11,97 €
AA0015000020	BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 3/4"	16,80 €
AA0015000025	BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 1"	26,36 €
AA0015000032	BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 1 1/4"	34,02 €
AA0015000040	BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 1 1/2"	40,85 €
AA0015000050	BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 2"	61,22 €
AA0015000065	BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 2 1/2"	99,75 €
AA0015000080	BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 3"	117,92 €
AA0015000100	BRIDA CON CUELLO ANSI 150 LBS 4"	170,00 €

BRIDAS SOLDAR CON CUELLO PN-40 DIN 2635



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AA0026350025	BRIDA CON CUELLO PN40 DN-25	11,40 €
AA0026350032	BRIDA CON CUELLO PN40 DN-32	15,91 €
AA0026350040	BRIDA CON CUELLO PN40 DN-40	19,45 €
AA0026350050	BRIDA CON CUELLO PN40 DN-50	24,30 €
AA0026350065	BRIDA CON CUELLO PN40 DN-65	29,50 €
AA0026350080	BRIDA CON CUELLO PN40 DN-80	39,01 €
AA0026350100	BRIDA CON CUELLO PN40 DN-100	61,03 €
AA0026350125	BRIDA CON CUELLO PN40 DN-125	84,01 €
AA0026350150	BRIDA CON CUELLO PN40 DN-150	110,72 €

BR02 08

JUNTAS KLINGERT



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
JU0000200025	JUNTA KLINGERT DN25 PN16/40	1,38 €
JU0000200032	JUNTA KLINGERT DN32 PN16/40	1,49 €
JU0000200040	JUNTA KLINGERT DN40 PN16/40	1,98 €
JU0000200050	JUNTA KLINGERT DN50 PN16/40	2,31 €
JU0000200065	JUNTA KLINGERT DN65 PN16/40	3,14 €
JU0000200080	JUNTA KLINGERT DN80 PN16/40	3,52 €
JU0000200100	JUNTA KLINGERT DN100 PN16/40	4,51 €
JU0000200125	JUNTA KLINGERT DN125 PN16/40	5,78 €
JU0000200150	JUNTA KLINGERT DN150 PN16/40	7,70 €

ACCESORIO DE ACERO

TORNILLOS Y TUERCAS PARA BRIDAS (ZINCADO)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AATO09331250	TORNILLO 12 x 50	0,60 €
AATO09331635	TORNILLO 16 x 35	0,88 €
AATO09331640	TORNILLO 16 x 40	0,96 €
AATO09331650	TORNILLO 16 x 50	1,10 €
AATO09331660	TORNILLO 16 x 60	1,26 €
AATO09331670	TORNILLO 16 x 70	1,43 €
AATO09332050	TORNILLO 20 x 50	1,66 €
AATO93400012	TUERCA M-12	0,14 €
AATO93400016	TUERCA M-16	0,25 €
AATO93400020	TUERCA M-20	0,49 €
AATO01250012	ARANDELA M-12	0,11 €
AATO01250016	ARANDELA M-16	0,20 €
AATO01250020	ARANDELA M-20	0,37 €

ACCESORIO DE ACERO

CAPÍTULO 7

ACCESORIO DE ACERO

CAPÍTULO 7

TOR1 08

ACCESORIO DE ACERO

TE SOLDAR ASTM



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AA002STD0025	TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 1"	11,06 €
AA002STD0032	TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 1 1/4"	11,47 €
AA002STD0040	TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 1 1/2"	13,86 €
AA002STD0050	TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2"	22,36 €
AA002STD0065	TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2 1/2"	33,08 €
AA002STD0080	TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 3"	45,79 €
AA002STD0100	TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 4"	78,87 €
AA002STD0125	TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 5"	127,30 €
AA002STD0150	TE DE ACERO SOLDAR ASTM STD 6"	179,85 €

REDUCCIONES CONCENTRICAS SOLDAR ASTM



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AA002S052015	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 3/4" x 1/2"	5,12 €
AA002S052520	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 3/4" x 1"	4,54 €
AA002S032020	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 1 1/4" x 3/4"	9,41 €
AA002S032025	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 1 1/4" x 1"	5,78 €
AA002S040032	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 1 1/2" x 1 1/4"	5,03 €
AA002S040025	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 1 1/2" x 1"	6,44 €
AA002S050025	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2" x 1"	7,01 €
AA002S050032	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2" x 1 1/4"	6,44 €
AA002S050040	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2" x 1 1/2"	6,19 €
AA002S065032	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2 1/2" x 1 1/4"	11,63 €
AA002S065040	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2 1/2" x 1 1/2"	10,97 €
AA002S065050	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2 1/2" x 2"	12,29 €
AA002S080025	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 3" x 1"	25,08 €
AA002S080032	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 3" x 1 1/4"	12,13 €
AA002S080040	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 3" x 1 1/2"	11,30 €
AA002S080050	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 3" x 2"	10,48 €
AA002S080065	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 3" x 2 1/2"	9,82 €
AA002S100040	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 4" x 1 1/2"	21,20 €
AA002S100050	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 4" x 2"	19,64 €
AA002S100065	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 4" x 2 1/2"	17,57 €
AA002S100080	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 4" x 3"	16,25 €
AA002S125065	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 5" x 2 1/2"	31,93 €
AA002S125089	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 5" x 3"	29,45 €
AA002S125100	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 5" x 4"	26,65 €
AA002S150080	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 6" x 3"	48,10 €
AA002S150100	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 6" x 4"	41,00 €
AA002S150125	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 6" x 5"	38,14 €
AA002S200080	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 8" x 3"	77,22 €
AA002S200100	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 8" x 4"	66,57 €
AA002S200150	REDUCCIÓN DE ACERO SOLDAR ASTM STD 8" x 6"	60,47 €

CAP SOLDAR



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AA004DIN0020	CAP DE ACERO 3/4"	1,07 €
AA004DIN0025	CAP DE ACERO 1"	1,07 €
AA004DIN0032	CAP DE ACERO 1 1/4"	1,16 €
AA004DIN0040	CAP DE ACERO 1 1/2"	1,24 €
AA004DIN0050	CAP DE ACERO 2"	1,65 €
AA004DIN0065	CAP DE ACERO 2 1/2"	2,39 €
AA004DIN0080	CAP DE ACERO 3"	2,39 €
AA004DIN0100	CAP DE ACERO 4"	7,92 €
AA004DIN0150	CAP DE ACERO 6"	21,78 €
AA004DIN0200	CAP DE ACERO 8"	40,51 €

CURVAS 90° DIN 2605 NORMA 3



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AA001DIN0020	CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 3/4"	2,06 €
AA001DIN0025	CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 1"	2,48 €
AA001DIN0032	CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 1 1/4"	3,22 €
AA001DIN0040	CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 1 1/2"	4,04 €
AA001DIN0050	CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 2"	6,44 €
AA001DIN0065	CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 2 1/2"	10,07 €
AA001DIN0080	CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 3"	14,60 €
AA001DIN0100	CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 4"	27,39 €
AA001DIN0125	CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 5"	46,78 €
AA001DIN0150	CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 6"	67,90 €
AA001DIN0200	CURVA DE ACERO SOLDAR N-3 8"	160,30 €

CURVAS DIN 2605 NORMA 5



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AA001DIN5020	CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 3/4"	6,77 €
AA001DIN5025	CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 1"	6,77 €
AA001DIN5032	CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 1 1/4"	8,91 €
AA001DIN5040	CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 1 1/2"	11,39 €
AA001DIN5050	CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 2"	16,01 €
AA001DIN5065	CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 2 1/2"	32,26 €
AA001DIN5080	CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 3"	49,58 €
AA001DIN5100	CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 4"	71,53 €
AA001DIN5125	CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 5"	122,10 €
AA001DIN5150	CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 6"	201,96 €
AA001DIN5200	CURVA DE ACERO SOLDAR N-5 8"	506,39 €

ACA1 08

ACCESORIO DE ACERO

CURVA 90° SOLDAR ASTM (RADIO CORTO)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AA001STD0025	CURVA DE ACERO SOLDAR ASTM STD 1"	3,55 €
AA001STD0032	CURVA DE ACERO SOLDAR ASTM STD 1 1/4"	3,96 €
AA001STD0040	CURVA DE ACERO SOLDAR ASTM STD 1 1/2"	4,87 €
AA001STD0050	CURVA DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2"	7,76 €
AA001STD0065	CURVA DE ACERO SOLDAR ASTM STD 2 1/2"	14,69 €
AA001STD0080	CURVA DE ACERO SOLDAR ASTM STD 3"	22,28 €
AA001STD0100	CURVA DE ACERO SOLDAR ASTM STD 4"	38,94 €
AA001STD0125	CURVA DE ACERO SOLDAR ASTM STD 5"	66,91 €
AA001STD0150	CURVA DE ACERO SOLDAR ASTM STD 6"	103,37 €



ACCESORIO DE ACERO

TUBERIA ACERO DIN2440 SIN SOLDADURA DIN 2440

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
TUAC24400015	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 1/2"	CONSULTAR
TUAC24400020	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 3/4"	CONSULTAR
TUAC24400025	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 1"	CONSULTAR
TUAC24400032	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 1 1/4"	CONSULTAR
TUAC24400040	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 1 1/2"	CONSULTAR
TUAC24400050	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 2"	CONSULTAR
TUAC24400065	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 2 1/2"	CONSULTAR
TUAC24400090	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 3"	CONSULTAR
TUAC24400110	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 4"	CONSULTAR
TUAC24400125	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 5"	CONSULTAR
TUAC24400150	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 SIN SOLDADURA 6"	CONSULTAR



TUA1 08

ACCESORIO DE ACERO

TUBERIA ACERO DIN2440 CON SOLDADURA (UNE 19.040)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
TUAC24403015	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 1/2"	CONSULTAR
TUAC24403020	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 3/4"	CONSULTAR
TUAC24403025	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 1"	CONSULTAR
TUAC24403032	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 1 1/4"	CONSULTAR
TUAC24403040	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 1 1/2"	CONSULTAR
TUAC24403050	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 2"	CONSULTAR
TUAC24403065	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 2 1/2"	CONSULTAR
TUAC24403090	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 3"	CONSULTAR
TUAC24403110	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 4"	CONSULTAR
TUAC24403125	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 5"	CONSULTAR
TUAC24403150	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 6"	CONSULTAR

TUBERIA ACERO DIN2440 CON SOLDADURA ROSCADO (UNE 19.040)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
TUAC24401015	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 1/2" ROSCADO	CONSULTAR
TUAC24401020	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 3/4" ROSCADO	CONSULTAR
TUAC24401025	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 1" ROSCADO	CONSULTAR
TUAC24401032	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 1 1/4" ROSCADO	CONSULTAR
TUAC24401040	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 1 1/2" ROSCADO	CONSULTAR
TUAC24401050	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 2" ROSCADO	CONSULTAR
TUAC24401065	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 2 1/2" ROSCADO	CONSULTAR
TUAC24401090	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 3" ROSCADO	CONSULTAR
TUAC24401110	TUBERIA DE ACERO DIN 2440 CON SOLDADURA 4" ROSCADO	CONSULTAR

TUA2 08

ACCESORIO DE ACERO

TUBERIA ACERO ISO R-65 L-II (UNE 19.043) NEGRO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
TUACISO03015	TUBERIA DE ACERO ISO 1/2"	CONSULTAR
TUACISO03020	TUBERIA DE ACERO ISO 3/4"	CONSULTAR
TUACISO03025	TUBERIA DE ACERO ISO 1"	CONSULTAR
TUACISO03032	TUBERIA DE ACERO ISO 1 1/4"	CONSULTAR
TUACISO03040	TUBERIA DE ACERO ISO 1 1/2"	CONSULTAR
TUACISO03050	TUBERIA DE ACERO ISO 2"	CONSULTAR
TUACISO03065	TUBERIA DE ACERO ISO 2 1/2"	CONSULTAR
TUACISO03090	TUBERIA DE ACERO ISO 3"	CONSULTAR
TUACISO03110	TUBERIA DE ACERO ISO 4"	CONSULTAR
TUACISO03125	TUBERIA DE ACERO ISO 5"	CONSULTAR
TUACISO03150	TUBERIA DE ACERO ISO 6"	CONSULTAR



TUA3 08


ACCESORIO DE ACERO

NIPPLE ACERO NPT LONGITUD 100 MM MACHO-SOLDAR



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AA0001100010	SEMI-NIPLE DE ACERO MP NPT 1/4"	4,22 €
AA0001100015	SEMI-NIPLE DE ACERO MP NPT 1/2"	4,25 €
AA0001100020	SEMI-NIPLE DE ACERO MP NPT 3/4"	4,52 €
AA0001100025	SEMI-NIPLE DE ACERO MP NPT 1"	6,09 €
AA0001100032	SEMI-NIPLE DE ACERO MP NPT 1 1/4"	7,41 €
AA0001100040	SEMI-NIPLE DE ACERO MP NPT 1 1/2" (SALIDA ARMARIO A25)	8,72 €
AA0001100050	SEMI-NIPLE DE ACERO MP NPT 2" (SALIDA ARMARIO A50)	11,27 €
AAAR00000212	SEMI-NIPLE DE ACERO MP NPT 2 1/2" (SALIDA ARMARIO A75)	26,32 €

NIPPLE ACERO NPT LONGITUD 100 MM MACHO-MACHO



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AA0001100010	NIPLE DE ACERO MM NPT 1/4"	4,22 €
AA0000100015	NIPLE DE ACERO MM NPT 1/2"	4,83 €
AA0000100020	NIPLE DE ACERO MM NPT 3/4"	5,10 €
AA0000100025	NIPLE DE ACERO MM NPT 1"	7,41 €
AA0000100032	NIPLE DE ACERO MM NPT 1 1/4"	8,33 €
AA0000100040	NIPLE DE ACERO MM NPT 1 1/2"	9,01 €
AA0000100050	NIPLE DE ACERO MM NPT 2"	12,92 €

MANGUITO HEMBRA- HEMBRA



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AA0000200008	MANGUITO ACERO 1/8"	0,76 €
AA0000200010	MANGUITO ACERO 1/4"	0,91 €
AA0000200015	MANGUITO ACERO 1/2"	0,95 €

NIPL 08

RACORES DE ACERO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AA0000010015	RACOR CON CASQUILLO DE ACERO Y JUNTA 1/2" x 10 L: 26mm	3,99 €
AA0000010020	RACOR CON CASQUILLO DE ACERO Y JUNTA 3/4" x 15 L: 36mm	4,84 €
AA0000010022	RACOR CON CASQUILLO DE ACERO Y JUNTA 7/8" x 19 L: 40mm	5,70 €
AA0000010025	RACOR CON CASQUILLO DE ACERO Y JUNTA 1" x 20 L: 40mm	6,90 €
AA0000010032	RACOR CON CASQUILLO DE ACERO Y JUNTA 1 1/4" x 25 L: 50mm	10,80 €
AA0000010040	RACOR CON CASQUILLO DE ACERO Y JUNTA 1 1/2" x 32 L: 55mm	19,30 €
AA0000010050	RACOR CON CASQUILLO DE ACERO Y JUNTA 2" x 40 L: 65mm	25,50 €
AA0000010065	RACOR CON CASQUILLO DE ACERO Y JUNTA 2 1/2" x 50 L: 75mm	46,10 €



08. G.L.P



FABRICANTE DE PRODUCTOS
PARA LA REGULACIÓN Y
CONTROL DEL GAS




C/ Navales, 51 Pol. Ind. Urtinsa 28923 Alcorcón Madrid Telf. 91 641 84 95

info@resite.es

www.resite.es


REGULADOR Y LIMITADOR ALTA PRESION

CODIGO	REGULADOR / LIMITADOR DE 400 KG/H	PVR
	REGULADOR 400 KG/H	1" X 11/2" 989,42 €
	LIMITADOR 400KG/H	1" X 11/2" 989,42 €
Caudales con P1: 3 bar P2: 1,5 (Equipado con seguridades de Máxima y Mínima)		



Ø	H	A	B	C	D
1" X 11/2"	130	220	386	90	135

CODIGO	REGULADOR / LIMITADOR DE 1000 KG/H	PVR
	REGULADOR 1000 KG/H	DN-40 3.003,77 €
	LIMITADOR 1000KG/H	DN-40 3.003,77 €
Caudales con P1: 3 bar P2: 1,5 (Equipado con seguridades de Máxima y Mínima)		



Ø	H	A	B	C	D
DN-40	223	400	450	151	240




A Cavagna Group Company




GLP3 08

REGULADOR Y LIMITADOR ALTA PRESION


CODIGO	REGULADOR / LIMITADOR DE 100 KG/H	PVR
9412900032	REGULADOR 100 KG/H	H:3/4" 210,00 €
9414900021	LIMITADOR 100KG/H	H:3/4" 199,50 €



CODIGO	REGULADOR / LIMITADOR DE 40 KG/H	PVR
9012900049	REGULADOR 40 KG/H	74,89 €
9514900042	LIMITADOR 40KG/H	70,73 €
9014900045	REGULADOR 40 KG/H VERSION ESCUADRA	74,89 €



CODIGO	REGULADOR / LIMITADOR DE 12 KG/H	PVR
9115901134	REGULADOR 12 KG/H	28,98 €
9614900006	LIMITADOR 10 KG/H	31,99 €



GLP3 08

REGULADOR BAJA PRESIÓN

CODIGO	REGULADOR BAJA PRESION SP/4 Y SP78	CONEXIÓN	PVR
7716900112	REGULADOR 4KG/H CON MINIMA SP/4 Ps: 37 mbar	T/M 20*150	43,71 €
7716900107	REGULADOR 8KG/H CON MINIMA SP/8 Ps: 37 mbar	T/M 20*150	52,11 €
7716900108	REGULADOR 8KG/H CON MINIMA SP/8 Ps: 50 mbar	T/M 20*150	69,21 €



h:70 mm

105 mm

CODIGO	REGULADOR RBPS-37/22 /776	CONEXIÓN	PVR
7716900169	REGULADOR 4KG/H CON MINIMA Ps: 37 mbar/22 mbar	20*150	33,96 €



h:70 mm

105 mm



GLP3 08

REGULADOR BAJA PRESIÓN

CODIGO	REGULADOR BAJA PRESION 4kg/h	CONEXIÓN	PVR
7514900036	REGULADOR 4KG/H Ps: 37 mbar	T/M 20*150	10,61 €
7514900102	REGULADOR 4KG/H Ps: 50 mbar	M/M 20*150	11,34 €
7513900049	REGULADOR 6KG/H Ps: 37 mbar	T/M 20*150	17,22 €



← 98 mm →

CODIGO	REGULADOR BAJA PRESION 8/10 kg/h	CONEXIÓN	PVR
7314900081	REGULADOR 8KG/H Ps: 37mbar	M/M 20*150	47,88 €
7314900062	REGULADOR 8KG/H Ps: 50mbar	M/M 20*150	47,88 €
7318900125	REGULADOR 10KG/H Ps: 30-50 mbar Regulable	T 20*150 H:1/2"	60,90 €



← 144 mm →



← 144 mm →

CODIGO	REGULADOR BAJA PRESION 12 kg/h	CONEXIÓN	PVR
7314900063	REGULADOR 12KG/H Ps: 37mbar	T: 20*150 H:1/2"	54,98 €



← 127 mm →

CODIGO	REGULADOR BAJA PRESION 30 kg/h	CONEXIÓN	PVR
9918900030	REGULADOR 30KG/H Ps: 37mbar	H:1/2" H:3/4"	95,00 €




← 183 mm →



GLP3 08

REGULADOR BAJA PRESIÓN

CODIGO	REGULADOR REGULABLE 4KG/H	CONEXIÓN	PVR
7512900015	REGULADOR 4Kg/h REGULABLE 0+300 mbar	T/M 20*150	60,90 €



REGULADOR BAJA PRESIÓN

CODIGO	REGULADOR 4Kg/h Ps: 150 mbar Vis Max: 300	CONEXIÓN	PVR
7011900437	REGULADOR DOBLE PLATO 4Kg/h Ps: 150 mbar Vis Max: 300	T/M 20*150	30,58 €
4219900010	REGULADOR DOBLE PLATO 4Kg/h Ps: 150 mbar Vis Max: 300	T/M 20*150	39,90 €
ESPECIAL TRANSFORMACIONES (Incorpora Toma Presión Peterson)			



198 mm



110 mm

Especial transformaciones



CODIGO	REGULADOR 4Kg/h Ps: 800mbar	CONEXIÓN	PVR
7513900072	REGULADOR 4Kg/h Ps:800 mbar	T/M 20*150	24,96 €



GLP3 08

INVERSOR AUTOMATICO

CODIGO	INVERSOR AUTOMATICO	CONEXIÓN	PVR
9214900008	INVERSOR AUTOMATICO 8KG/H Ps: 1,5 bar	20*150	95,33 €
9214900021	INVERSOR AUTOMATICO 20KG/H Ps: 1,5 bar	20*150	140,63 €
7011900084	INVERSOR AUTOMATICO 8KG/H Ps: 1,5 bar con limitador	20*150	105,00 €



CODIGO	INVERSOR MANUAL / INVERSOR AUTOMATICO	CONEXIÓN	PVR
GL00BA030009	INVERSOR MANUAL	20*150	37,64 €
GL00BA030961	Limitador 10KG/H 2 ENTRADAS RECA	20*150	36,75 €



CODIGO	MAGISCOPIO	CONEXIÓN	PVR
9714900001	MAGISCOPIO	20*150	36,72 €



REGULADOR Y LIMITADOR ALTA PRESION FISHER-EMERSON

CODIGO	Regulador y Limitador 500 Kg/h	CONEXIÓN	PVR
GL00RE010004	Regulador 500 Kg/h	H:2"	1.244,88 €
GL00LI020004	Limitador 500 Kg/h	H:2"	1.244,88 €



CODIGO	Regulador y Limitador 300 Kg/h	CONEXIÓN	PVR
GL00RE010009	Regulador 300 Kg/h	H:2"	592,80 €
GL00LI020010	Limitador 300 Kg/h	H:2"	592,80 €



CODIGO	Regulador y Limitador 80 Kg/h	CONEXIÓN	PVR
GL00RE010015	Regulador 80 Kg/h	H:1/2"	327,60 €
GL00LI020015	Limitador 80 Kg/h	H:1/2"	327,60 €



GLP4 08

REGULADOR MEDIA Y BAJA PRESIÓN

CODIGO	Regulador 80 Kg/h	CONEXIÓN	PVR
REFISHERH622	Regulador 80 Kg/h Ps: 200-800 mbar	3/4"	172,80 €
	622H		



CODIGO	Regulador 30 Kg/h	CONEXIÓN	PVR
REFISHER0622	Regulador 30 Kg/h Ps: 30-50 mbar	1/2"-3/4"	171,36 €
	622C		



CODIGO	Regulador 17 Kg/h	CONEXIÓN	PVR
REFISHERR622	Regulador 17 Kg/h Ps: 30-50 mbar	1/2"-3/4"	159,84 €
	622B		



GLP4 08

REGULADOR BAJA PRESIÓN

CODIGO	Regulador RB 37/22	CONEXIÓN	PVR
GL00RE050005	REGULADOR 4KG/H CON MINIMA RB Ps: 37 mbar	20*150	CONSULTAR
GL00RE050006	REGULADOR 4KG/H CON MINIMA RB Ps: 22 mbar	20*150	CONSULTAR



CODIGO	REGULADOR 4Kg/h Ps: 150 mbar Vis Max: 300	CONEXIÓN	PVR
GL00RE050003	REGULADOR DOBLE PLATO 4Kg/h Ps: 150 mbar Vis Max: 300	T/M 20*150	CONSULTAR
GL00RE050002	REGULADOR DOBLE PLATO 8Kg/h Ps: 150 mbar Vis Max: 300	T/M 20*150	CONSULTAR



GLP5 08

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-6: PARA 1 Contador BK-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	150 mbar
* Caudal Nominal:	5 Kg/h Propano / 4 Nm3/h Gas Natural
* VIS:	300 mbar
* Regulador:	RECA 429 DOBLE PLATO
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 485 x ancho 350 x fondo 195.
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/CU
* Conexión de salida:	Racor de Cobre
* Contador	BK-4 (NO INCLUIDO)
	Documentación Técnica



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
GL00AR010001	Armario 1 contador entrada: CU 15	131,50 €
GL00AR010002	Armario 1 contador entrada:PE 20	153,75 €
GL00AR10020	Armario 1 contador entrada: PE20/32 MRG	143,94 €

GLP2 08

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar**ARMARIO A-10: PARA 2 Contador BK-4****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	150 mbar
* Caudal Nominal:	5 Kg/h Propano / 4 Nm3/h Gas Natural
* VIS:	300 mbar
* Regulador:	RECA 429 DOBLE PLATO
* Filtro	Cartucho filtrante 50 μ
* Armario	Poliéster alto 700 x ancho 500 x fondo 220
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/CU
* Conexión de salida:	Racor de Cobre
* Contador	BK-4 (NO INCLUIDO)
	Documentación Técnica



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
GL00AR010003	Armario 2 contador entrada: CU 15	244,40 €
GL00AR010004	Armario 2 contador entrada: PE 20	314,60 €

GLP2 08

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar**CENTRALIZACIÓN PARA 4/6/8 Contador BK-4****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	150 y 800 mbar
* Caudal Nominal:	5 Kg/h Propano / 4 Nm3/h Gas Natural
* VIS:	Para Presión de salida 150 mbar (300 mbar)
* Regulador:	RECA
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	CHAPA
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/CU
* Conexión de salida:	Racor de Cobre
* Contador	BK-4 (NO INCLUIDO)
	Documentación Técnica



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
GL00AR4CU800	4 Contadores 900x770x200	585,00 €
GL00AR6CU800	6 Contadores 1350x770x200	847,60 €
GL00AR8CU800	8 Contadores 1350x770x200	1.125,80 €

GLP2 08

ACCESORIOS GLP

CODIGO	PUENTE CONEXIÓN REGULADOR/CONTADOR	Conexión	PVR
AL2015078100	Puente Conexión Regulador-Contador Altura 100mm Eje 100mm	7/8-20*150	13,22 €
AL2015078070	Puente Conexión Regulador-Contador Altura 100mm Eje 70mm	7/8-20*150	13,65 €
AL2015078101	Puente Conexión Regulador-Contador Altura 80mm Eje 100mm	7/8-20*150	18,71 €
GL00AC010003	Puente Conexión Regulador-Contador Altura 120mm Eje 70mm	7/8-20*150	13,79 €
AL2015078102	Puente Conexión Regulador-Contador MRG	7/8-20*150	12,80 €
AL2015020150	Puente Conexión Regulador-Contador REPSOL	20*150-20*150	10,84 €



CODIGO	FILTRO	CONEXIÓN	PVR
FGPR00020150	Filtro Cartucho Papel	T -M: 20150	26,25 €
FGGN00001015	Filtro Cartucho Metal 50micras	H-1/2"	7,27 €
FGGN00001020	Filtro Cartucho Metal 50micras	H-3/4"	12,26 €



BATERIAS Y COMPLEMENTOS

CASETA PARA BOTELLAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
GL00BA020001	Caseta de 3+3 2,09x1,40x0,70	1.387,01
GL00BA020002	Caseta de 3+3 2,09x1,99x0,70	1.669,02



BATERIAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
GL00BA010001	2+2	73,58 €
GL00BA010002	3+3	103,24 €
GL00BA010003	4+4	130,66 €
GL00BA010004	5+5	160,48 €
GL00BA010005	6+6	204,49 €



LIRAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
GL00BA030005	Lira de 42 cm T: 21,8 T:20/150	8,79 €
GL00BA030006	Lira de 72 cm T: 21,8 T:20/150	10,61 €



GLP1 08

BATERIAS Y COMPLEMENTOS

REGULADOR KOSANGAS


CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
GL00BA030013	Salida libre	14,87 €
GL00BA030014	Salida regulable hasta 2 bar	14,87 €
GL00BA030025	Salida Fija 28 mbar Butano	12,30 €
GL00BA030031	Salida Fija 28 mbar 20*150	20,38 €
GL00BA030050	Salida Fija 50 mbar	18,00 €



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
GL00BA030001	Codo Rampa	2,54 €
GL00BA030002	Te Rampa	2,72 €
GL00BA030004	Antiretorno	3,88 €
GL00BA030003	Exceso de Flujo	6,86 €
GL00BA030010	Te Portamanometro	2,87 €
GL00BA030011	Manometro Indicador Servicio-Reserva	9,60 €
GL00BA030016	Doble tuerca 20150 CODO	6,22 €
GL00BA030015	Doble tuerca 20150 RECTA	3,43 €
GL00BA030017	Tuerca 20150 RACOR 12	0,80 €
GL00BA030018	Tuerca 20150 RACOR 15	1,21 €
GL00BA030019	Racor soldar 12	1,44 €
GL00BA030020	Racor soldar 15	1,63 €
GL00BA030021	Disco tapa	0,51 €
GL00BA012513	Enlace hexagonal H1/4" h1/4" h1/4"	4,99 €
GL00BA012544	Enlace Hexagoal M20/150 M20/150 M20/150	12,00 €



GAMA COMPLETA DE VALVULAS Y EQUIPOS PARA TANQUES DE GLP



CAVAGNA GROUP SPA
Via Statale 11/13 - Frazione Ponte San Marco
25011 Calcinato - Brescia (Italy)
Tel. 0039 030 9663111 - Fax 0039 030 9969014
info@cavagnagroup.com
www.cavagnagroup.com



RESITE, S.L.
C/ Navales, 51
28923 Alcorcón, Madrid (Spain)
Tel: 91 641 84 95 / Fax: 91 644 84 98
info@resite.es
www.resite.es

VALVULERIA DE DEPOSITO

BOCA DE CARGA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
6602901043	Boca de Carga 1 1/4" (VRN-20)	51,88 €



BOCA DE CARGA CON CORTE AL 85%

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
6602901102	Ø 1000 (VRN-2-1000)	84,56 €
6602901106	Ø 1200 (1-20 VRN-S)	84,56 €
6602901231	Ø 1500 (6-20 VRN-S)	100,18 €
6602901230	Ø 1750 (9-18 VRN-S)	109,76 €



VD01 08

VALVULERIA DE DEPOSITO

MULTIVÁLVULA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
8008908092	Multiválvula 3/4" Con Varilla de Punto Alto Y manometro (GS-80)	35,78 €
6704900773	Multiválvula 3/4" x 3/4" Vertical (GS-41)	53,02 €



GS 80



GS 41

MULTIVÁLVULA CON BOCA DE CARGA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
6704900794	Multiválvula 3/4" Manometro y Varilla	66,50 €
6704900776	Multiválvula 3/4" Manometro , Varilla, Exceso de Flujo	67,70 €
6704900720	Multiválvula 3/4" Sin Manometro,Sin Varilla	52,02 €
6704900773	Multiválvula VERTICAL 3/4" Manometro , Varilla, Exceso de Flujo(GS-41)	53,02 €
6704901060	Multiválvula 3/4" con Boca de Carga	67,70 €



LIMITADOR PARA MULTIVÁLVULA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
1609500052	Limitador caudal 95kg/h M: 20/150	31,92 €



VARILLA PARA MULTIVÁLVULA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
1201100334	Longitud 586 mm 1/8"	2,55 €
1201100538	Longitud 380 mm 1/8"	2,55 €

MÁNOMETRO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
3001100180	Mánometro 1/4" npt 0-25 Kg	15,57 €



VD01 08

VALVULERIA DE DEPOSITO

CHECK-LOCK

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
6901900040	CHECK-LOCK 1 1/4" (2-20LF25C)	42,98 €
6902900008	CHECK-LOCK 3/4" (3-20VL13)	24,02 €
6901900019	CHECK-LOCK 3/4" con exceso de flujo	36,51 €



VL 13

NIVEL PARA DEPOSITO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
Ø 1200	Ø 1200	32,76 €
Ø 1500	Ø 1500	42,00 €
Ø 1750	Ø 1750	32,20 €



TAPÓN MACHO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
1001500085	3/4"	7,28 €
1001500086	1 1/4"	19,96 €



LLAVE DE EXTRACCIÓN LIQUIDA


CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
7200900004	3/4" (RL15)	70,78 €



RL 15

LLAVE DE TRASVASE

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
6704900797	3/4" (RRL16)	64,46 €



RRL 16

VD01 08

VÁLVULERIA DE DEPOSITO

VÁLVULA DE SEGURIDAD EXTERNA

CODIGO	Adaptador	Junta	Conexión	PVR
6602901299	no	no	1/2" 14NPT	16,91 €
7000900000	7100900005	no	3/4" 14NPT (EU-19)NECESITA ADAP.	64,29 €
7001900026	7101900016	0401102573	3/4" 14NPSM NECESITA ADAPTADOR	35,62 €
7001900205	7101900000	0401102570	1" 11.5NPSM NECESITA ADAPTADOR	57,12 €
7000900011	7100900010	no	1" 11.5NPT (EU-24) NECESITA ADAP.	125,16 €
7000900023	7100900015	no	1 1/4" 11.5 NPT (EU-29) NECESITA ADAP.	151,45 €
7001900004	7101900004	0401102574	1 1/4" NPSM NECESITA ADAPTADOR	87,95 €
7001900008	7101900023	0401102588	M36X2 (VS-368) NECESITA ADAP.	65,16 €
7001900031	7101900025	0401102587	M45x2 (VS-457) NECESITA ADAP.	84,90 €



EU 24



EU 29

ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE SEGURIDAD EXTERNA

CODIGO	Junta	Conexión	PVR
7100900005	no	3/4" 14NPT ST-19	31,36 €
7101900016	0401102573	3/4" NPSM	20,66 €
7101900000	0401102570	1" 11.5NPSM	18,70 €
7000900010	no	1" 11.5NPT ST-24	32,26 €
7100900015	no	1 1/4" 11.5 NPT ST-29	20,89 €
7101900004	0401102574	1 1/4" NPSM	20,24 €
7101900023	0401102588	M36X2	22,04 €
7101900025	0401102587	M45x2	38,64 €



ST 19



ST 24



ST 29

VD01 08

VÁLVULERIA DE DEPOSITO

ANTITERTORNO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
7100900051	ANTIRETORNO DE ACERO 3/4" (Y18-45)	63,34 €
7100900050	ANTIRETORNO DE ACERO 1 1/4" (Y20-14)	95,20 €
7100900049	ANTIRETORNO DE ACERO 2" (Y20-23)	166,15 €



EXCESO DE FLUJO M-H

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
6902900199	EXCESO DE FLUJO DE ACERO 1/4"	61,49 €
6902900201	EXCESO DE FLUJO DE ACERO 3/4" (Y20-23)	79,16 €
6902900128	EXCESO DE FLUJO DE ACERO 1 1/4" (Y19-23)	132,64 €



EXCESO DE FLUJO M-M

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
6901900036	EXCESO DE FLUJO DE ACERO 1 1/4" M-M	242,62 €
	Flujo Aproximado de Cierre 55 GPM (LIQUIDO PROPANO)	



VD01 08

PROTECCIÓN CATODICA

CINTA ANTICORROSIVA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
CP0000000010	Cinta de proteccion Anticorrosiva 50mmx 33m	16,91 €
CP0000000100	Cinta de proteccion Anticorrosiva 100mmx 33m	33,03 €



CINTA ANTICORROSIVA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
CP0000000050	KH-50 (mecanica) 50 mm x 10 m	7,30 €
CP0000000500	KH-500 (anticorrosiva) 50 mm x 25 m	29,92 €



IMPRIMACIÓN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
CP0000001001	Para Tuberia 1L	20,61 €
CP0000001005	Para Tuberia 5L	103,04 €



PR01 08

PROTECCIÓN CATODICA

ÁNODO DE MAGNESIO BAJO POTENCIAL -1,5 V

CODIGO	Modelo	Peso	DESCRIPCIÓN	PVR
PR000IC825BP	IC-825 Mg	0,60 kg	Ø22mm x 825mm Especial Depositos	9,75 €
PR0000IC23BP	IC-23 Mg	2,3 Kg	Ø60mm x 380 mm (2,3 kg)	42,38 €
PR0000IC41BP	IC-41 Mg	4,1 Kg	Ø60mm x 720 mm (4,1 kg)	69,42 €
PR0000IC77BP	IC77 Mg	7,7 Kg	Ø85mm x 725 mm (7,7kg)	120,90 €
PRAN00000100			Cable para ánodo longitud 1,5 m x 2,5mm ²	2,75 €
CP0000002517			Cinta Vulcanizable 10m x 19mm	7,50 €



ÁNODO DE MAGNESIO BAJO POTENCIAL -1,5 V(Ensacado)

CODIGO	Modelo	Peso	DESCRIPCIÓN	PVR
PR00IC23BPSC	IC-23BPSC	7,1 Kg	Ø90mm x 215mm (2,3 kg)	72,28 €
PR00IC41BPSC	IC-41BPSC	11 Kg	Ø60mm x 720 mm (4,1 kg) Especial Depositos	102,44 €
PR00IC77BPSC	IC-77BPSC	19,75 Kg	Ø85mm x 725 mm (7,7kg)	159,38 €



Consultar precio para ánodos de Alto Potencial -1,75 V

ÁNODO DE REFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
PRAN0000010	Ánodo de Referencia CU/CU S04	312,00 €



PR01 08

QUEMADOR ATMOSFERICO**ESPECIAL VACIADO DE TANQUES****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Tipos de quemador: Atmosferico

Presión de Alimentación: 0,5 a 2 bar

Tipo de Gas: Gas Natural o G.L.P

Encendido: Manual

Valcula de corte Manual

Soporte paa Instalación


Sistema de seguridad por Termopar

Potencias: RE-130 : 130 kw (111.800 Kcal/h) y RE-260 260 kW (223.600 Kcal/h)

Certificación:

Declaración CE de conformidad del fabricante según directiva de seguridad de Maquinas 2006/42/CE, anexo II, apartado A, en el cual se indica que son corformes a las siguientes normas:

* El certificado CE es opcional, se debe solicitar al realizar el PEDIDO



A	C	L	S	H	G	PESO	Termopar	Consumo
124	110	800	100	280	20/150	14,6	SI	10,15 kg/h
145	127	100	100	335	1/2"	24,5	SI	20,3 kg/h

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
RE-130	RE-130	1.127,00 €
RE-260	RE-260	1.905,00 €

QM01 08

09. CALEFACCIÓN INDUSTRIAL



FABRICANTE DE PRODUCTOS
PARA LA REGULACIÓN Y
CONTROL DEL GAS



C/ Navales, 51 Pol. Ind. Urtinsa 28923 Alcorcón Madrid Telf. 91 641 84 95

info@resite.es

www.resite.es

CALEFACCIÓN CERAMICA A GAS

primoSchwank

Modelo (1 etapa de regulación) Regulación, encendido y control de llama

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Long.Total mm	Peso	tipo de Gas	Potencia I	PVR
149003	primoSchwank 10	898	10	GN	9,7	652,00 €
149004	primoSchwank 10	898	10	GLP	9,7	652,00 €
149005	primoSchwank 15	1175	14	GN	14,5	731,00 €
149006	primoSchwank 15	1175	14	GLP	14,5	731,00 €
149007	primoSchwank 20	1413	17,5	GN	19,4	848,00 €
149008	primoSchwank 20	1413	17,5	GLP	19,4	848,00 €
149001	primoSchwank 30	2007	23	GN	29,1	1.077,00 €
149002	primoSchwank 30	2007	23	GLP	29,1	1.077,00 €
149015	primoSchwank 40	2562	30,1	GN	38,8	1.560,00 €
149016	primoSchwank 40	2562	30,1	GLP	38,8	1.560,00 €

primoSchwank

Modelo (versión Modulante 60%-100%) Regulación, encendido y control de llama

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Long.Total mm	Peso	tipo de Gas	Potencia I	PVR
149240	primoSchwank 10 M	898	10	GN	9,7	652,00 €
149241	primoSchwank 10 M	898	10	GLP	9,7	652,00 €
149242	primoSchwank 15 M	1175	14	GN	14,5	731,00 €
149243	primoSchwank 15 M	1175	14	GLP	14,5	731,00 €
149244	primoSchwank 20 M	1413	17,5	GN	19,4	848,00 €
149245	primoSchwank 20 M	1413	17,5	GLP	19,4	848,00 €
149246	primoSchwank 30 M	2007	23	GN	29,1	1.077,00 €
149247	primoSchwank 30 M	2007	23	GLP	29,1	1.077,00 €
149248	primoSchwank 40 M	2562	30,1	GN	38,8	1.560,00 €
149249	primoSchwank 40 M	2562	30,1	GLP	38,8	1.560,00 €

Nota: Los precios indicados no incluyen el grupo de control IC-400, por lo que se ha de sumar a éstos el precio del grupo compacto correspondiente en función de si se trata de aparatos en operación de 1 Etrapa o modulante.



CAI1L 08

CALEFACCIÓN CERAMICA A GAS

supraSchwank

Modelo (1 etapa de regulación) Regulación, encendido y control de llama

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Long.Total mm	Peso	tipo de Gas	Potencia I	PVR
149201	supraSchwank 10	911	18,4	GN	7,7	814,00 €
149202	supraSchwank 10	911	18,4	GLP	7,7	814,00 €
149203	supraSchwank 15	1188	23,8	GN	11,5	980,00 €
149204	supraSchwank 15	1188	23,8	GLP	11,5	980,00 €
149207	supraSchwank 20	1466	30,4	GN	15,4	1.097,00 €
149208	supraSchwank 20	1466	30,4	GLP	15,4	1.097,00 €
149209	supraSchwank 30	2020	39,4	GN	23,1	1.388,00 €
149210	supraSchwank 30	2020	39,4	GLP	23,1	1.388,00 €
149211	supraSchwank 40	1513	48,3	GN	30,8	2.084,00 €
149212	supraSchwank 40	1513	48,3	GLP	30,8	2.084,00 €

supraSchwank

Modelo (versión Modulante 75%-100%) Regulación, encendido y control de llama

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Long.Total mm	Peso	tipo de Gas	Potencia I	PVR
149250	supraSchwank 10 M	911	18,4	GN	7,7	814,00 €
149251	supraSchwank 10 M	911	18,4	GLP	7,7	814,00 €
149252	supraSchwank 15 M	1188	23,8	GN	11,5	980,00 €
149253	supraSchwank 15 M	1188	23,8	GLP	11,5	980,00 €
149254	supraSchwank 20 M	1466	30,4	GN	15,4	1.097,00 €
149255	supraSchwank 20 M	1466	30,4	GLP	15,4	1.097,00 €
149256	supraSchwank 30 M	2020	39,4	GN	23,1	1.388,00 €
149257	supraSchwank 30 M	2020	39,4	GLP	23,1	1.388,00 €
149258	supraSchwank 40 M	1513	48,3	GN	30,8	2.084,00 €
149259	supraSchwank 40 M	1513	48,3	GLP	30,8	2.084,00 €

Nota: Los precios indicados no incluyen el grupo de control IC-400, por lo que se ha de sumar a éstos el precio del grupo compacto correspondiente en función de si se trata de aparatos en operación de 1 Etrapa o modulante.



CAI1L 08

CALEFACCIÓN CERAMICA A GAS

sportSchwank

Modelo (1 etapa de regulación)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Long.Total mm	Peso	tipo de Gas	Potencia i	PVR
148003	sportSchwank10		10	GN	9,7	consultar
148004	sportSchwank10		10	GLP	9,7	consultar
148005	sportSchwank15		14	GN	14,5	consultar
148006	sportSchwank15		14	GLP	14,5	consultar
148007	sportSchwank20		17,5	GN	19,4	consultar
148008	sportSchwank20		17,5	GLP	19,4	consultar
148001	sportSchwank30		23	GN	29,1	consultar
148002	sportSchwank30		23	GLP	29,1	consultar
148015	sportSchwank40		30,1	GN	38,8	consultar
148016	sportSchwank40		30,1	GLP	38,8	consultar

SportSwank calefacción de tribunas y espacios al aire libre. Cámara de mezcla Delta de alto rendimiento. Equipado con placas cerámicas de alto poder de emisión calorífica por radiación. Combustión ecológica: baja emisión de Nox. Regulación todo-nada de serie. Control electrónico del encendido y detección de llama mediante control Microgas con ciclo del encendido d

Versión Manual

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Long.Total mm	Peso	tipo de Gas	Potencia i	PVR
149970	Terras+4	516	8,9	GN	3,5	476,00 €
149971	Terras+4	516	8,9	GLP	3,5	476,00 €

Versión Automatica

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Long.Total mm	Peso	tipo de Gas	Potencia i	PVR
149973	Terras+ 4 A	516	10,9	GN	3,5	774,00 €
149974	Terras+ 4 A	516	10,9	GLP	3,5	774,00 €
149976	*Terras+7/2 A	700	14,5	GN	6,7	947,00 €
149977	*Terras+7/2 A	700	14,5	GLP	6,7	947,00 €

Aparato para la calefaccion por infrarrojos a gas, concebido exclusivamente para la calefacción de espacios al aire libre. Fabricado con materiales de alta calidad para un funcionamiento y manejo seguro. Disponible para un funcionamiento manual o automatico (Version A). Doble escalon de potencia en el modelo terrasSchwank+ 7/2 A



CAI1L 08


CALEFACCIÓN CERAMICA A GAS

infraSchwank D forma U

Quemador de una Etapa



CODIGO	DESCRIPCIÓN	Long.Total mm	Peso	Ancho mm	Potencia I	PVR
148200	TUBO EN U	3582	54	584	15	1.224,00 €
148201	TUBO EN U	3582	54	584	15	1.224,00 €
148202	TUBO EN U	5072	75	584	19	1.297,00 €
148203	TUBO EN U	5072	75	584	19	1.297,00 €
148204	TUBO EN U	6632	92	584	29	1.375,00 €
148205	TUBO EN U	6632	92	584	29	1.375,00 €
148206	TUBO EN U	9682	130	584	39	1.401,00 €
148207	TUBO EN U	9682	130	584	39	1.401,00 €
148208	TUBO EN U	12608	166	584	49	1.427,00 €
148209	TUBO EN U	12608	166	584	49	1.427,00 €
148210	TUBO EN U	14098	185	584	59	1.484,00 €
148211	TUBO EN U	14098	185	584	59	1.484,00 €



CODIGO	DESCRIPCIÓN	Long.Total mm	Peso	tipo de Gas	Potencia I	PVR
148240	kit quemador modulante				15	1.408,00 €
148241	kit quemador modulante				15	1.408,00 €
148242	kit quemador modulante				19	1.479,00 €
148243	kit quemador modulante				19	1.479,00 €
148244	kit quemador modulante				29	1.555,00 €
148245	kit quemador modulante				29	1.555,00 €
148246	kit quemador modulante				39	1.581,00 €
148247	kit quemador modulante				39	1.581,00 €
148248	kit quemador modulante				49	1.607,00 €
148249	kit quemador modulante				49	1.607,00 €
148250	kit quemador modulante				59	1.662,00 €
148251	kit quemador modulante				59	1.662,00 €
148400	kit de tubos					582,00 €
148401	kit de tubos					677,00 €
148402	kit de tubos					748,00 €
148403	kit de tubos					1.051,00 €
148404	kit de tubos					1.600,00 €
148405	kit de tubos					2.286,00 €

CAI1L 08

CALEFACCIÓN CERAMICA A GAS

infraSchwank

Quemador de una Etapa



CODIGO	DESCRIPCIÓN	Long.Total mm	Peso	tipo de Gas	Potencia I	PVR
148212	TUBO EN L				15	1.224,00 €
148213	TUBO EN L				15	1.224,00 €
148214	TUBO EN L				19	1.297,00 €
148215	TUBO EN L				19	1.297,00 €
148216	TUBO EN L				29	1.375,00 €
148217	TUBO EN L				29	1.375,00 €
148218	TUBO EN L				39	1.401,00 €
148219	TUBO EN L				39	1.401,00 €
148220	TUBO EN L				49	1.427,00 €
148221	TUBO EN L				49	1.427,00 €
148222	TUBO EN L				59	1.484,00 €
148223	TUBO EN L				59	1.484,00 €
148224	TUBO EN LL				78	1.401,00 €
148225	TUBO EN LL				78	1.401,00 €
148226	TUBO EN LL				98	1.427,00 €
148227	TUBO EN LL				98	1.427,00 €
148228	TUBO EN LL				118	1.484,00 €
148229	TUBO EN LL				118	1.484,00 €

Nota: En los modelos LL se han de contar con 2 quemadores por unidad de aparato

infraSchwank

Quemador Modulante



CODIGO	DESCRIPCIÓN	Long.Total mm	Peso	tipo de Gas	Potencia I	PVR
148252	kit quemador modulante				15	1.408,00 €
148253	kit quemador modulante				15	1.408,00 €
148254	kit quemador modulante				19	1.479,00 €
148255	kit quemador modulante				19	1.479,00 €
148256	kit quemador modulante				29	1.555,00 €
148257	kit quemador modulante				29	1.555,00 €
148258	kit quemador modulante				39	1.581,00 €
148259	kit quemador modulante				39	1.581,00 €
148260	kit quemador modulante				49	1.607,00 €
148261	kit quemador modulante				49	1.607,00 €
148262	kit quemador modulante				59	1.662,00 €
148263	kit quemador modulante				59	1.662,00 €
148264	kit quemador modulante				78	1.581,00 €
148265	kit quemador modulante				78	1.581,00 €
148266	kit quemador modulante				98	1.607,00 €
148267	kit quemador modulante				98	1.607,00 €
148268	kit quemador modulante				118	1.662,00 €
148269	kit quemador modulante				118	1.662,00 €

Nota: Consultar precios para kit de tubos

CAI1L 08

CALEFACCIÓN CERAMICA A GAS

novoSchwank D forma U

Quemador de una Etapa

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Long.Total mm	Peso	Ancho mm	Potencia I	PVR
146025	TUBO EN U 20s U	3582	54	584	15	1.685,00 €
146032	TUBO EN U 20s U	3582	54	584	15	1.685,00 €
146026	TUBO EN U 25s U	3582	54	584	19	1.751,00 €
146033	TUBO EN U 25s U	3582	54	584	19	1.751,00 €
146028	TUBO EN U 35s U	6632	92	584	29	1.922,00 €
146035	TUBO EN U 35s U	6632	92	584	29	1.922,00 €
146030	TUBO EN U 45s U	6632	92	584	39	1.988,00 €
146037	TUBO EN U 45s U	6632	92	584	39	1.988,00 €
146031	TUBO EN U 55s U	9525	132	584	49	2.554,00 €
146038	TUBO EN U 55s U	9525	132	584	49	2.554,00 €

novoSchwank D forma L

Quemador de una Etapa

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Long.Total mm	Peso	Ancho mm	Potencia I	PVR
147025	TUBO EN L 20s	6545	56	384	15	1.685,00 €
147026	TUBO EN L 20s	6545	56	384	15	1.685,00 €
147027	TUBO EN L 25s	6545	56	384	19	1.751,00 €
147028	TUBO EN L 25s	6545	56	384	19	1.751,00 €
147031	TUBO EN L 35s	9595	79	384	29	1.922,00 €
147032	TUBO EN L 35s	9595	79	384	29	1.922,00 €
147035	TUBO EN L 45s	12645	102	384	39	1.968,00 €
147036	TUBO EN L 45s	12645	102	384	39	1.988,00 €
147037	TUBO EN L 55s	14065	104	384	49	2.554,00 €
147038	TUBO EN L 55s	14065	104	384	49	2.554,00 €



CAI1L 08

CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

CALEFACCIÓN CERAMICA A GAS

calorSchwank D forma U

Quemador de una Etapa

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Long.Total mm	Peso	Ancho mm	Potencia I	PVR
147053	TUBO EN U	3582	68	584	15	2.009,00 €
147054	TUBO EN U	3582	68	584	15	2.009,00 €
147055	TUBO EN U	5072	95	584	19	2.298,00 €
147056	TUBO EN U	5072	95	584	19	2.298,00 €
147057	TUBO EN U	6632	119	584	29	2.568,00 €
147058	TUBO EN U	6632	119	584	29	2.568,00 €
147059	TUBO EN U	9682	171	584	39	3.169,00 €
147060	TUBO EN U	9682	171	584	39	3.169,00 €
147061	TUBO EN U	12608	221	584	49	3.969,00 €
147062	TUBO EN U	12608	221	584	49	3.969,00 €
147063	TUBO EN U	14098	245	584	59	4.954,00 €
147064	TUBO EN U	14098	245	584	59	4.954,00 €

calorSchwank D forma L

opcional quemador de 2 etapas y Modulante

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Long.Total mm	Peso	Ancho mm	Potencia I	PVR
148053	TUBO EN L	6545	79	384	15	2.154,00 €
148054	TUBO EN L	6545	79	384	15	2.154,00 €
148055	TUBO EN L	6545	79	384	19	2.215,00 €
148056	TUBO EN L	6545	79	384	19	2.215,00 €
148057	TUBO EN L	9595	112	384	29	2.554,00 €
148058	TUBO EN L	9595	112	384	29	2.554,00 €
148059	TUBO EN L	14065	161	384	39	2.937,00 €
148060	TUBO EN L	14065	161	384	39	2.937,00 €
148061	TUBO EN L	18470	205	384	49	3.957,00 €
148062	TUBO EN L	18470	205	384	49	3.957,00 €
148063	TUBO EN L	20040	222	384	59	4.710,00 €
148064	TUBO EN L	20040	222	384	59	4.710,00 €
148132	TUBO EN L				78	6.012,00 €
148133	TUBO EN L				78	6.012,00 €
148134	TUBO EN L				98	6.845,00 €
148135	TUBO EN L				98	6.845,00 €
148136	TUBO EN L				118	7.834,00 €
148137	TUBO EN L				118	7.834,00 €



CAI1L 08

10. ACCESORIO DE COBRE Y LATÓN



FABRICANTE DE PRODUCTOS
PARA LA REGULACIÓN Y
CONTROL DEL GAS



C/ Navales, 51 Pol. Ind. Urtinsa 28923 Alcorcón Madrid Telf. 91 641 84 95

info@resite.es

www.resite.es

ACCESORIO DE COBRE

MANGUITO



CAP



CODIGO	DIAMETRO	PVR	CODIGO	DIAMETRO	PVR
AC0027000012	12	0,42 €	AC0301000012	12	1,74 €
AC0027000015	15	0,47 €	AC0301000015	15	0,92 €
AC0027000018	18	0,74 €	AC0301000018	18	1,11 €
AC0027000022	22	1,10 €	AC0301000022	22	1,90 €
AC0027000028	28	1,60 €	AC0301000028	28	3,62 €
AC0027000035	35	3,54 €	AC0301000035	35	9,74 €
AC0027000042	42	6,77 €	AC0301000042	42	17,19 €
AC0027000054	54	11,44 €	AC0301000054	54	24,35 €

CODO 90° HH FIG.90



CODO 90° MH FIG.91



CODIGO	DIAMETRO	PVR	CODIGO	DIAMETRO	PVR
AC0090900012	12	0,75 €	AC0092900012	12	1,20 €
AC0090900015	15	0,69 €	AC0092900015	15	0,80 €
AC0090900018	18	1,18 €	AC0092900018	18	1,32 €
AC0090900022	22	1,75 €	AC0092900022	22	2,04 €
AC0090900028	28	2,97 €	AC0092900028	28	3,59 €
AC0090900035	35	9,05 €	AC0092900035	35	14,25 €
AC0090900042	42	14,83 €	AC0092900042	42	20,21 €
AC0090900054	54	28,21 €	AC0092900054	54	39,23 €

CURVA 90° HH FIG.2A



CURVA 90° MH FIG.1A



CODIGO	DIAMETRO	PVR	CODIGO	DIAMETRO	PVR
AC0002900012	12	0,80 €	AC001A900012	12	0,96 €
AC0002900015	15	0,95 €	AC001A900015	15	0,95 €
AC0002900018	18	1,40 €	AC001A900018	18	1,60 €
AC0002900022	22	2,40 €	AC001A900022	22	2,30 €
AC0002900028	28	3,64 €	AC001A900028	28	4,96 €
AC0002900035	35	7,66 €	AC001A900035	35	13,56 €
AC0002900042	42	13,21 €	AC001A900042	42	20,33 €
AC0002900054	54	29,01 €	AC001A900054	54	37,80 €

ACC1 01

ACCESORIO DE COBRE

REDUCCIÓN H-H FIG 240

CODIGO	DIAMETRO	PVR
AC0024001512	15 12	1,02 €
AC0024001812	18 12	2,48 €
AC0024001815	18 15	0,86 €
AC0024002212	22 12	5,46 €
AC0024002815	28 15	5,22 €
AC0024002818	28 18	5,09 €
AC0024002822	28 22	2,53 €
AC0024003518	35 18	15,41 €
AC0024003522	35 22	10,10 €
AC0024003528	35 28	12,40 €
AC0024004228	42 28	17,79 €
AC0024004235	42 35	13,91 €
AC0024005435	54 35	30,97 €
AC0024005442	54 42	26,65 €

REDUCCIÓN M-H FIG 243

CODIGO	DIAMETRO	PVR
AC0024301512	15 12	0,96 €
AC0024301812	18 12	1,83 €
AC0024301815	18 15	0,80 €
AC0024302212	22 12	4,22 €
AC0024302815	28 15	4,37 €
AC0024302818	28 18	4,82 €
AC0024302822	28 22	1,98 €
AC0024303518	35 18	10,42 €
AC0024303522	35 22	9,93 €
AC0024303528	35 28	6,57 €
AC0024304222	42 22	17,81 €
AC0024304228	42 28	14,04 €
AC0024304235	42 35	11,87 €
AC0024305435	54 35	27,77 €
AC0024305442	54 42	22,54 €



CURVA 45° HH FIG.41

CODIGO	DIAMETRO	PVR
AC0041450012	12	2,04 €
AC0041450015	15	0,90 €
AC0041450018	18	1,46 €
AC0041450022	22	2,02 €
AC0041450028	28	3,01 €
AC0041450035	35	10,54 €
AC0041450042	42	18,58 €
AC0041450054	54	33,95 €

CURVA 45° MH FIG.40

CODIGO	DIAMETRO	PVR
AC0040450012	12	1,40 €
AC0040450015	15	0,90 €
AC0040450018	18	1,50 €
AC0040450022	22	1,98 €
AC0040450028	28	3,08 €
AC0040450035	35	11,62 €
AC0040450042	42	20,30 €
AC0040450054	54	33,95 €



ACC1 01

ACCESORIO DE COBRE

TE REDUCIDA FIG.130R



TE REDUCIDA FIG.130R

CODIGO	DIAMETRO	PVR	CODIGO	DIAMETRO	PVR
AC0130121512	12.15.12	5,28 €	AC0130281228	28.12.28	15,05 €
AC0130151212	15.12.12	2,25 €	AC0130281522	28.15.22	12,10 €
AC0130151215	15.12.15	1,11 €	AC0130281528	28.15.28	4,73 €
AC0130151512	15.15.12	5,01 €	AC0130281818	28.18.18	18,23 €
AC0130151815	15.18.15	6,96 €	AC0130281822	28.18.22	12,00 €
AC0130152215	15.22.15	10,31 €	AC0130281828	28.18.28	8,34 €
AC0130181212	18.12.12	9,10 €	AC0130282222	28.22.22	9,79 €
AC0130181215	18.12.15	8,15 €	AC0130282228	28.22.28	5,29 €
AC0130181218	18.12.18	3,39 €	AC0130282815	28.28.15	18,98 €
AC0130181512	18.15.12	10,06 €	AC0130282818	28.28.18	16,42 €
AC0130181515	18.15.15	2,88 €	AC0130282822	28.28.22	12,93 €
AC0130181518	18.15.18	2,05 €	AC0130351535	35.15.35	22,78 €
AC0130181812	18.18.12	10,98 €	AC0130351835	35.18.35	23,56 €
AC0130181815	18.18.15	2,88 €	AC0130352222	35.22.22	33,81 €
AC0130182218	18.22.18	6,66 €	AC0130352228	35.22.28	21,07 €
AC0130221222	22.12.22	7,26 €	AC0130352235	35.22.35	15,20 €
AC0130221218	22.12.18	12,18 €	AC0130352828	35.28.28	21,61 €
AC0130221212	22.12.12	10,84 €	AC0130353522	35.35.22	38,67 €
AC0130221522	22.15.22	2,80 €	AC0130353528	35.35.28	36,55 €
AC0130221815	22.18.15	9,40 €	AC0130422242	42.22.42	33,49 €
AC0130221818	22.18.18	5,06 €	AC0130422842	42.28.42	36,97 €
AC0130221822	22.18.22	3,10 €	AC0130423542	42.35.42	45,82 €
AC0130222212	22.22.12	12,18 €	AC0130542254	54.22.54	73,39 €
AC0130222215	22.22.15	6,48 €	AC0130542854	54.28.54	79,72 €
AC0130222218	22.22.18	7,67 €	AC0130543554	54.35.54	79,83 €
AC0130222822	22.28.22	13,02 €	AC0130544254	54.42.54	80,45 €

TE IGUAL FIG.130

CODIGO	DIAMETRO	PVR
AC0130000012	12	1,25 €
AC0130000015	15	1,26 €
AC0130000018	18	2,45 €
AC0130000022	22	2,90 €
AC0130000028	28	4,95 €
AC0130000035	35	13,61 €
AC0130000042	42	25,57 €
AC0130000054	54	43,32 €



ACC1 01

ACCESORIO DE COBRE

RACORD LOCO RECTO (PRECINTO)

CODIGO	DIAMETRO	PVR	CODIGO	DIAMETRO	PVR
AL0035901512	1/2 12	1,93 €	AL0035901912	7/8" 12	4,73 €
AL0035901515	1/2 15	1,79 €	AL0035901915	7/8" 15	4,06 €
AL0035901518	1/2 18	2,28 €	AL0035901918	7/8" 18	4,03 €
AL0035901522	1/2 22	4,02 €	AL0035901922	7/8" 22	3,95 €
AL0035902012	3/4 12	3,28 €	AL0035901928	7/8" 28	4,80 €
AL0035902015	3/4 15	2,72 €	AL0000000215	20/150 12*	3,01 €
AL0035902018	3/4 18	2,47 €	AL0000000216	20/150 15*	3,07 €
AL0035902022	3/4 22	2,63 €	AL0000000217	20/150 18*	3,27 €
AL0035902518	1" 18	4,80 €	AL0000000221	20/150 22*	5,25 €
AL0035902522	1" 22	4,05 €	AL0035936142	36.14 22*	7,73 €
AL0035902528	1" 28	4,75 €	* Tuerca sin Precinto 		
AL0035903222	1 1/4" 22	7,96 €			
AL0035903228	1 1/4" 28	7,47 €			
AL0035903235	1 1/4" 35	8,66 €			
AL0035904035	1 1/2" 35	12,29 €			
AL0035904042	1 1/2" 42	12,57 €			
AL0035905042	2" 42	22,87 €			
AL0035905054	2" 54	21,59 €			
AL0035906567	2 1/2" 67	55,73 €			

RACORD LOCO CURVO (PRECINTO)

CODIGO	DIAMETRO	PVR
AL0000201512	1/2 12	2,80 €
AL0000201515	1/2 15	2,65 €
AL0000201518	1/2 18	3,11 €
AL0000202015	3/4 15	4,04 €
AL0000202018	3/4 18	4,04 €
AL0000202022	3/4 22	4,19 €
AL0000202518	1" 18	8,51 €
AL0000202522	1" 22	6,29 €



ACC2 08

ACCESORIO DE COBRE

RACORD LOCO RECTO CON TOMA PRESIÓN SOLDADA

CODIGO	DIAMETRO	PVR
AL0010102015	3/4 15	8,00 €
AL0010102018	3/4 18	8,00 €
AL0010102022	3/4 22	8,37 €
AL0010102212	7/8" 12	11,13 €
AL0010102215	7/8" 15	9,30 €
AL0010102218	7/8" 18	9,04 €
AL0010102222	7/8" 22	8,90 €
AL0010104022	1 1/4" 22	16,45 €
AL0010104028	1 1/4" 28	17,03 €
AL0012015012	20/150-12	7,76 €
AL0012015015	20/150-15	7,76 €
AL0012015018	20/150-18	8,83 €



DOBLE TUERCA

GL00BA030016	20*150 CURVA	6,22 €	GL00BA030026	20*150 LATON	3,55 €
AL0029002020	3/4" CURVA	6,33 €	GL00BA030015	20/150 COBRE	5,45 €
			GL0000RA0287	1/2"	3,96 €
			GL0000RA0290	3/4"	4,80 €
			GL0000RA0285	20*150 - 1/2"	4,20 €



DOBLE TUERCA CURVA CON TOMA

AL0029002021	3/4" CURVA C/ TOMA	11,70 €
GL00BA030042	20*150 CURVA C/ TOMA	11,84 €



DOBLE TUERCA RECTA CON TOMA

GL0000RA3434	3/4" RECTA C/	12,03 €
GL0000RA7801	7/8" -1" RECTA	11,89 €



ACC3 08

ACCESORIO DE COBRE

JUNTAS DE GOMA

CODIGO	DIAMETRO	PVR
JU0000100001	20/150	0,11 €
JU0000100002	21,8	0,15 €
JU0000100003	36 14	0,45 €
JU0000100015	1/2"	0,11 €
JU0000100020	3/4"	0,12 €
JU0000100022	7/8"	0,15 €
JU0000100025	1"	0,21 €
JU0000100032	1 1/4"	0,31 €
JU0000100040	1 1/2"	0,36 €
JU0000100050	2"	0,38 €
JU0000100065	2 1/2"	0,74 €



ACCESORIO PARA ENVAINAR

CODIGO	DIAMETRO	PVR
ACECLACK0022	codo Ø 22	7,84 €
ACECLACK0028	codo Ø 28	12,94 €
ACECLACK0035	codo Ø 35	18,22 €
ACTCLACK0035	te Ø 35	28,19 €



JU01 08

ACC5 08

ACCESORIO DE COBRE

TUBERIA DE COBRE RIGIDO

CODIGO	DIAMETRO	PVR
TUCU00001012	10x12	Consultar
TUCU00001315	13x15	Consultar
TUCU00001618	16x18	Consultar
TUCU00002022	20x22	Consultar
TUCU00002628	26x28	Consultar
TUCU00003335	33x35	Consultar
TUCU00004042	40x42	Consultar
TUCU00005254	52x54	Consultar



TUBERIA DE COBRE RECOCIDO

CODIGO	DIAMETRO	PVR
TUCURE001012	10x12	Consultar
TUCURE001315	13x15	Consultar
TUCURE001618	16x18	Consultar



TUBERIA DE COBRE RECOCIDO 1,5 MM

CODIGO	DIAMETRO	PVR
TUCURE001215	12 15	Consultar
TUCURE001518	15 18	Consultar
TUCURE001922	19 22	Consultar



ACCESORIO DE LATÓN

BAYONETAS

CODIGO	DIAMETRO	PVR
AL0032707878	TL 7/8" M7/8"	9,99 €
AL0032703278	TL 7/8" M 11/4"	14,84 €
AL0032703614	TL 7/8" M 36/14"	10,64 €



REDUCCIÓN PARA CONTADOR

CODIGO	DIAMETRO	PVR
AL0032942100	M-36/14 x H-7/8	11,00 €
AL0032942101	M-7/8 x H-36/14	6,38 €



RACORD LATÓN

CODIGO	DIAMETRO	PVR
AL0000010023	7/8" MACHO 7/8" C/ TOMA	12,17 €
AL0000010024	7/8" MACHO 7/8"	8,06 €



ACL1 09

ACCESORIO DE LATÓN

MACHÓN

CODIGO	DIAMETRO	PVR
AL0037000018	1/8"	1,06 €
AL0037020150	20*150	2,43 €
AL0037000010	1/4"	1,12 €
AL0037000015	1/2"	1,45 €
AL0037000020	3/4"	2,47 €
AL0037000025	1"	4,34 €
AL0037000032	1 1/4"	7,42 €
AL0037000040	1 1/2"	9,67 €
AL0037000050	2"	15,54 €
AL0037000065	2 1/2"	24,71 €



MACHÓN REDUCIDO ESPECIALES

CODIGO	DIAMETRO	PVR
AL0037110215	20*150 X 1/4"	4,02 €
AL0037112221	20*150 X 21,8	3,12 €
AL0037112215	20*150 X 1/2" C	3,12 €
AL0037112216	20*150 X 1/2" L	4,62 €
AL0037134215	20*150 X 3/4"	5,39 €
AL0037107812	1/2" X 7/8"	3,32 €
AL0037107834	3/4" X 7/8"	3,41 €
* C=CORTO		* L = LARGO



MACHÓN REDUCIDO ESPECIALES

CODIGO	DIAMETRO	PVR
AL0037101418	1/4" X 1/8"	1,12 €
AL0037101412	1/4" X 1/2"	1,64 €
AL0037103814	1/4" X 3/8"	1,35 €
AL0037101538	1/2" X 3/8"	1,46 €
AL0037102015	1/2" X 3/4"	2,02 €
AL0037102520	1" X 3/4"	3,67 €
AL0037102515	1" X 1/2"	3,54 €
AL0037103220	1 1/4" X 3/4"	5,51 €
AL0037103225	1 1/4" X 1"	5,89 €
AL0037104020	1 1/2" X 3/4"	7,41 €
AL0037104025	1 1/2" X 1"	7,48 €
AL0037104032	1 1/2" X 1 1/4"	8,58 €
AL0037105020	2" X 3/4"	11,85 €
AL0037105025	2" X 1"	12,53 €
AL0037105032	2" X 1 1/4"	12,43 €
AL0037105040	2" X 1 1/2"	12,96 €
AL0037106532	2 1/2" X 1 1/4"	25,06 €
AL0037106540	2 1/2" X 1 1/2"	25,06 €
AL0037106550	2 1/2" X 2"	25,06 €



ACL1 08

ACCESORIO DE LATÓN

ALARGADERA HEXAGONAL MACHO-HEMBRA

CODIGO	DIAMETRO	PVR
AL0038201010	1/4"	0,81 €
AL0038201515	1/2"	1,04 €
AL0038202020	3/4"	1,68 €
AL0038202525	1"	2,96 €
AL0038203232	1 1/4"	6,88 €
AL0038204040	1 1/2"	10,75 €
AL0038205050	2"	16,35 €



ALARGADERA HEXAGONAL REDUCIDA MACHO-HEMBRA

CODIGO	DIAMETRO	PVR
AL0038201520	M 1/2" X H 3/4"	1,81 €
AL0038201525	1/2" X 1"	3,54 €
AL0038201540	1/2" X 1 1/4"	7,07 €
AL0038202025	3/4" X 1"	3,26 €
AL0038203220	3/4" X 1 1/4"	4,54 €
AL0038202532	1" X 1 1/4"	4,81 €
AL0038202540	1" X 1 1/2"	8,32 €
AL0038202550	1" X 2"	14,02 €
AL0038203240	1 1/4" X 1 1/2"	9,23 €
AL0038203250	1 1/4" X 2"	15,94 €
AL0038204050	1 1/2" X 2"	11,26 €
AL0038205065	M 2" X H 2 1/2"	32,86 €



REDUCCIÓN CON VALONA HEXAGONAL HEMBRA-MACHO

CODIGO	DIAMETRO	PVR	CODIGO	DIAMETRO	PVR
AL0038001810	H 1/8" X M 1/4"	0,96 €	AL0038003240	1" X 1 1/2"	5,10 €
AL0038001838	1/8" X 3/8"	1,02 €	AL0038003250	1 1/4" X 2"	12,95 €
AL0038001815	1/8" X 1/2"	1,48 €	AL0038003265	1 1/2" X 2 1/2"	31,02 €
AL0038001038	1/4" X 3/8"	0,67 €	AL0038004050	1 1/2" X 2"	9,32 €
AL0038001015	1/4" X 1/2"	1,19 €	AL0038004065	2" X 2 1/2"	30,45 €
AL0038003815	3/8" X 1/2"	0,84 €	AL0038005065	M 2" X H 2 1/2"	21,59 €
AL0038001520	1/2" X 3/4"	1,22 €			
AL0038001525	1/2" X 1"	2,32 €			
AL0038001532	1/2" X 1 1/4"	7,49 €			
AL0038001540	1/2" X 1 1/2"	10,80 €			
AL0038001550	1/2" X 2"	14,61 €			
AL0038002025	3/4" X 1"	1,62 €			
AL0038002032	3/4" X 1 1/4"	5,57 €			
AL0038002040	3/4" X 1 1/2"	10,53 €			
AL0038002050	3/4" X 2"	16,08 €			
AL0038002532	1" X 1 1/4"	4,44 €			
AL0038002540	1" X 1 1/2"	7,80 €			
AL0038002550	1" X 2"	13,89 €			



ACL1 08

ACCESORIO DE LATÓN

CODO H-H



CODO M-H



CODIGO	DIAMETRO	PVR	CODIGO	DIAMETRO	PVR
AL0090900010	1/4"	2,07 €	AL0092900038	3/8"	2,22 €
AL0090900015	1/2"	3,49 €	AL0092900015	1/2"	3,57 €
AL0090900020	3/4"	5,25 €	AL0092900020	3/4"	5,68 €
AL0090900025	1"	9,58 €	AL0092900025	1"	9,38 €
AL0090900032	1 1/4"	15,70 €	AL0092900032	1 1/4"	15,30 €
AL0090900040	1 1/2"	22,24 €	AL0092900040	1 1/2"	23,26 €
AL0090900050	2"	32,94 €	AL0092900050	2"	31,57 €

CODO H-SOLDAR



CODO M-SOLDAR



CODIGO	DIAMETRO	PVR	CODIGO	DIAMETRO	PVR
AL0029011512	1/2" X 12	3,03 €	AL0029201512	1/2" X 12	3,23 €
AL0029011515	1/2" X 15	3,35 €	AL0029201515	1/2" X 15	4,22 €
AL0029011518	1/2" X 18	3,71 €	AL0029201518	1/2" X 18	4,09 €
AL0029011522	1/2" X 22	5,90 €	AL0029201522	1/2" X 22	6,77 €
AL0029012015	3/4" X 15	5,64 €	AL0029202018	3/4" X 18	5,00 €
AL0029012018	3/4" X 18	5,93 €	AL0029202022	3/4" X 22	5,41 €
AL0029012022	3/4" X 22	6,42 €	AL0029202528	1" X 28	14,28 €
AL0029012028	3/4" X 28	10,83 €			
AL0029012522	1" X 22	10,63 €			
AL0029012528	1" X 28	12,59 €			

RACORD DOS PIEZAS

RACOR TRES PIEZAS

CODIGO	DIAMETRO	PVR	CODIGO	DIAMETRO	PVR
AL0000010020	A 3/4" X B 1/2"	3,75 €	AL0000336020	3/4"	20,93 €
AL0002010002	A 3/4" X B 1/2" CORTO	3,48 €	AL0000336025	1"	27,65 €
AL0000010019	A 7/8" X B 3/4"	12,62 €	AL0000336032	1 1/4"	36,31 €
AL0000010025	A 1" X B 3/4"	6,51 €	AL0000336040	1 1/2"	44,92 €
AL0000010032	A 1 1/4" X B 1"	11,11 €	AL0000336050	2"	64,59 €
AL0000010040	A 1 1/2" X B 1 1/4"	16,62 €	Racor TRES PIEZAS, especial para la union Filtro a Regulador		
AL0000010050	A 2" X B 1 1/2"	22,20 €			
AL0000010065	A 2 1/2" X B 2"	45,36 €			



ACL1 08

ACCESORIO DE LATÓN

TAPÓN MACHO



TAPA HEMBRA



CODIGO	DIAMETRO	PVR	CODIGO	DIAMETRO	PVR
AL0032500018	1/8"	0,84 €	AL0045200018	1/8"	0,90 €
AL0032500010	1/4"	1,01 €	AL0045200010	1/4"	1,10 €
AL0032500038	3/8"	1,02 €	AL0045200038	3/8"	0,86 €
AL0032500015	1/2" precintable	1,91 €	AL0045200015	1/2" precin	1,17 €
AL0032500020	3/4" precintable	2,23 €	AL0045200020	3/4" precin	1,60 €
AL0032500025	1" precintable	4,25 €	AL0045200025	1" precinta	2,61 €
AL0032500032	1 1/4"	4,71 €	AL0045200032	1 1/4" preci	4,29 €
AL0032500040	1 1/2"	6,76 €	AL0045200040	1 1/2" preci	5,32 €
AL0032500050	2"	9,89 €	AL0045200050	2" precinta	9,40 €
PR0000RA0279	20*150	1,70 €			
AL0032500022	7/8" precintable	2,64 €			
AL0032503614	36*14	5,40 €			

ENTRONQUE MACHO



ENLACE HEMBRA



CODIGO	DIAMETRO	PVR	CODIGO	DIAMETRO	PVR
AL0024301512	1/2" X 12	2,41 €	AL0027001512	1/2" X 12	2,32 €
AL0024301515	1/2" X 15	2,32 €	AL0027001515	1/2" X 15	2,52 €
AL0024301518	1/2" X 18	2,73 €	AL0027001518	1/2" X 18	2,73 €
AL0024302022	1/2" X 22	3,36 €	AL0027001522	1/2" X 22	3,26 €
AL0024302015	3/4" X 15	3,61 €	AL0027002015	3/4" X 15	3,20 €
AL0024302018	3/4" X 18	3,19 €	AL0027002018	3/4" X 18	3,09 €
AL0024302022	3/4" X 22	3,36 €	AL0027002022	3/4" X 22	3,31 €
AL0024302028	3/4" X 28	6,41 €	AL0027002028	3/4" X 28	5,93 €
AL0024302522	1" X 22	6,12 €	AL0027002522	1" X 22	5,51 €
AL0024302528	1" X 28	5,38 €	AL0027002528	1" X 28	6,12 €
AL0024302535	1" X 35	9,54 €	AL0027003228	1 1/4" X 28	7,30 €
AL0024303228	1 1/4" X 28	10,50 €	AL0027003235	1 1/4" X 35	12,53 €
AL0024303235	1 1/4" X 35	11,06 €	AL0027003242	1 1/4" X 42	15,38 €
AL0024303242	1 1/4" X 42	13,73 €	AL0027004035	1 1/2" X 35	5,87 €
AL0024304035	1 1/2" X 35	15,53 €	AL0027004042	1 1/2" X 42	7,28 €
AL0024304042	1 1/2" X 42	13,73 €	AL0027005054	2" X 54	14,50 €
AL0024305054	2" X 54	27,06 €			

ENTRONQUE MACHO ESPECIAL



TE



CODIGO	DIAMETRO	PVR	CODIGO	DIAMETRO	PVR
GL0000RA0210	20*150 X 12	1,95 €	GL0130000010	1/4"	3,48 €
GL0000RA0212	20*150 X 15	1,93 €	AL0042000015	1/2"	2,90 €
AL0024302218	7/8" X 18	2,49 €	AL0042000020	3/4"	4,00 €
AL0024302222	7/8" X 22	5,92 €	AL0042000025	1"	7,48 €
			AL0042000032	1 1/4"	15,34 €
			AL0042000040	1 1/2"	26,28 €
			AL0042000050	2"	37,44 €

ACL1 08

12. SEÑALIZACIÓN



FABRICANTE DE PRODUCTOS
PARA LA REGULACIÓN Y
CONTROL DEL GAS



C/ Navales, 51 Pol. Ind. Urtinsa 28923 Alcorcón Madrid Telf. 91 641 84 95

info@resite.es

www.resite.es


GAS INFLAMABLE

CODIGO	DIAMETRO	PVR
LE0000000100	345 x 245 mm	12,48 €




GAS

CODIGO	DIAMETRO	PVR
LE0000000200	70 X 150 mm	5,04 €



ASEGURESE

CODIGO	DIAMETRO	PVR
LE0000000300	90 x 240 mm	5,68 €



CALDERA A GAS

CODIGO	DIAMETRO	PVR
LE0000000400	345 x 245 mm	12,48 €



BANDA DE SEÑALIZACIÓN

CODIGO	DIAMETRO	PVR
PE0030250200	20 cm x 250 m	0,22 €
PE0030250300	30 cm x 250 m	0,40 €
PE0030250400	40 cm x 250 m	0,40 €



CABLE TRAZADOR

CODIGO	DIAMETRO	PVR
CB00H07VK106	1x6mm2	2,32 €

PINTURA AMARILLA

CODIGO	DIAMETRO	PVR
PIESMAMA0001	750 ml	23,00 €
PIESMAMA0004	4 LTS	103,41 €



IMPRIMACIÓN BLANCA

CODIGO	DIAMETRO	PVR
PIIM000000005	750 ml	17,64 €
PIIM000000006	4 LTS	70,00 €



IMPRIMACIÓN ROJA

CODIGO	DIAMETRO	PVR
PIIM00000101	750 ml	12,87 €
PIIM00000104	4 LTS	57,71 €

BROCHAS

CODIGO	DIAMETRO	PVR
PIBROCHA0000	50 mm Nº 24 DOBLE	4,55 €
PIBROCHA0001	50 mm Nº 24 TRIPLE	5,25 €



DISOLVENTE

CODIGO	DIAMETRO	PVR
PIDISOLVENTE	1 LTS	9,69 €
PIDISOLVENTE5	5 LTS	29,21 €



12. SEÑALIZACIÓN



FABRICANTE DE PRODUCTOS
PARA LA REGULACIÓN Y
CONTROL DEL GAS



C/ Navales, 51 Pol. Ind. Urtinsa 28923 Alcorcón Madrid Telf. 91 641 84 95

info@resite.es

www.resite.es


GAS INFLAMABLE

CODIGO	DIAMETRO	PVR
LE0000000100	345 x 245 mm	12,48 €




GAS

CODIGO	DIAMETRO	PVR
LE0000000200	70 X 150 mm	5,04 €



ASEGURESE

CODIGO	DIAMETRO	PVR
LE0000000300	90 x 240 mm	5,68 €



CALDERA A GAS

CODIGO	DIAMETRO	PVR
LE0000000400	345 x 245 mm	12,48 €



BANDA DE SEÑALIZACIÓN

CODIGO	DIAMETRO	PVR
PE0030100200	30 cm x 100 m	0,25 €
PE0030250200	20 cm x 250 m	0,25 €
PE0030250300	30 cm x 250 m	0,40 €
PE0030100400	40 cm x 250 m	0,46 €



CABLE TRAZADOR

CODIGO	DIAMETRO	PVR
CB00H07VK106	1x6mm2	2,32 €

LET1 01/22

PINTURA AMARILLA

CODIGO	DIAMETRO	PVR
PIESMAMA0001	750 ml	26,28 €
PIESMAMA0004	4 LTS	118,19 €



IMPRIMACIÓN BLANCA

CODIGO	DIAMETRO	PVR
PIIM000000005	750 ml	20,16 €
PIIM000000006	4 LTS	80,00 €



IMPRIMACIÓN ROJA

CODIGO	DIAMETRO	PVR
PIIM00000101	750 ml	14,71 €
PIIM00000104	4 LTS	65,96 €

BROCHAS

CODIGO	DIAMETRO	PVR
PIBROCHA0000	50 mm Nº 24 DOBLE	5,20 €
PIBROCHA0001	50 mm Nº 24 TRIPLE	6,00 €



DISOLVENTE

CODIGO	DIAMETRO	PVR
PIDISOLVENTE	1 LTS	11,08 €
PIDISOLVENTE5	5 LTS	33,39 €

