

## **09. CALEFACCIÓN INDUSTRIAL**



**Tu Almacen de  
Calidad y Servicio**

**RESITE** *gas*


C/ Navales, 51 Pol. Ind. Urtinsa 28923 Alcorcón Madrid Telf. 91 641 84 95

info@resite.es    www.resite.es

# CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

## CALEFACCIÓN LUMINOSA A GAS

**ecoSchwank**  
Potencia desde 5,6 a 26 kw  
Versión ( 1 etapa de regulación)



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal KW</u>	<u>P.V.R.</u>
149897	ecoSwank 6	597	60 mbar	5,35	GN	<b>5,60</b>	578,00
149898	ecoSwank 6	597	60 mbar	5,35	GLP	<b>5,60</b>	578,00
149899	ecoSwank 10	781	60 mbar	6,75	GN	<b>9,40</b>	611,00
149900	ecoSwank 10	781	60 mbar	6,75	GLP	<b>9,40</b>	611,00
149901	ecoSwank 13	966	60 mbar	8,15	GN	<b>13,00</b>	724,00
149904	ecoSwank 13	966	60 mbar	8,15	GLP	<b>13,00</b>	724,00
149905	ecoSwank 18	1243	60 mbar	10,15	GN	<b>18,00</b>	828,00
149902	ecoSwank 18	1243	60 mbar	10,15	GLP	<b>18,00</b>	828,00
149903	ecoSwank 26	1611	60 mbar	12,35	GN	<b>26,00</b>	918,00
149906	ecoSwank 26	1611	60 mbar	12,35	GLP	<b>26,00</b>	918,00

Certificación CE. Construcción especial en acero aluminizado mediante herramientas de alta tecnología. Equipado con placas cerámicas de alto poder de emisión calorífica por radiación. Combustión ecológica: baja emisión de Nox. Encendido electrónico y control de llama por ionización. Conexión eléctrica monofásica 230 Vca.


\* Consultar Accesorios para Radiadores Luminosos , sensores, Centralitas, etc

# desuso

# CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

## CALEFACCIÓN CERAMICA A GAS


**primoSchwank**  
Potencia desde 9,7 a 38,8 kw



Modelo ( 1 etapa de regulación)Regulación,encendido y control de llama

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal KW</u>	<u>P.V.R.</u>
149003	primoSchwank 10	898	100 mbar	10,00	GN	<b>9,70</b>	652,00
149004	primoSchwank 10	898	100 mbar	10,00	GLP	<b>9,70</b>	652,00
149005	primoSchwank 15	1175	100 mbar	14,00	GN	<b>14,50</b>	731,00
149006	primoSchwank 15	1175	100 mbar	14,00	GLP	<b>14,50</b>	731,00
149007	primoSchwank 20	1413	100 mbar	17,50	GN	<b>19,40</b>	848,00
149008	primoSchwank 20	1413	100 mbar	17,50	GLP	<b>19,40</b>	848,00
149001	primoSchwank 30	2007	100 mbar	23,00	GN	<b>29,10</b>	1.077,00
149002	primoSchwank 30	2007	100 mbar	23,00	GLP	<b>29,10</b>	1.077,00
149015	primoSchwank 40	2562	100 mbar	30,10	GN	<b>38,80</b>	1.560,00
149016	primoSchwank 40	2562	100 mbar	30,10	GLP	<b>38,80</b>	1.560,00

**primoSchwank**  
Potencia desde 9,7 a 38,8 kw



Modelo ( versión Modulante 60%-100%) Regulación,encendido y control de llama

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia</u>	<u>P.V.R.</u>
149240	primoSchwank 10 M	898	100 mbar	10,00	GN	<b>9,70</b>	652,00
149241	primoSchwank 10 M	898	100 mbar	10,00	GLP	<b>9,70</b>	652,00
149242	primoSchwank 15 M	1175	100 mbar	14,00	GN	<b>14,50</b>	731,00
149243	primoSchwank 15 M	1175	100 mbar	14,00	GLP	<b>14,50</b>	731,00
149244	primoSchwank 20 M	1413	100 mbar	17,50	GN	<b>19,40</b>	848,00
149245	primoSchwank 20 M	1413	100 mbar	17,50	GLP	<b>19,40</b>	848,00
149246	primoSchwank 30 M	2007	100 mbar	23,00	GN	<b>29,10</b>	1.077,00
149247	primoSchwank 30 M	2007	100 mbar	23,00	GLP	<b>29,10</b>	1.077,00
149248	primoSchwank 40 M	2562	100 mbar	30,10	GN	<b>38,80</b>	1.560,00
149249	primoSchwank 40 M	2562	100 mbar	30,10	GLP	<b>38,80</b>	1.560,00

**Nota: Los precios indicados no incluyen el grupo de control IC-400,por lo que se ha de sumar a éstos el precio del grupo compacto correspondiente en función de si se trata de aparatos en operación de 1 Etrapa o modulante.**


# CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

## CALEFACCIÓN CERAMICA A GAS

**supraSchwank**

Potencia desde 7,7 a 30,8 kw

Modelo ( 1 etapa de regulación)Regulación,encendido y control de llama



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal KW</u>	<u>P.V.R.</u>
149201	supraSchwank 10	911	100 mbar	18,40	GN	<b>7,70</b>	814,00
149202	supraSchwank 10	911	100 mbar	18,40	GLP	<b>7,70</b>	814,00
149203	supraSchwank 15	1188	100 mbar	23,80	GN	<b>11,50</b>	980,00
149204	supraSchwank 15	1188	100 mbar	23,80	GLP	<b>11,50</b>	980,00
149207	supraSchwank 20	1466	100 mbar	30,40	GN	<b>15,40</b>	1.097,00
149208	supraSchwank 20	1466	100 mbar	30,40	GLP	<b>15,40</b>	1.097,00
149209	supraSchwank 30	2020	100 mbar	39,40	GN	<b>23,10</b>	1.388,00
149210	supraSchwank 30	2020	100 mbar	39,40	GLP	<b>23,10</b>	1.388,00
149211	supraSchwank 40	1513	100 mbar	48,30	GN	<b>30,80</b>	2.084,00
149212	supraSchwank 40	1513	100 mbar	48,30	GLP	<b>30,80</b>	2.084,00

**primoSchwank**

Potencia desde 9,7 a 38,8 kw

Modelo ( versión Modulante (75% al 100% aprox.) Regulación,encendido y control de llama



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal KW</u>	<u>P.V.R.</u>
149250	supraSchwank 10 M	911	100 mbar	18,40	GN	<b>7,70</b>	814,00
149251	supraSchwank 10 M	911	100 mbar	18,40	GLP	<b>7,70</b>	814,00
149252	supraSchwank 15 M	1188	100 mbar	23,80	GN	<b>11,50</b>	980,00
149253	supraSchwank 15 M	1188	100 mbar	23,80	GLP	<b>11,50</b>	980,00
149254	supraSchwank 20 M	1466	100 mbar	30,40	GN	<b>15,40</b>	1.097,00
149255	supraSchwank 20 M	1466	100 mbar	30,40	GLP	<b>15,40</b>	1.097,00
149256	supraSchwank 30 M	2020	100 mbar	39,40	GN	<b>23,10</b>	1.388,00
149257	supraSchwank 30 M	2020	100 mbar	39,40	GLP	<b>23,10</b>	1.388,00
149258	supraSchwank 40 M	1513	100 mbar	48,30	GN	<b>30,80</b>	2.084,00
149259	supraSchwank 40 M	1513	100 mbar	48,30	GLP	<b>30,80</b>	2.084,00

**Nota:** Los precios indicados no incluyen el grupo de control IC-400,por lo que se ha de sumar a éstos el precio del grupo compacto correspondiente en función de si se trata de aparatos en operación de 1 Etrapa o modulante.

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

G/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA I  
ALGORCÓN - 28923  
MADRID

**03/01/2020**

Página: **242**

Familia **CA11**

Validez mes en curso

# CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

## CALEFACCIÓN CERAMICA A GAS

**sportSchwank**  
Potencia desde 7,7 a 30,8 kw  
Versión ( 1 etapa de regulación)



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal KW</u>	<u>P.V.R.</u>
148003	sportSchwank10		100 mbar	10,00	GN	<b>9,70</b>	consultar
148004	sportSchwank10		100 mbar	10,00	GLP	<b>9,70</b>	consultar
148005	sportSchwank15		100 mbar	14,00	GN	<b>14,50</b>	consultar
148006	sportSchwank15		100 mbar	14,00	GLP	<b>14,50</b>	consultar
148007	sportSchwank20		100 mbar	17,50	GN	<b>19,40</b>	consultar
148008	sportSchwank20		100 mbar	17,50	GLP	<b>19,40</b>	consultar
148001	sportSchwank30		100 mbar	23,00	GN	<b>29,10</b>	consultar
148002	sportSchwank30		100 mbar	23,00	GLP	<b>29,10</b>	consultar
148015	sportSchwank40		100 mbar	30,10	GN	<b>38,80</b>	consultar
148016	sportSchwank40		100 mbar	30,10	GLP	<b>38,80</b>	consultar

SportSchwank calefacción de tribunas y espacios al aire libre. Cámara de mezcla Delta de alto rendimiento. Equipado con placas cerámicas de alto poder de emisión calorífica por radiación. Combustión ecológica: baja emisión de Nox. Regulación todo-nada de serie. Control electrónico del encendido y detección de llama mediante control Microgas con ciclo del encendido de cinco intentos. Dotados de doble dispositivo de control de llama. Conexión eléctrica trifásica 230V ca.

**terrasSchwank+**  
Potencia 3,5 kw  
Versión manual



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia</u>	<u>P.V.R.</u>
149970	Terras+4	516	20,00	8,90	GN	<b>3,50</b>	476,00
149971	Terras+4	516	50,00	8,90	GLP	<b>3,50</b>	476,00

**terrasSchwank+**  
Potencia 3,5 kw y 6,7kw  
Versión automática



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal</u>	<u>P.V.R.</u>
149973	Terras+ 4 A	516	20,00	10,90	GN	<b>3,50</b>	774,00
149974	Terras+ 4 A	516	50,00	10,90	GLP	<b>3,50</b>	774,00
149976	*Terras+7/2 A	700	20,00	14,50	GN	<b>6,70</b>	947,00
149977	*Terras+7/2 A	700	50,00	14,50	GLP	<b>6,70</b>	947,00
	* Dos Etapas						

Aparato para la calefacción por infrarrojos a gas, concebido exclusivamente para la calefacción de espacios al aire libre. Fabricado con materiales de alta calidad para un funcionamiento y manejo seguro. Disponible para un funcionamiento manual o automático ( Versión A). Doble escalon de potencia en el modelo terrasSchwank+ 7/2 A

**RESITE** <sup>gas</sup>

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL. IND. URTINSA I  
ALCOGÓN - 28923  
MADRID

03/01/2020  
Pagina: **243**  
Familia **CA11**  
Validez mes en curso

# CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

## SISTEMAS RADIANTES infraSchwank

infraSchwank D forma L  
Potencia desde 15 a 118 kw  
Quemador de una etapa



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Ancho mm</u>	<u>Peso</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
148212	TUBO EN L				60 mbar	15,00	1.224,00
148213	TUBO EN L				60 mbar	15,00	1.224,00
148214	TUBO EN L				60 mbar	19,00	1.297,00
148215	TUBO EN L				60 mbar	19,00	1.297,00
148216	TUBO EN L				60 mbar	29,00	1.375,00
148217	TUBO EN L				60 mbar	29,00	1.375,00
148218	TUBO EN L				60 mbar	39,00	1.401,00
148219	TUBO EN L				60 mbar	39,00	1.401,00
148220	TUBO EN L				60 mbar	49,00	1.427,00
148221	TUBO EN L				60 mbar	49,00	1.427,00
148222	TUBO EN L				60 mbar	59,00	1.484,00
148223	TUBO EN L				60 mbar	59,00	1.484,00
148224	TUBO EN LL				60 mbar	78,00	1.401,00
148225	TUBO EN LL				60 mbar	78,00	1.401,00
148226	TUBO EN LL				60 mbar	98,00	1.427,00
148227	TUBO EN LL				60 mbar	98,00	1.427,00
148228	TUBO EN LL				60 mbar	118,00	1.484,00
148229	TUBO EN LL				60 mbar	118,00	1.484,00

Nota: En los modelos LL se han de contar con 2 quemadores por unidad de aparato

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>					<u>Potencia</u>	<u>P.V.R.</u>
148252	kit quemador modulante					15,00	1.408,00
148253	kit quemador modulante					15,00	1.408,00
148254	kit quemador modulante					19,00	1.479,00
148255	kit quemador modulante					19,00	1.479,00
148256	kit quemador modulante					29,00	1.555,00
148257	kit quemador modulante					29,00	1.555,00
148258	kit quemador modulante					39,00	1.581,00
148259	kit quemador modulante					39,00	1.581,00
148260	kit quemador modulante					49,00	1.607,00
148261	kit quemador modulante					49,00	1.607,00
148262	kit quemador modulante					59,00	1.662,00
148263	kit quemador modulante					59,00	1.662,00
148264	kit quemador modulante					78,00	1.581,00
148265	kit quemador modulante					78,00	1.581,00
148266	kit quemador modulante					98,00	1.607,00
148267	kit quemador modulante					98,00	1.607,00
148268	kit quemador modulante					118,00	1.662,00
148269	kit quemador modulante					118,00	1.662,00

Nota: Consultar precios para kit de tubos

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA I  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

03/01/2020

Página: 244  
Familia CA11

Validez mes en curso

# CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

## SISTEMAS RADIANTES infraSchwank

infraSchwank D forma U  
Potencia desde 15 a 59 kw  
Quemador de una etapa



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Ancho mm</u>	<u>Peso</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
148200	TUBO EN U	3582	584,00	54,00	60 mbar	<b>15,00</b>	1.224,00
148201	TUBO EN U	3582	584,00	54,00	60 mbar	<b>15,00</b>	1.224,00
148202	TUBO EN U	5072	584,00	75,00	60 mbar	<b>19,00</b>	1.297,00
148203	TUBO EN U	5072	584,00	75,00	60 mbar	<b>19,00</b>	1.297,00
148204	TUBO EN U	6632	584,00	92,00	60 mbar	<b>29,00</b>	1.375,00
148205	TUBO EN U	6632	584,00	92,00	60 mbar	<b>29,00</b>	1.375,00
148206	TUBO EN U	9682	584,00	130,00	60 mbar	<b>39,00</b>	1.401,00
148207	TUBO EN U	9682	584,00	130,00	60 mbar	<b>39,00</b>	1.401,00
148208	TUBO EN U	12608	584,00	166,00	60 mbar	<b>49,00</b>	1.427,00
148209	TUBO EN U	12608	584,00	166,00	60 mbar	<b>49,00</b>	1.427,00
148210	TUBO EN U	14098	584,00	185,00	60 mbar	<b>59,00</b>	1.484,00
148211	TUBO EN U	14098	584,00	185,00	60 mbar	<b>59,00</b>	1.484,00

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>					<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
148240	kit quemador modulante					<b>15,00</b>	1.408,00
148241	kit quemador modulante					<b>15,00</b>	1.408,00
148242	kit quemador modulante					<b>19,00</b>	1.479,00
148243	kit quemador modulante					<b>19,00</b>	1.479,00
148244	kit quemador modulante					<b>29,00</b>	1.555,00
148245	kit quemador modulante					<b>29,00</b>	1.555,00
148246	kit quemador modulante					<b>39,00</b>	1.581,00
148247	kit quemador modulante					<b>39,00</b>	1.581,00
148248	kit quemador modulante					<b>49,00</b>	1.607,00
148249	kit quemador modulante					<b>49,00</b>	1.607,00
148250	kit quemador modulante					<b>59,00</b>	1.662,00
148251	kit quemador modulante					<b>59,00</b>	1.662,00
148400	kit de tubos						582,00
148401	kit de tubos						677,00
148402	kit de tubos						748,00
148403	kit de tubos						1.051,00
148404	kit de tubos						1.600,00
148405	kit de tubos						2.286,00

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA I  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

03/01/2020

Página: **245**  
Familia **CAI1**

Validez mes en curso



# CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

## SISTEMAS RADIANTES infraSchwank ( Nivel Base)

novoSchwank D forma U  
Potencia desde 15 a 49 kw  
Quemador de una etapa



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Ancho mm</u>	<u>Peso</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
146025	TUBO EN U 20s U	3582	584,00	54,00	60 mbar	<b>15,00</b>	1.685,00
146032	TUBO EN U 20s U	3582	584,00	54,00	60 mbar	<b>15,00</b>	1.685,00
146026	TUBO EN U 25s U	3582	584,00	54,00	60 mbar	<b>19,00</b>	1.751,00
146033	TUBO EN U 25s U	3582	584,00	54,00	60 mbar	<b>19,00</b>	1.751,00
146028	TUBO EN U 35s U	6632	584,00	92,00	60 mbar	<b>29,00</b>	1.922,00
146035	TUBO EN U 35s U	6632	584,00	92,00	60 mbar	<b>29,00</b>	1.922,00
146030	TUBO EN U 45s U	6632	584,00	92,00	60 mbar	<b>39,00</b>	1.988,00
146037	TUBO EN U 45s U	6632	584,00	92,00	60 mbar	<b>39,00</b>	1.988,00
146031	TUBO EN U 55s U	9525	584,00	132,00	60 mbar	<b>49,00</b>	2.554,00
146038	TUBO EN U 55s U	9525	584,00	132,00	60 mbar	<b>49,00</b>	2.554,00

novoSchwank D forma L  
Potencia desde 15 a 49 kw



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Ancho mm</u>	<u>Peso</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
147025	TUBO EN L 20s	6545	384,00	56,00	60 mbar	<b>15,00</b>	1.685,00
147026	TUBO EN L 20s	6545	384,00	56,00	60 mbar	<b>15,00</b>	1.685,00
147027	TUBO EN L 25s	6545	384,00	56,00	60 mbar	<b>19,00</b>	1.751,00
147028	TUBO EN L 25s	6545	384,00	56,00	60 mbar	<b>19,00</b>	1.751,00
147031	TUBO EN L 35s	9595	384,00	79,00	60 mbar	<b>29,00</b>	1.922,00
147032	TUBO EN L 35s	9595	384,00	79,00	60 mbar	<b>29,00</b>	1.922,00
147035	TUBO EN L 45s	12645	384,00	102,00	60 mbar	<b>39,00</b>	1.968,00
147036	TUBO EN L 45s	12645	384,00	102,00	60 mbar	<b>39,00</b>	1.988,00
147037	TUBO EN L 55s	14065	384,00	104,00	60 mbar	<b>49,00</b>	2.554,00
147038	TUBO EN L 55s	14065	384,00	104,00	60 mbar	<b>49,00</b>	2.554,00

**RESITE** <sup>gas</sup>

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA I  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

03/01/2020

Página: **246**  
Familia CAI1

Validez mes en curso



# CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

## SISTEMAS RADIANTES infraSchwank ( Nivel Base)

**CALORSchwank D forma U**  
Potencia desde 15 a 49 kw  
Quemador de una etapa



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Ancho mm</u>	<u>Peso</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
147053	TUBO EN U	3582	584,00	68,00	60 mbar	<b>15,00</b>	2.009,00
147054	TUBO EN U	3582	584,00	68,00	60 mbar	<b>15,00</b>	2.009,00
147055	TUBO EN U	5072	584,00	95,00	60 mbar	<b>19,00</b>	2.298,00
147056	TUBO EN U	5072	584,00	95,00	60 mbar	<b>19,00</b>	2.298,00
147057	TUBO EN U	6632	584,00	119,00	60 mbar	<b>29,00</b>	2.568,00
147058	TUBO EN U	6632	584,00	119,00	60 mbar	<b>29,00</b>	2.568,00
147059	TUBO EN U	9682	584,00	171,00	60 mbar	<b>39,00</b>	3.169,00
147060	TUBO EN U	9682	584,00	171,00	60 mbar	<b>39,00</b>	3.169,00
147061	TUBO EN U	12608	584,00	221,00	60 mbar	<b>49,00</b>	3.969,00
147062	TUBO EN U	12608	584,00	221,00	60 mbar	<b>49,00</b>	3.969,00
147063	TUBO EN U	14098	584,00	245,00	61 mbar	<b>59,00</b>	4.954,00
147064	TUBO EN U	14098	584,00	245,00	62 mbar	<b>59,00</b>	4.954,00

**CALORSchwank D forma L**  
Potencia desde 15 a 118 kw  
Opcional Quemador de 2 Etapas y Modulante



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Ancho mm</u>	<u>Peso</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
148053	TUBO EN L	6545	384,00	79,00	60 mbar	<b>15,00</b>	2.154,00
148054	TUBO EN L	6545	384,00	79,00	60 mbar	<b>15,00</b>	2.154,00
148055	TUBO EN L	6545	384,00	79,00	60 mbar	<b>19,00</b>	2.215,00
148056	TUBO EN L	6545	384,00	79,00	60 mbar	<b>19,00</b>	2.215,00
148057	TUBO EN L	9595	384,00	112,00	60 mbar	<b>29,00</b>	2.554,00
148058	TUBO EN L	9595	384,00	112,00	60 mbar	<b>29,00</b>	2.554,00
148059	TUBO EN L	14065	384,00	161,00	60 mbar	<b>39,00</b>	2.937,00
148060	TUBO EN L	14065	384,00	161,00	60 mbar	<b>39,00</b>	2.937,00
148061	TUBO EN L	18470	384,00	205,00	60 mbar	<b>49,00</b>	3.957,00
148062	TUBO EN L	18470	384,00	205,00	60 mbar	<b>49,00</b>	3.957,00
148063	TUBO EN L	20040	384,00	222,00	60 mbar	<b>59,00</b>	4.710,00
148064	TUBO EN L	20040	384,00	222,00	60 mbar	<b>59,00</b>	4.710,00
148132	TUBO EN L				60 mbar	<b>78,00</b>	6.012,00
148133	TUBO EN L				60 mbar	<b>78,00</b>	6.012,00
148134	TUBO EN L				60 mbar	<b>98,00</b>	6.845,00
148135	TUBO EN L				60 mbar	<b>98,00</b>	6.845,00
148136	TUBO EN L				60 mbar	<b>118,00</b>	7.834,00
148137	TUBO EN L				60 mbar	<b>118,00</b>	7.834,00

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA I  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

03/01/2020

Página: **247**  
Familia **CAI1**

Validez mes en curso