

GLP

REGULADORES/ LIMITADORES ALTA PRESION

REGULADOR 1200 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00RE010001	1200	1,5-3,5	DN-50	2.412,25



P.ENTRADA: 4 - 16 Bar
SEGURIDADES 1395HB

LIMITADOR 1200 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00LI020001	1200	1,1-1,9	DN-50	2.412,25



P.ENTRADA: 2,5 - 16 Bar
SIN SEGURIDADES 1395HB

REGULADOR 1000 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00RE010003	1000	0,5 a 6	H: 2"	2.457,00



P.ENTRADA: 4 - 20 Bar
SIN SEGURIDADES R128C2
INSERT DEAL

LIMITADOR 1000 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00LI020003	1000	1 a 3	H: 2"	2.457,00



P.ENTRADA: 4 - 20 Bar
SIN SEGURIDADES R128C2
INSERT DEAL

REGULADOR 500 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00RE010004	500	1 a 5	H: 2"	1.244,88



P.ENTRADA: 20 Bar
SEGURIDADES 627 FISHER

LIMITADOR 500 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00LI020004	500	1 a 3	H: 2"	1.244,88



P.ENTRADA: 20 Bar
SEGURIDADES 627 FISHER

GLP

REGULADORES/ LIMITADORES ALTA PRESION

REGULADOR 400 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00RE010005	400	2-3,2	H: 1 x 11/2"	653,31



P.ENTRADA: 4 - 16 Bar
SEGURIDADES 1392 HF

SIN

LIMITADOR 400 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00LI020006	400	1,4-1,9	H: 1 x 11/2"	569,56



P.ENTRADA: 2,5 - 16 Bar
SIN SEGURIDADES 1392HF

REGULADOR 300 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00RE010009	300	1 a 20	H: 2"	592,80



P.ENTRADA: 4 - 20 Bar
SEGURIDADES

SIN

LIMITADOR 300 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00LI020010	300	1 a 3	H: 2"	592,80



P.ENTRADA: 4 - 20 Bar
SIN SEGURIDADES

REGULADOR 150 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00RE010014	150	0,3 a 3	H: 1/2"	132,60



P.ENTRADA: 4 - 20 Bar
SIN SEGURIDADES R121B2
INSERT DEAL

LIMITADOR 150 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00LI020012	150	0,3 a 3	H: 1/2"	132,60



P.ENTRADA: 4 - 20 Bar
SIN SEGURIDADES R121B2
INSERT DEAL

GLP

REGULADORES/ LIMITADORES ALTA PRESION

REGULADOR 120 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00RE010013	120	1 a 3	H: 3/4"	228,65



P.ENTRADA: PS+1- 16 Bar
SIN SEGURIDADES APS1000

LIMITADOR 100 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00LI020014	100	1,7	H: 3/4"	218,67



P.ENTRADA: 2,5 - 16 Bar
SIN SEGURIDADES LPS100

REGULADOR 80 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00RE010015	80	1 a 3	H: 1/2"	327,60



P.ENTRADA: 1- 20 Bar
SEGURIDADES Mod:64

SIN

WWW.RESITE.E

LIMITADOR 80 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00LI020015	80	1,7	H: 1/2"	327,60



P.ENTRADA: 1- 20 Bar
SIN SEGURIDADES Mod:64

WWW.RESITE.E

REGULADOR 40 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00RE010018	40	1 a 3	T-M: 20*150	71,32
90129000049	40	1 a 3	T-M: 20*150	71,32



P.ENTRADA: PS + 0,5 - 16 Bar
SIN SEGURIDADES APZ250R/ (901)

LIMITADOR 40 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00LI020017	40	1,7	T-M: 20*150	67,36
95149000042	40	1,7	T-M: 20*150	67,36



P.ENTRADA: 2 - 16 Bar
SIN SEGURIDADES LP40 (951)

GLP

REGULADORES/ LIMITADORES ALTA PRESION

REGULADOR 25 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00RE010019	25	0 A 3	T-M: 20*150	56,42



P.ENTRADA: PS+0,5- 16 Bar
SIN SEGURIDADES APZ250R

LIMITADOR 25 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00LI020018	25	1,7	T-M: 20*150	41,07



P.ENTRADA: 2- 16 Bar
SIN SEGURIDADES APZ250R

REGULADOR 12 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00RE010020	12	0 a 3	T-M: 20*150	42,11



P.ENTRADA: PS+1- 16 Bar
SIN SEGURIDADES APZ120R /

LIMITADOR 12 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00LI020019 9644900006	12 10	1,7	T-M: 20*150	30,47 30,47



P.ENTRADA: 2,75 - 16 Bar
SIN SEGURIDADES LPZ120

LIMITADOR 2 ENTRADAS

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00BA030022	8	1,7	T-M: 20*150	46,69



P.ENTRADA: 2-16 BAR
SIN SEGURIDADES LPR85-2E
INCORPORA ANTIRETORNOS

GLP

REGULADORES MEDIA PRESION Y BAJA PRESION

REGULADOR 150 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
REFI00152540	150	100-300	1x11/2"	443,52
REFI00252540	150	300-2500	1x11/2"	535,68



P.ENTRADA: 0,5-20 Bar
SEGURIDADES DIVAL 500 MP / TR

REGULADOR 150 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
REFI00052540	150	37	1x11/2"	443,52



SIN P.ENTRADA: 0,5-10 Bar
SIN SEGURIDADES DIVAL 500 BP

REGULADOR 70 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
REFI00150025	70	100-300	1" X 1"	406,08
REFI00250025	70	300-2500	1" X 1"	483,84



P.ENTRADA: 0,8-2,1 Bar
SIN SEGURIDADES DIVAL 500

REGULADOR 70 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
REFI00050025	70	37	1" X 1"	406,08



P.ENTRADA: 0,8-2,1 Bar
SIN SEGURIDADES DIVAL 500

REGULADOR 50 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
GL00RE030025	50	280-400	1/2" x 1"	440,08



P.ENTRADA: 0,8-5 Bar
SIN SEGURIDADES BP2402AD

REGULADOR 40 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
GL00RE030009	40	37	1/2" x 1"	222,76



P.ENTRADA: 0,5-2,1 Bar
SIN SEGURIDADES BP2402AA

GLP

REGULADORES MEDIA PRESION Y BAJA PRESION

REGULADOR 80 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
REFISHER622	80	200-800	3/4" X 3/4"	172,80



P.ENTRADA: 5 Bar
SIN SEGURIDADES 622H

REGULADOR 30 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
REFISHER0622	30	30-50	1/2" X 3/4"	171,36



P.ENTRADA: 5 Bar
SIN SEGURIDADES 622C

REGULADOR 17 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
REFISHER622	17	30-50	1/2" X 3/4"	159,84



P.ENTRADA: 5 Bar
SIN SEGURIDADES 622B

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/01/2019

Página: 215

Familia: GLP 1

Validez mes en curso

GLP

REGULADORES MEDIA PRESION Y BAJA PRESION

REGULADOR 30 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
GL00RE030017	30	37	1/2" X 3/4"	120,56



P.ENTRADA: 0,5-4 Bar
SIN SEGURIDADES BP2303

REGULADOR 12 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
GL00RE030007	12	37	T/M 20*150	53,35
GL00RE030008	12	50	T/M 20*150	55,35



P.ENTRADA: 0,5- 4 Bar
SIN SEGURIDADES BP2210

REGULADOR 4KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
GL00RE030005	4	37	T/M 20*150	14,82
7514900036	4	37	T/M 20*150	10,10



P.ENTRADA: 0,5-4 Bar
SIN SEGURIDADES BP1803 / (751)

REGULADOR 5 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
GL00RE030004	5	37	T/M 20*150	18,44



P.ENTRADA: 0,5-4 Bar
SIN SEGURIDADES BR0021

GLP

REGULADORES BAJA PRESION

REGULADOR 8 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
GL00RE030002	8	37	T/M 20*150	69,81



P.ENTRADA: 0,5-1,75 Bar
CON SEGURIDAD MINIMA: BR0012

REGULADOR 4 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
GL00RE030001	4	37	T/M 20*150	42,50



P.ENTRADA: 0,5-1,75 Bar
CON SEGURIDAD MINIMA: BR0010

REGULADOR 4 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
GL00RE030013	4	37	T/M 20*150	41,63



P.ENTRADA: 0,5-1,75 Bar
CON SEGURIDAD MINIMA: CLESSE S-37

REGULADOR 4 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
7716900112	4	37	T/M 20*150	41,63



P.ENTRADA: 0,5-1,75 Bar
CON SEGURIDAD MINIMA: RECA SP-4

GLP

REGULADORES PARA INSTALACIONES POLIVALENTES

REGULADOR 150 GRMS

Código	CAUDAL KG/H	P.salida mbar	Conexión	P.V.R.
GL00RE050003	4	150	20*150	42,12
GL00RE050002	8	150	20*150	58,17
70119000278	4	150	20*150	29,12



* 4 KG/H P.ENTRADA MIN/ MAX: 1,2 Bar / 4 Bar
8KG/H P.ENTRADA MIN/ MAX: 2 / 20 Bar.
SEGURIDAD DE MÁXIMA 300 MBAR.

REGULADOR RB-37

Código	CAUDAL KG/H	P.salida mbar	Conexión	P.V.R.
GL00RE050005	4	37	20*150	32,37
GL00RE050006	4	22	20*150	42,12
7716900051	4	37/22	20*150	32,34



* 4 KG/H P.ENTRADA MIN/ MAX: 150mbar / 500 mbar
SEGURIDAD DE MÍNIMA 25 MBAR.

REGULADOR 150 GRMS

Código	CAUDAL KG/H	P.salida mbar	Conexión	P.V.R.
4219900001	4	150	20*150	38,00



Especial transformaciones

* 4 KG/H P.ENTRADA MIN/ MAX: 0,5 Bar / 5 Bar
SEGURIDAD DE MÁXIMA 300 MBAR. Toma Peterson

REGULADOR RBPS-37 /22 / 776

Código	CAUDAL KG/H	P.salida mbar	Conexión	P.V.R.
GL00RE050007	4	37 / 22	20*150	32,34
7716900051	4	37 / 22	20*150	32,34



* 4 KG/H P.ENTRADA MIN 80/ 150mbar P.
ENTRADA MÁX. 400 mbar
SEGURIDAD MÍNIMA: GN10/15 Mbar GLP 25/30 Mbar
INCORPORA VÁLVULA DE CORTE

REGULADOR BR 800 GRMS

Código	CAUDAL KG/H	P.salida mbar	Conexión	P.V.R.
GL00RE050001	4	800	20*150	25,08



REGULADOR 800 GRMS

Código	CAUDAL KG/H	P.salida mbar	Conexión	P.V.R.
GL00RE010024	4	800	20*150	25,00



NOVA COMET BP1803

GLP

REGULADORES PARA INSTALACIONES DE PROPANO

INVERSOR AUTOMATICO 12,5 KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00BA030007	12,5	1,5	20*150	90,79



* 12,5 KG/H P.ENTRADA MIN/ MAX: 2bar / 16bar
SIN MAGISCOPIO

INVERSOR AUTOMATICO 20KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00BA030008	20	3	20*150	133,93
92149000021	20	3	20*150	133,93



* 20 KG/H P.ENTRADA MIN/ MAX: 3,5bar / 16bar

INVERSOR AUTOMATICO 50KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00BA030038	50	1,5	3/4"	891,51



* 12,5 KG/H P.ENTRADA MIN/ MAX: 2bar / 16bar
CON MAGISCOPIO

INVERSOR AUTOMATICO 50KG/H

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00BA030039	50	3	3/4"	898,47



* 50 KG/H P.ENTRADA MIN/ MAX: 2bar / 16bar
CON MANOMETRO RESERVA

MAGISCOPIO

Código	Conexión	P.V.R.
97149000001	20*150	34,97



GLP

REGULADORES PARA INSTALACIONES DE PROPANO

REGULADOR REGULABLE BP1813

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
GL00RE010033	4	5-200	20*150	27,49
GL00RE010034	4	50-150	20*150	27,04



* 4 KG/H P.ENTRADA MIN/ MAX: 1bar / 16bar BP1813

REGULADOR REGULABLE 1455

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
GL00RE010035	10	20-1400	M-20*150	92,93



* 10 KG/H P.ENTRADA MIN/ MAX: 2bar / 4bar
CON MANOMETRO 1455

REGULADOR REGULABLE BP1426B

Código	CAUDAL KG/H	P.salida Mbar	Conexión	P.V.R.
GL00RE010036	8	100-300	20*150	222,83
GL00RE010037	8	20-60	20*150	255,53
GL00RE010038	8	50-150	20*150	248,08
GL00RE010039	8	160-500	20*150	186,66



www.resite.es

* 8 KG/H P.ENTRADA MIN/ MAX: PS+0,5-4bar
CON MANOMETRO

REGULADOR REGULABLE BP1427B

Código	CAUDAL KG/H	P.salida bar	Conexión	P.V.R.
GL00RE010040	8	100-300	20*150	273,35
GL00RE010041	8	20-60	20*150	350,98
GL00RE010042	8	50-150	20*150	350,98
GL00RE010043	8	160-500	20*150	243,90



* 15 KG/H P.ENTRADA MIN/ MAX: PS+0,5-4bar
CON MANOMETRO

GLP

REGULADORES PARA INSTALACIONES DE PROPANO

REGULADOR BP2403

Código	CAUDAL KG/H	MODELO	Conexión	Pe Maxima	P Salida	Caudal kg/h	Manometr VIS	P.V.R.
GL00RE01110CA	ver	BP2403R	H 3/4" H1"	0,4 bar	10-200 mbar	(10 / 40)	Si NO	287,40



Características: Alto rango de reguladores hasta 70kg/h (970 kW) , venteo rotativo y orientable. Entrada de presión desde 0,05 hasta 6 bar. Fácil instalación, opcional dispositivo de seguridad y opciones de ajuste. Estos reguladores pueden ser utilizados en instalaciones específicas de GLP, Gas Natural, Aire, Nitrogeno y otros gases no agresivos. **BP2403** Modelo estándar utilizado para aplicaciones comerciales e industriales y ajustables por los técnicos. **BP2403R** Modelo de presión regulable que requieren de una elevada precisión de la presión de salida. **BP2403UPSO** MAX/MIN equipado con válvula de seguridad de Máxima y/o Mínima. Consultar otras características especiales. Fabricados según EN16129

