

# CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

## CALEFACCIÓN LUMINOSA A GAS

ecoSchwank  
Potencia desde 5,6 a 26 kw  
Versión ( 1 etapa de regulación)



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal KW</u>	<u>P.V.R.</u>
149897	ecoSwank 6	597	60 mbar	5,35	GN	<b>5,60</b>	578,00
149898	ecoSwank 6	597	60 mbar	5,35	GLP	<b>5,60</b>	578,00
149899	ecoSwank 10	781	60 mbar	6,75	GN	<b>9,40</b>	611,00
149900	ecoSwank 10	781	60 mbar	6,75	GLP	<b>9,40</b>	611,00
149901	ecoSwank 13	966	60 mbar	8,15	GN	<b>13,00</b>	724,00
149904	ecoSwank 13	966	60 mbar	8,15	GLP	<b>13,00</b>	724,00
149905	ecoSwank 18	1243	60 mbar	10,15	GN	<b>18,00</b>	828,00
149902	ecoSwank 18	1243	60 mbar	10,15	GLP	<b>18,00</b>	828,00
149903	ecoSwank 26	1611	60 mbar	12,35	GN	<b>26,00</b>	918,00
149906	ecoSwank 26	1611	60 mbar	12,35	GLP	<b>26,00</b>	918,00

Certificación CE. Construcción especial en acero aluminizado mediante herramientas de alta tecnología. Equipado con placas cerámicas de alto poder de emisión calorífica por radiación. Combustión ecológica: baja emisión de Nox. Encendido electrónico y control de llama por ionización. Conexión eléctrica monofásica 230 Vca,

\* Consultar Accesorios para Radiadores Luminosos , sensores, Centralitas, etc

# desuso



# CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

## CALEFACCIÓN CERAMICA A GAS

**supraSchwank**

Potencia desde 7,7 a 30,8 kw

Modelo ( 1 etapa de regulación)Regulación,encendido y control de llama



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal KW</u>	<u>P.V.R.</u>
149201	supraSchwank 10	911	100 mbar	18,40	GN	<b>7,70</b>	814,00
149202	supraSchwank 10	911	100 mbar	18,40	GLP	<b>7,70</b>	814,00
149203	supraSchwank 15	1188	100 mbar	23,80	GN	<b>11,50</b>	980,00
149204	supraSchwank 15	1188	100 mbar	23,80	GLP	<b>11,50</b>	980,00
149207	supraSchwank 20	1466	100 mbar	30,40	GN	<b>15,40</b>	1.097,00
149208	supraSchwank 20	1466	100 mbar	30,40	GLP	<b>15,40</b>	1.097,00
149209	supraSchwank 30	2020	100 mbar	39,40	GN	<b>23,10</b>	1.388,00
149210	supraSchwank 30	2020	100 mbar	39,40	GLP	<b>23,10</b>	1.388,00
149211	supraSchwank 40	1513	100 mbar	48,30	GN	<b>30,80</b>	2.084,00
149212	supraSchwank 40	1513	100 mbar	48,30	GLP	<b>30,80</b>	2.084,00

**primoSchwank**

Potencia desde 9,7 a 38,8 kw

Modelo ( versión Modulante (75% al 100% aprox.) Regulación,encendido y control de llama



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal KW</u>	<u>P.V.R.</u>
149250	supraSchwank 10 M	911	100 mbar	18,40	GN	<b>7,70</b>	814,00
149251	supraSchwank 10 M	911	100 mbar	18,40	GLP	<b>7,70</b>	814,00
149252	supraSchwank 15 M	1188	100 mbar	23,80	GN	<b>11,50</b>	980,00
149253	supraSchwank 15 M	1188	100 mbar	23,80	GLP	<b>11,50</b>	980,00
149254	supraSchwank 20 M	1466	100 mbar	30,40	GN	<b>15,40</b>	1.097,00
149255	supraSchwank 20 M	1466	100 mbar	30,40	GLP	<b>15,40</b>	1.097,00
149256	supraSchwank 30 M	2020	100 mbar	39,40	GN	<b>23,10</b>	1.388,00
149257	supraSchwank 30 M	2020	100 mbar	39,40	GLP	<b>23,10</b>	1.388,00
149258	supraSchwank 40 M	1513	100 mbar	48,30	GN	<b>30,80</b>	2.084,00
149259	supraSchwank 40 M	1513	100 mbar	48,30	GLP	<b>30,80</b>	2.084,00

**Nota:** Los precios indicados no incluyen el grupo de control IC-400,por lo que se ha de sumar a éstos el precio del grupo compacto correspondiente en función de si se trata de aparatos en operación de 1 Etrapa o modulante.

# CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

## CALEFACCIÓN CERAMICA A GAS

**sportSchwank**  
Potencia desde 7,7 a 30,8 kw  
Versión ( 1 etapa de regulación)



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal KW</u>	<u>P.V.R.</u>
148003	sportSchwank10		100 mbar	10,00	GN	<b>9,70</b>	consultar
148004	sportSchwank10		100 mbar	10,00	GLP	<b>9,70</b>	consultar
148005	sportSchwank15		100 mbar	14,00	GN	<b>14,50</b>	consultar
148006	sportSchwank15		100 mbar	14,00	GLP	<b>14,50</b>	consultar
148007	sportSchwank20		100 mbar	17,50	GN	<b>19,40</b>	consultar
148008	sportSchwank20		100 mbar	17,50	GLP	<b>19,40</b>	consultar
148001	sportSchwank30		100 mbar	23,00	GN	<b>29,10</b>	consultar
148002	sportSchwank30		100 mbar	23,00	GLP	<b>29,10</b>	consultar
148015	sportSchwank40		100 mbar	30,10	GN	<b>38,80</b>	consultar
148016	sportSchwank40		100 mbar	30,10	GLP	<b>38,80</b>	consultar

SportSwank calefacción de tribunas y espacios al aire libre. Cámara de mezcla Delta de alto rendimiento. Equipado con placas cerámicas de alto poder de emisión calorífica por radiación. Combustión ecológica: baja emisión de Nox. Regulación todo-nada de serie. Control electrónico del encendido y detección de llama mediante control Microgas con ciclo del encendido de cinco intentos. Dotados de doble dispositivo de control de llama. Conexión eléctrica monofásica 230V ca.

**terrasSchwank+**  
Potencia 3,5 kw  
Versión manual



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia</u>	<u>P.V.R.</u>
149970	Terras+4	516	20,00	8,90	GN	<b>3,50</b>	476,00
149971	Terras+4	516	50,00	8,90	GLP	<b>3,50</b>	476,00

**terrasSchwank+**  
Potencia 3,5 kw y 6,7kw  
Versión automática



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Peso</u>	<u>tipo de Gas</u>	<u>Potencia nominal</u>	<u>P.V.R.</u>
149973	Terras+ 4 A	516	20,00	10,90	GN	<b>3,50</b>	774,00
149974	Terras+ 4 A	516	50,00	10,90	GLP	<b>3,50</b>	774,00
149976	*Terras+7/2 A	700	20,00	14,50	GN	<b>6,70</b>	947,00
149977	*Terras+7/2 A	700	50,00	14,50	GLP	<b>6,70</b>	947,00
	* Dos Etapas						

Aparato para la calefacción por infrarrojos a gas, concebido exclusivamente para la calefacción de espacios al aire libre. Fabricado con materiales de alta calidad para un funcionamiento y manejo seguro. Disponible para un funcionamiento manual o automático ( Versión A). Doble escalon de potencia en el modelo terrasSchwank+ 7/2 A

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL. IND. URTINSA I  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

03/01/2019  
Pagina: **243**  
Familia CA11  
Validez mes en curso

# CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

## SISTEMAS RADIANTES infraSchwank

infraSchwank D forma L  
Potencia desde 15 a 118 kw  
Quemador de una etapa



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Ancho mm</u>	<u>Peso</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
148212	TUBO EN L				60 mbar	<b>15,00</b>	1.224,00
148213	TUBO EN L				60 mbar	<b>15,00</b>	1.224,00
148214	TUBO EN L				60 mbar	<b>19,00</b>	1.297,00
148215	TUBO EN L				60 mbar	<b>19,00</b>	1.297,00
148216	TUBO EN L				60 mbar	<b>29,00</b>	1.375,00
148217	TUBO EN L				60 mbar	<b>29,00</b>	1.375,00
148218	TUBO EN L				60 mbar	<b>39,00</b>	1.401,00
148219	TUBO EN L				60 mbar	<b>39,00</b>	1.401,00
148220	TUBO EN L				60 mbar	<b>49,00</b>	1.427,00
148221	TUBO EN L				60 mbar	<b>49,00</b>	1.427,00
148222	TUBO EN L				60 mbar	<b>59,00</b>	1.484,00
148223	TUBO EN L				60 mbar	<b>59,00</b>	1.484,00
148224	TUBO EN LL				60 mbar	<b>78,00</b>	1.401,00
148225	TUBO EN LL				60 mbar	<b>78,00</b>	1.401,00
148226	TUBO EN LL				60 mbar	<b>98,00</b>	1.427,00
148227	TUBO EN LL				60 mbar	<b>98,00</b>	1.427,00
148228	TUBO EN LL				60 mbar	<b>118,00</b>	1.484,00
148229	TUBO EN LL				60 mbar	<b>118,00</b>	1.484,00

Nota: En los modelos LL se han de contar con 2 quemadores por unidad de aparato

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>					<u>Potencia</u>	<u>P.V.R.</u>
148252	kit quemador modulante					<b>15,00</b>	1.408,00
148253	kit quemador modulante					<b>15,00</b>	1.408,00
148254	kit quemador modulante					<b>19,00</b>	1.479,00
148255	kit quemador modulante					<b>19,00</b>	1.479,00
148256	kit quemador modulante					<b>29,00</b>	1.555,00
148257	kit quemador modulante					<b>29,00</b>	1.555,00
148258	kit quemador modulante					<b>39,00</b>	1.581,00
148259	kit quemador modulante					<b>39,00</b>	1.581,00
148260	kit quemador modulante					<b>49,00</b>	1.607,00
148261	kit quemador modulante					<b>49,00</b>	1.607,00
148262	kit quemador modulante					<b>59,00</b>	1.662,00
148263	kit quemador modulante					<b>59,00</b>	1.662,00
148264	kit quemador modulante					<b>78,00</b>	1.581,00
148265	kit quemador modulante					<b>78,00</b>	1.581,00
148266	kit quemador modulante					<b>98,00</b>	1.607,00
148267	kit quemador modulante					<b>98,00</b>	1.607,00
148268	kit quemador modulante					<b>118,00</b>	1.662,00
148269	kit quemador modulante					<b>118,00</b>	1.662,00

Nota: Consultar precios para kit de tubos

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.EB

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA I  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

03/01/2019

Página: **244**  
Familia **CA11**

Validez mes en curso

# CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

## SISTEMAS RADIANTES infraSchwank

infraSchwank D forma U  
Potencia desde 15 a 59 kw  
Quemador de una etapa



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Ancho mm</u>	<u>Peso</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
148200	TUBO EN U	3582	584,00	54,00	60 mbar	<b>15,00</b>	1.224,00
148201	TUBO EN U	3582	584,00	54,00	60 mbar	<b>15,00</b>	1.224,00
148202	TUBO EN U	5072	584,00	75,00	60 mbar	<b>19,00</b>	1.297,00
148203	TUBO EN U	5072	584,00	75,00	60 mbar	<b>19,00</b>	1.297,00
148204	TUBO EN U	6632	584,00	92,00	60 mbar	<b>29,00</b>	1.375,00
148205	TUBO EN U	6632	584,00	92,00	60 mbar	<b>29,00</b>	1.375,00
148206	TUBO EN U	9682	584,00	130,00	60 mbar	<b>39,00</b>	1.401,00
148207	TUBO EN U	9682	584,00	130,00	60 mbar	<b>39,00</b>	1.401,00
148208	TUBO EN U	12608	584,00	166,00	60 mbar	<b>49,00</b>	1.427,00
148209	TUBO EN U	12608	584,00	166,00	60 mbar	<b>49,00</b>	1.427,00
148210	TUBO EN U	14098	584,00	185,00	60 mbar	<b>59,00</b>	1.484,00
148211	TUBO EN U	14098	584,00	185,00	60 mbar	<b>59,00</b>	1.484,00

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>					<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
148240	kit quemador modulante					<b>15,00</b>	1.408,00
148241	kit quemador modulante					<b>15,00</b>	1.408,00
148242	kit quemador modulante					<b>19,00</b>	1.479,00
148243	kit quemador modulante					<b>19,00</b>	1.479,00
148244	kit quemador modulante					<b>29,00</b>	1.555,00
148245	kit quemador modulante					<b>29,00</b>	1.555,00
148246	kit quemador modulante					<b>39,00</b>	1.581,00
148247	kit quemador modulante					<b>39,00</b>	1.581,00
148248	kit quemador modulante					<b>49,00</b>	1.607,00
148249	kit quemador modulante					<b>49,00</b>	1.607,00
148250	kit quemador modulante					<b>59,00</b>	1.662,00
148251	kit quemador modulante					<b>59,00</b>	1.662,00
148400	kit de tubos						582,00
148401	kit de tubos						677,00
148402	kit de tubos						748,00
148403	kit de tubos						1.051,00
148404	kit de tubos						1.600,00
148405	kit de tubos						2.286,00

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA I  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

03/01/2019

Página: **245**  
Familia **CAI1**

Validez mes en curso





# CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

## SISTEMAS RADIANTES infraSchwank ( Nivel Base)

**CALORSchwank D forma U**  
Potencia desde 15 a 49 kw  
Quemador de una etapa



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Ancho mm</u>	<u>Peso</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
147053	TUBO EN U	3582	584,00	68,00	60 mbar	<b>15,00</b>	2.009,00
147054	TUBO EN U	3582	584,00	68,00	60 mbar	<b>15,00</b>	2.009,00
147055	TUBO EN U	5072	584,00	95,00	60 mbar	<b>19,00</b>	2.298,00
147056	TUBO EN U	5072	584,00	95,00	60 mbar	<b>19,00</b>	2.298,00
147057	TUBO EN U	6632	584,00	119,00	60 mbar	<b>29,00</b>	2.568,00
147058	TUBO EN U	6632	584,00	119,00	60 mbar	<b>29,00</b>	2.568,00
147059	TUBO EN U	9682	584,00	171,00	60 mbar	<b>39,00</b>	3.169,00
147060	TUBO EN U	9682	584,00	171,00	60 mbar	<b>39,00</b>	3.169,00
147061	TUBO EN U	12608	584,00	221,00	60 mbar	<b>49,00</b>	3.969,00
147062	TUBO EN U	12608	584,00	221,00	60 mbar	<b>49,00</b>	3.969,00
147063	TUBO EN U	14098	584,00	245,00	61 mbar	<b>59,00</b>	4.954,00
147064	TUBO EN U	14098	584,00	245,00	62 mbar	<b>59,00</b>	4.954,00

**CALORSchwank D forma L**  
Potencia desde 15 a 118 kw  
Opcional Quemador de 2 Etapas y Modulante



<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Long.Total mm</u>	<u>Ancho mm</u>	<u>Peso</u>	<u>Pe Max</u>	<u>Potencia KW</u>	<u>P.V.R.</u>
148053	TUBO EN L	6545	384,00	79,00	60 mbar	<b>15,00</b>	2.154,00
148054	TUBO EN L	6545	384,00	79,00	60 mbar	<b>15,00</b>	2.154,00
148055	TUBO EN L	6545	384,00	79,00	60 mbar	<b>19,00</b>	2.215,00
148056	TUBO EN L	6545	384,00	79,00	60 mbar	<b>19,00</b>	2.215,00
148057	TUBO EN L	9595	384,00	112,00	60 mbar	<b>29,00</b>	2.554,00
148058	TUBO EN L	9595	384,00	112,00	60 mbar	<b>29,00</b>	2.554,00
148059	TUBO EN L	14065	384,00	161,00	60 mbar	<b>39,00</b>	2.937,00
148060	TUBO EN L	14065	384,00	161,00	60 mbar	<b>39,00</b>	2.937,00
148061	TUBO EN L	18470	384,00	205,00	60 mbar	<b>49,00</b>	3.957,00
148062	TUBO EN L	18470	384,00	205,00	60 mbar	<b>49,00</b>	3.957,00
148063	TUBO EN L	20040	384,00	222,00	60 mbar	<b>59,00</b>	4.710,00
148064	TUBO EN L	20040	384,00	222,00	60 mbar	<b>59,00</b>	4.710,00
148132	TUBO EN L				60 mbar	<b>78,00</b>	6.012,00
148133	TUBO EN L				60 mbar	<b>78,00</b>	6.012,00
148134	TUBO EN L				60 mbar	<b>98,00</b>	6.845,00
148135	TUBO EN L				60 mbar	<b>98,00</b>	6.845,00
148136	TUBO EN L				60 mbar	<b>118,00</b>	7.834,00
148137	TUBO EN L				60 mbar	<b>118,00</b>	7.834,00

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA I  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

03/01/2019

Página: **247**  
Familia **CAI1**

Validez mes en curso