

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-25: Caudal 25 m3/h

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	25 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,450,600 mbar
* VAS:	45,200,250 ,350,500 mbar
* Regulador:	MESURA
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 μ
* Armario	Poliéster alto 485 x ancho 350x fondo 195
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para (PE20/PE32) acero 1"CU XØ 28mm
* Conexión de salida:	Tuerca loca Ø 11/2"
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARRE32125055	ARMARIO REGULACIÓN A-25 MPB 55 mbar CON MÁXIMA PE-32	347,70 €
ARRE32125020	ARMARIO REGULACION A-25 MPB 55 mbar CON MÁXIMA PE-20	347,70 €
ARRE32125057	ARMARIO REGULACION A-25 MPB 22 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-20	347,70 €
ARRE32125058	ARMARIO REGULACION A-25 MPB 55 mbar CON MÁXIMA PE-20	347,70 €
ARRE32125022	ARMARIO REGULACION A-25 MPB 22 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-32	347,70 €
ARRE32125056	ARMARIO REGULACION A-25 MPB 55 mbar CON MÁXIMA PE-32	347,70 €
ARRE32125100	ARMARIO REGULACION A-25 MPB 100 mbar CON MÁXIMA PE-32	347,90 €
ARRE32125150	ARMARIO REGULACION A-25 MPB 150 mbar CON MÁXIMA PE-32	347,90 €
ARRE32125300	ARMARIO REGULACION A-25 MPB 300 mbar CON MÁXIMA PE-32	411,60 €
ARRE32125400	ARMARIO REGULACION A-25 MPB 400 mbar CON MÁXIMA PE-32	411,60 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/01/2020

Página: **18**

Familia: **GND**

Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-50: Caudal 50 m3/h

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	50 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,450,600 mbar
* VAS:	45,200,250 ,350,500 mbar
* Regulador:	MESURA
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 μ
* Armario	Poliéster alto 485 x ancho 350x fondo 195
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para (PE20/PE32) acero 1"CU XØ 28mm
* Conexión de salida:	Tuerca loca Ø 2"
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARRE32150055	ARMARIO REGULACIÓN A-50 MPB 55 mbar CON MÁXIMA PE-32	437,00 €
ARRE32150020	ARMARIO REGULACION A-50 MPB 55 mbar CON MÁXIMA PE-20	437,00 €
ARRE32150056	ARMARIO REGULACION A-50 MPB 55 mbar CON MÁXIMA PE-32	437,00 €
ARRE32150022	ARMARIO REGULACION A-50 MPB 22 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-32	437,00 €
ARRE32150100	ARMARIO REGULACION A-50 MPB 100 mbar CON MÁXIMA PE-32	437,00 €
ARRE32150150	ARMARIO REGULACION A-50 MPB 150 mbar CON MÁXIMA PE-32	437,00 €
ARRE32150300	ARMARIO REGULACION A-50 MPB 300 mbar CON MÁXIMA PE-33	437,00 €
ARRE32150400	ARMARIO REGULACION A-50 MPB 400 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-32	497,80 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

G/ NAVALES,51
POL.IND.URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/01/2020

Página: 19

Familia: GND

Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-75: Caudal 75 m3/h

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	75 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,450,600 mbar
* VAS:	45,200,250 ,350,500 mbar
* Regulador:	MADAS
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 μ
* Armario	Poliéster alto 515 x ancho 535x fondo 232 / Ps 400 Mbar: alto 485 x ancho 350x fondo 195
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para (PE20/PE32) acero 1"CU XØ 28mm
* Conexión de salida:	Tuerca loca Ø 21/2"
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCION	PVR
ARRE32075055	ARMARIO REGULACIÓN A-75 MPB 55 mbar CON MÁXIMA PE-32	703,00 €
ARRE32075057	ARMARIO REGULACION A-75 MPB 55 mbar CON MÁXIMA Y MINIMA PE-32	703,00 €
ARRE32075022	ARMARIO REGULACION A-75 MPB 22 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA PE-32	703,00 €
ARRE32075100	ARMARIO REGULACION A-75 MPB 100 mbar CON MÁXIMA PE-32	703,00 €
ARRE32075150	ARMARIO REGULACION A-75 MPB 150 mbar CON MÁXIMA PE-32	703,00 €
ARRE32075300	ARMARIO REGULACION A-75 MPB 300 mbar CON MÁXIMA PE-32	703,00 €
ARRE32075400	ARMARIO REGULACION A-75 MPB 400 mbar CON MÁXIMA PE-32	703,00 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL. IND. URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/01/2020

Pagina: 20

Familia: GND

Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-100: Caudal 100 m3/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	22,55,100,150,200
* Caudal Nominal:	100 Nm3/h
* VIS máx.:	70,125,250,300 mbar
* VAS:	45,80,200,250 mbar
* Regulador:	Fiorentini DIVAL-512 BP o MP
* VIS MIN:	10,20,50,75,100 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Poliéster alto 595 x ancho 695x fondo 232
* Conexión de entrada:	Tubo de acero acero DIN 2440 Ø 1 1/2"
* Conexión de salida:	Tubo de acero acero DIN 2440 Ø 3"
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR0032100055	ARMARIO REGULACIÓN A-100 MPB 55 mbar CON MÁXIMA	1.475,93 €
AR0032100055	ARMARIO REGULACION A-100 MPB 55 mbar CON MÁXIMA y VAS	1.475,93 €
AR0032100056	ARMARIO REGULACION A-100 MPB 55 mbar CON MÁXIMA y MÍNIMA	1.475,93 €
AR0032100022	ARMARIO REGULACION A-100 MPB 22 mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA	1.475,93 €
AR0032100100	ARMARIO REGULACION A-100 MPB 100 mbar CON MÁXIMA ,MÍNIMA Y VAS	1.475,93 €
AR0032100150	ARMARIO REGULACION A-100 MPB 150 mbar CON MÁXIMA , MÍNIMA Y VAS	1.475,93 €
AR0032100200	ARMARIO REGULACION A-100 MPB 200 mbar CON MÁXIMA, MÍNIMA Y VAS	1.475,93 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

G/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/01/2020

Página: 21

Familia: GND

Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-160: Caudal 160 m3/h

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	160 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,450,600 mbar
* VAS:	45,200,250 ,350,500 mbar
* Regulador:	MADAS RG/2MBZ 11/2"
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 μ
* Armario	Poliéster alto 595 x ancho 695x fondo 232
* Conexión de entrada:	Tubo de acero acero DIN 2440 11/2"
* Conexión de salida:	Válvula de Bola Ø2" con Tubo de acero acero DIN 2440 3"
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCION	PVR
AR0040160001	ARMARIO REGULACIÓN A-160 MPB 21mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA	1.310,10 €
AR0040160055	ARMARIO REGULACIÓN A-160 MPB 55mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA	1.310,10 €
AR0040160100	ARMARIO REGULACIÓN A-160 MPB 100mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA	1.310,10 €
AR0040160150	ARMARIO REGULACIÓN A-160 MPB 150mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA	1.310,10 €
AR0040160300	ARMARIO REGULACIÓN A-160 MPB 300mbar CON MÁXIMA Y MÍNIMA	1.310,10 €
ARCO40160001	CONJUNTO DE REGULACIÓN A-160	1.044,87 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/01/2020

Pagina: 22

Familia: GND

Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-200: Caudal 200 Nm3/h

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	200 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,450 mbar
* VAS:	45,80,200,250,350 mbar
* Regulador:	MADAS RG/2MBZ 2"
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 50 μ
* Armario	Poliéster alto 1040 x ancho 750x fondo 300
* Conexión de entrada:	Tubo de acero acero DIN 2440 11/2"
* Conexión de salida:	Válvula de Mariposa Ø3" con Tubo de acero acero DIN 2440 3"
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCION	PVR
AR0050200150	ARMARIO REGULACIÓN A-200 ≤ 150 mbar	1.872,06 €
AR0050200300	ARMARIO REGULACIÓN A-200 300 mbar	1.971,52 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/01/2020

Página: 23

Familia: GND

Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARQUETA ENTERRABLE A-25 / A-50

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	55 MBAR / 100 MBAR
* Caudal Nominal:	25 Y 50 Nm3/h
* VIS máx.:	125 MBAR / 250 MBAR
* VAS:	80 MBAR / 200 MBAR
* Regulador:	FIorentINI FE25/FE50
* VIS MIN:	N/A
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Arqueta Empotrable largo 521 x ancho 332 x fondo 249
* Conexión de entrada:	Polietileno Ø 32mm 100 mm
* Conexión de salida:	Polietileno Ø 40mm 100 mm

Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AREN32025055	ARQUETA ENTERRABLE A-25 PS: 55 mbar	713,15 €
AREN32025100	ARQUETA ENTERRABLE A-25 PS : 100 mbar	713,15 €
AREN32050055	ARQUETA ENTERRABLE A-50 PS: 55 mbar	741,75 €
AREN32050100	ARQUETA ENTERRABLE A-50 PS : 100 mbar	741,75 €

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-75 Caudal 75nM3/h(Conversiones de GLP a G.N)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	2,5-5 bar
* Presión de Salida:	400 mbar
* Caudal Nominal:	75 Nm3/h
* VIS máx.:	500 mbar
* VAS:	350
* Regulador:	MADAS FRG 1"
* VIS MIN:	N/A
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Arqueta Empotrable largo 521 x ancho 332 x fondo 249
* Conexión de entrada:	Polietileno Ø 32mm 100 mm
* Conexión de salida:	Polietileno Ø 40mm 100 mm
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AREN22100400	ARMARIO REGULACIÓN A-75 Ps: 400 mbar	1.262,50 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/01/2020

Página: **25**
Familia: **GND**
Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-25/A-50 Caudal 25/50nM3/h (Conversiones de GLP a G.N)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	2,5-5 bar
* Presión de Salida:	400 mbar
* Caudal Nominal:	25/50 Nm3/h
* VIS máx.:	500 mbar
* VAS:	350 mbar
* Regulador:	MESURA S7-50 / MADAS FRG 1"
* VIS MIN:	N/A
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 485 x ancho 350x fondo 195
* Conexión de entrada:	PE 32
* Conexión de salida:	Acero 11/4 o Tuerca loca 11/2"
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARRE32125400	ARMARIO REGULACIÓN A-25 Ps: 400 mbar	416,00 €
ARRE32150400	ARMARIO REGULACIÓN A-50 Ps: 400 mbar	494,00 €

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-50 Caudal 50nM3/h (Conversiones de GLP a G.N)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	2,5-5 bar
* Presión de Salida:	1,7 bar
* Caudal Nominal:	75 Nm3/h
* VIS máx.:	3 bar
* VAS:	2,5 bar
* Regulador:	MADAS FRG 1"
* VIS MIN:	N/A
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Poliéster alto 485 x ancho 350x fondo 195
* Conexión de entrada:	Tubo de acero acero DIN 2440 Ø 1".
* Conexión de salida:	Tuerca Loca 11/2" o Tubo de Acero DIN 2440 Ø 1"
Documentación (Acta de pruebas,etc)	



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARRE32050170	ARMARIO REGULACIÓN A-50 Ps: 1,7 bar	725,00 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

G/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/01/2020

Pagina: **27**
Familia: **GND**
Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARQUETA A-100 Caudal 100nM3/h(Conversiones de GLP a G.N)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	2,5-5 bar
* Presión de Salida:	1,7 bar +- 10%
* Sobre presión de Cierre:	1,7 bar + 25%
* Caudal Nominal:	100 Nm3/h (ver Tabla)
* VIS máx.:	3 bar +- 10%
* VAS:	2,4 bar +- 10%
* Regulador:	MADAS FRG 1"
* VIS MIN:	N/A
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Arqueta Empotrable largo 521 x ancho 332 x fondo 249
* Conexión de entrada:	Polietileno Ø 32mm 100 mm
* Conexión de salida:	Polietileno Ø 40mm 100 mm
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO

DESCRIPCIÓN

PVR

AREN22102000

ARMARIO REGULACIÓN A-100 Ps: 1,7 bar

1.262,50 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/01/2020

Pagina: **28**
Familia: **GND**
Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-100 Caudal 100 m³/h (Conversiones de GLP a G.N)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	2,5-5 bar
* Presión de Salida:	1,7 bar +- 10%
* Sobre presión de Cierre:	1,7 bar + 25%
* Caudal Nominal:	100 Nm ³ /h (ver Tabla)
* VIS máx.:	3 bar +- 10%
* VAS:	2,4 bar +- 10%
* Regulador:	MESURA
* VIS MIN:	N/A
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Poliéster alto 515 x ancho 535x fondo 232
* Conexión de entrada:	Tubo de acero acero DIN 2440 Ø 1".
* Conexión de salida:	Tubo de Acero DIN 2440 Ø 1"
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARRE32100170	ARMARIO REGULACIÓN A-100 Ps: 1,7 bar	743,00 €

Tabla de Caudales

P1 : entrada (bar)	Presión de salida (bar)+- 10%	Caudal Nm ³ /h
1,5	1 bar	100
2	1 bar	160
2,5	1 bar	190
2,5	2 bar	160
3	1 bar	220
3	2 bar	240

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO VERTICAL CAUDAL 25 Y 50nM3/h

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	55 mbar / 100 mbar / 150 mbar
* Caudal Nominal:	25 y 50 m3/h
* VIS máx.:	125 mbar/ 300 mbar +- 10%
* VAS:	80 / 250 mbar +- 10%
* Regulador:	MADAS FRG 1"
* VIS MIN:	N/A
* Filtro	Cartucho filtrante 50 µ
* Armario	Alto 630 x ancho 270 x fondo 210
* Conexión de entrada:	MONOBLOCK Ø 32
* Conexión de salida:	1"
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARBI32025055	ARMARIO REGULACIÓN A-25 PS: 55	390,00 €
ARBI32025150	ARMARIO REGULACIÓN A-25 PS: 150	401,00 €
ARBI32050055	ARMARIO REGULACIÓN A-50 PS: 55	476,34 €
ARBI32050150	ARMARIO REGULACIÓN A-50 PS: 150	486,50 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL. IND. URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/01/2020

Página: **30**
Familia: **GND**
Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-500 Caudal 500 m³/h(Conversiones de GLP a G.N)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	2,5-5 bar
* Presión de Salida:	1,7 bar +- 10%
* Sobre presión de Cierre:	1,7 bar + 25%
* Caudal Nominal:	400 Nm ³ /h (ver Tabla)
* VIS máx.:	3 bar +- 10%
* VAS:	2,4 bar +- 10%
* Regulador:	MADAS FRG 11/2"
* VIS MIN:	N/A
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Poliéster alto 515 x ancho 535x fondo 232
* Conexión de entrada:	Tubo de acero acero DIN 2440 Ø 2".
* Conexión de salida:	Tubo de Acero DIN 2440 Ø 2"
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
ARRE42102000	ARMARIO REGULACIÓN A-500 Ps: 1,7 bar	1.725,00 €

P1 : entrada (bar)	Presión de salida (bar)+- 10%	Caudal Nm ³ /h
1,5	1 bar	372
2	1 bar	632
2	1,5 bar	452
2,5	2 bar	558
3	1 bar	915
3	2 bar	744

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

G/ NAVALES,51
POL.IND.URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/01/2020

Pagina: **31**
Familia: **GND**

Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-300: Caudal 300 m³/h

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300,400 mbar
* Caudal Nominal:	300 Nm ³ /h
* VIS máx.:	70,250,300,450 mbar
* VAS:	45,80,200,250,350 mbar
* Regulador:	MADAS RG/2MBZ 2"
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Poliéster alto 1040 x ancho 750x fondo 300
* Conexión de entrada:	Tubo de acero acero DIN 2440 \varnothing 2".
* Conexión de salida:	Válvula de Mariposa \varnothing 3" con Tubo de acero acero DIN 2440 3"
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCION	PVR
AR0050300150	ARMARIO REGULACIÓN A-300 ≤ 150 mbar	1.930,57 €
AR0050300300	ARMARIO REGULACIÓN A-300 300 mbar	2.027,63 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/01/2020

Página: 32

Familia: GND

Validez mes en curso